

DES PRIX  
JUSTES AU  
SERVICE DE  
VOS PROJETS  
TARIF

Lexique

Bureau

Accueil

Séparation d'espace et Acoustique

Informatique & Ergonomie

Siège

Table Collectivité, Réunion & Formation

Rangement

Environnement du bureau

150

Nuanciers

# LEXIQUE DU CATALOGUE

## COMMANDER VOTRE PRODUIT



DISPONIBLE SUR STOCK



DISPONIBLE SUR DÉLAI



2 CATÉGORIES DE PRIX  
DE TISSU



STRATIFIÉ, MÉLAMINÉ,  
STRATIFIÉ SOFT TOUCH,  
STRATIFIÉ COMPACT



DANS LA RÉFÉRENCE, SYMBOLE À REMPLACER  
PAR LA FINITION SÉLECTIONNÉE DANS LE NUANCIER

## FONCTIONNALITÉS & CONFORT

### BUREAU



MONTAGE RAPIDE



EMPLACEMENT  
DE PRÉ-PERÇAGE  
sous les plateaux de bureaux <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Permet de réaliser un trou rapidement (Ø 60 ou Ø 80 mm) pour intégrer, en option, un boîtier prise (BPE 21, BPE C) ou des obturateurs ronds

### SIÈGE DE BUREAU



TRANSLATION  
D'ASSISE



MÉCANISME  
SYNCHRONE



RÉGLAGE DU DOSSIER  
& SOUTIEN LOMBAIRE



AJUSTEMENT DU  
SOUTIEN LOMBAIRE



RÉGLAGE  
MONTÉE / DESCENTE



AJUSTEMENT  
HAUTEUR DU PAD



TRANSLATION  
DU PAD



ROTATION  
DU PAD



AJUSTEMENT  
LARGEUR DU PAD



AJUSTEMENT  
DE LA TÊTIÈRE

NZW

NZW

NZW

# BUREAU

---

# ISOCEL

RÉFÉRENCE Prix<sup>€HT</sup> É.C. €HT

S ST

## POSTE INDIVIDUEL



### Pied droit P 70 cm

Largeur 120 cm	ISO 127	700	-	4,49
Largeur 140 cm	ISO 147	740	-	4,94
Largeur 160 cm	ISO 167	760	-	5,69



### Pied droit P 80 cm

Largeur 140 cm	ISO 14	755	865	5,63
Largeur 160 cm	ISO 16	775	905	6,17
Largeur 180 cm	ISO 18	795	945	6,70

### 1 Pied tronqué P 80 cm

Largeur 140 cm	ISO PT 14	855	965	5,88
Largeur 160 cm	ISO PT 16	875	1005	6,41
Largeur 180 cm	ISO PT 18	895	1045	6,94

## POSTE D'ENCADREMENT P 100 cm



### Pied droit

Largeur 180 cm	ISO 1810	855	1020	7,74
Largeur 200 cm	ISO 2010	895	1080	8,37

### Pied tronqué (x 1)

Largeur 180 cm	ISO PT 1810	955	1120	7,99
Largeur 200 cm	ISO PT 2010	995	1180	8,62

## POSTE CARRÉ



### 1 plateau P 140 cm

Largeur 140 cm	ISO TR 1414	1040	1230	9,11
----------------	-------------	------	------	------

### 1 plateau P 160 cm

Largeur 160 cm	ISO TR 1616	1110	1350	10,25
----------------	-------------	------	------	-------

## POSTE PARTAGÉ P 140 cm, avec dégagement central incurvé



### Pied droit

Largeur 140 cm - 2 postes	ISO2 INC 147	1120	-	8,37
Largeur 280 cm - 4 postes	ISO4 INC 147	2110	-	14,85
Largeur 160 cm - 2 postes	ISO2 INC 167	1160	-	10,09
Largeur 320 cm - 4 postes	ISO4 INC 167	2190	-	18,24

### Pied tronqué (x 2)

Largeur 140 cm - 2 postes	ISO2 PT INC 147	1320	-	8,86
Largeur 160 cm - 2 postes	ISO2 PT INC 167	1360	-	10,58



Hauteur des postes :  
 • 75 cm (hauteur sous plateau 73 cm)

Piètement Acier triangulaire et cadre Aluminium

Plateau :

- Ceinturé par la structure
- Avec dégagement frontal pour poste partagé

5 profondeurs :

- Poste individuel (70 ou 80 cm)
- Poste d'encadrement ou réunion (100 cm)
- Multipostes ou Réunion (140 ou 160 cm)

Desserte :

- Corps Mélaminé
- 3 tiroirs
- 2 niches
- L 100 x P 45 x H 65,5 cm

## PLATEAU



## STRATIFIÉ SOFT TOUCH



- Revêtement antibactérien
- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure
- Épaisseur 19 mm
- Chant droit ABS plaqué 2 mm
- Plateau équipé de 2 pré-trous non débouchants

## STRUCTURE / CAPOT ROULETTE




Hauteur :

- 75 cm (hauteur sous plateau 73 cm)
- Piètement triangulaire 45 x 45 x 70 mm en Acier thermolaqué
- Vérin de réglage 0 à 1 cm
- Cadre porteur en aluminium thermolaqué 50 mm
- Poutre porteuse sur poste partagé 45 x 15 mm en Acier thermolaqué

## POIGNÉE



## DESSERTÉ BOIS




# ISOCEL

RÉFÉRENCE Prix<sup>€HT</sup> É.C. €HT

S ST

## POSTE PARTAGÉ P 160 cm, avec dégagement central incurvé



### Pied droit

Largeur 140 cm - 2 postes	ISO2 INC 14	1160	1380	9,88
Largeur 280 cm - 4 postes	ISO4 INC 14	2210	2650	18,60
Largeur 160 cm - 2 postes	ISO2 INC 16	1200	1460	10,25
Largeur 320 cm - 4 postes	ISO4 INC 16	2270	2790	19,50
Largeur 180 cm - 2 postes	ISO2 INC 18	1140	1540	11,99
Largeur 360 cm - 4 postes	ISO4 INC 18	2330	2930	22,98

### Pied tronqué (x 2)

Largeur 140 cm - 2 postes	ISO2 PT INC 14	1360	1580	10,37
Largeur 160 cm - 2 postes	ISO2 PT INC 16	1400	1660	10,74
Largeur 180 cm - 2 postes	ISO2 PT INC 18	1240	1740	12,48

## DESSERTE

RÉFÉRENCE Prix<sup>€HT</sup> É.C. €HT



Desserte L 100 x P 45 x H 66,5 cm	DES 1045	595	8,55
Jeu de 5 vérins	DESV 1045 NO	55	0,22
Jeu de 5 roulettes	DESR 1045	55	0,22
Jeu de 3 poignées	DESP 1045	22	0,15

## ACCESSOIRE POUR POSTE PARTAGÉ (1)



### Capot central sans électrification

Pour poste 140 cm	ISO CF 14	30	0,05
Pour poste 160 cm	ISO CF 16	32	0,06
Pour poste 180 cm	ISO CF 18	34	0,07

### Capot central avec passe câbles


Pour poste 140 cm	ISO CPC 14	32	0,05
Pour poste 160 cm	ISO CPC 16	34	0,06
Pour poste 180 cm	ISO CPC 18	36	0,07

### Capot central pour boîtier BPE 32 ► Voir Électrification page suivante

Pour poste 140 cm	ISO CB 14	34	0,05
Pour poste 160 cm	ISO CB 16	36	0,06
Pour poste 180 cm	ISO CB 18	38	0,07

(1) Le capot vient couvrir l'espace entre les postes partagés. Non compatible avec l'utilisation d'écran de séparation.

## ÉCRAN DE SÉPARATION



Pas d'écran de séparation frontal et latéral KEF sur les postes simples. Pour les postes partagés, utiliser les écrans de séparation frontaux KEF avec pinces médianes spécifiques. Les écrans doivent être de la même longueur que les postes partagés.

► Écran KEF dans l'espace Séparation d'Espace

#### ◆ VOILE DE FOND

MÉTAL Ép. 1 mm



MÉLAMINÉ Ép. 12 mm



- Fixation sous plateau avec 2 équerres
- Hauteur 34 cm
- Espace entre le plateau et le voile de fond : 2 cm

#### ◆ ÉQUERRE / GOULOTTE ÉLECTRIFICATION



Goulotte horizontale

- Hauteur : 8,5 cm
- Largeur : 9 cm

#### ◆ BOÎTIER PRISES



#### ◆ OBTURATEUR



## OPTION ISOCEL

RÉFÉRENCE

Prix<sup>€HT</sup> É.C.<sup>€HT</sup>

### VOILE DE FOND

**Largeur 70 cm** Pour poste 120 cm

Métal perforé	VF 07 ◆	80	0,36
Mélaminé	VF 07 BOIS ◆◆	75	0,42

**Largeur 110 cm** Pour poste 140 cm

Métal perforé	VF 11 ◆	90	0,53
Mélaminé	VF 11 BOIS ◆◆	85	0,49

**Largeur 130 cm** Pour poste 160 cm

Métal perforé	VF 13 ◆	100	0,61
Mélaminé	VF 13 BOIS ◆◆	95	0,55

**Largeur 150 cm** Pour poste 180 et 200 cm

Métal perforé	VF 15 ◆	110	0,70
Mélaminé	VF 15 BOIS ◆◆	105	0,63


### GOULOTTE



**Goulotte pour poste simple ou carré 140 et 160 cm**

L 90 cm pour poste L 120 cm	GOU 12 ◆	45	0,38
L 110 cm pour poste L 140 cm	GOU 14 ◆	50	0,47
L 130 cm pour poste L 160 cm	GOU 16 ◆	55	0,56
L 150 cm pour poste L 180 cm	GOU 18 ◆	60	0,64
L 170 cm pour poste L 200 cm	GOU 20 ◆	65	0,73

### ÉLECTRIFICATION



Boîtier prises courant fort + USB A 18 W maxi + USB C 30 W maxi + USB C data (câble USB C non fourni) perçage Ø 60 mm <sup>(2)</sup>	BPE 21 ◆	85	-
Capot coulissant avec chargeur induction 5 W (accessoire pour boîtier BPE 21) perçage Ø 80 mm <sup>(3)</sup>	BPE C ◆	75	-
Boîtier prises 2 courant fort + 2 USB C 47 W maxi avec sortie de câble GST 50cm (ajouter câble d'alimentation BP A2 ou BP A3) <sup>(2)</sup>	BPE 32 ◆	230	-
Obturateur carré	OBTU CARRE 80 ◆	4,50	-
Chemin de câbles articulé (Socle Acier / Capot injecté)	CABR ◆	51	-
Carter de câbles pour pied intermédiaire P 140 (4 ou 6 postes)	ISO CPI 140 ◆	155	0,95
Carter de câbles pour pied intermédiaire P 160 (4 ou 6 postes)	ISO CPI 160 ◆	185	1,35

<sup>(2)</sup> À intégrer dans le capot central pour poste partagé incurvé 282 x 66 mm

<sup>(3)</sup> Plateau équipé de pré-trou non débouchant Ø 60 ou 80 mm



POSTE INDIVIDUEL

Largeur 120 cm P 70 cm	
	Pied Droit Acier fixes ASD 127   <b>350</b> <b>370</b> 4,64
	Pied Incliné Acier ASI 127   <b>360</b> <b>380</b> 4,35
	Pied Incliné Bois ASB 127   <b>550</b> <b>570</b> 4,10
Largeur 140 cm P 70 cm	
	Pied Droit Acier fixes ASD 147   <b>365</b> <b>385</b> 5,05
	Pied Incliné Acier ASI 147   <b>375</b> <b>395</b> 4,84
	Pied Incliné Bois ASB 147   <b>565</b> <b>585</b> 4,59
Largeur 160 cm P 70 cm	
	Pied Droit Acier fixes ASD 167   <b>380</b> <b>400</b> 5,68
	Pied Incliné Acier ASI 167   <b>390</b> <b>410</b> 5,47
	Pied Incliné Bois ASB 167   <b>580</b> <b>600</b> 5,22
Largeur 80 cm P 80 cm	
	Pied Droit Acier fixes ASD 08   <b>325</b> <b>345</b> 3,86
	Pied Droit Acier réglables ASR 08   <b>515</b> <b>535</b> 4,15
	Pied Incliné Acier ASI 08   <b>335</b> <b>355</b> 3,67
	Pied Incliné Bois ASB 08   <b>550</b> <b>570</b> 3,41
Largeur 120 cm P 80 cm	
	Pied Droit Acier fixes ASD 12   <b>360</b> <b>380</b> 5,03
	Pied Droit Acier réglables ASR 12   <b>550</b> <b>570</b> 5,31
	Pied Droit Acier E fixes ASE 12   <b>330</b> <b>350</b> 5,13
	Pied Incliné Acier ASI 12   <b>370</b> <b>390</b> 4,84
	Pied Incliné Bois ASB 12   <b>585</b> <b>605</b> 4,57
Largeur 140 cm P 80 cm	
	Pied Droit Acier fixes ASD 14   <b>375</b> <b>395</b> 5,58
	Pied Droit Acier réglables ASR 14   <b>565</b> <b>585</b> 5,86
	Pied Droit Acier E fixes ASE 14   <b>345</b> <b>365</b> 5,68
	Pied Incliné Acier ASI 14   <b>385</b> <b>405</b> 5,39
	Pied Incliné Bois ASB 14   <b>600</b> <b>620</b> 5,12
Largeur 160 cm P 80 cm	
	Pied Droit Acier fixes ASD 16   <b>390</b> <b>410</b> 6,23
	Pied Droit Acier réglables ASR 16   <b>580</b> <b>600</b> 6,52
	Pied Droit Acier E fixes ASE 16   <b>360</b> <b>380</b> 6,29
	Pied Incliné Acier ASI 16   <b>400</b> <b>420</b> 6,04
	Pied Incliné Bois ASB 16   <b>615</b> <b>635</b> 5,78
Largeur 180 cm P 80 cm	
	Pied Droit Acier fixes ASD 18   <b>405</b> <b>425</b> 6,78
	Pied Droit Acier réglables ASR 18   <b>595</b> <b>615</b> 7,06
	Pied Droit Acier E fixes ASE 18   <b>375</b> <b>395</b> 6,86
	Pied Incliné Acier ASI 18   <b>415</b> <b>435</b> 6,59
	Pied Incliné Bois ASB 18   <b>630</b> <b>650</b> 6,32
Largeur 200 cm P 100 cm	
	Pied Droit Acier fixes ASD 2010   <b>490</b> <b>545</b> 9,01
	Pied Droit Acier réglables ASR 2010   <b>680</b> <b>735</b> 9,29
	Pied Droit Acier E fixes ASE 2010   <b>505</b> <b>560</b> 9,35
	Pied Incliné Acier ASI 2010   <b>500</b> <b>555</b> 8,82
	Pied Incliné Bois ASB 2010   <b>705</b> <b>760</b> 8,57



10 ans GARANTIE



3 types de piétements :

- Droit Acier (fixe ou réglable)
- Incliné Acier (fixe)
- Incliné mi Bois mi Acier (fixe), en Frêne massif verni transparent

2 hauteurs :

- Fixe hauteur 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm)
- Réglable en hauteur de 65 à 85 cm, blocage par vis

5 profondeurs de piétements :

- Postes individuels (70, 80 ou 100 cm)
- Multipostes (141 ou 161 cm)

PLATEAU

M MÉLAMINÉ HAUTE RÉSISTANCE



S STRATIFIÉ <sup>(1)</sup>



- Revêtement antibactérien
- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure
- Épaisseur 25 mm
- Chant droit ABS plaqué 2 mm
- 2 obturateurs blancs en standard
- Plateau équipé d'un pré-trou non débouchant

<sup>(1)</sup> Que pour les profondeurs 80

STRUCTURE ACIER



- Carré 45 x 45 mm
- Acier thermolaqué
- Vérin de réglage 0 à 1 cm
- Poutre structurelle 45 x 15 mm

POSTE PARTAGÉ

Largeur 120 cm P 70 cm	
	Pied Droit Acier fixes ASD2 127   <b>640</b> <b>680</b> 8,23
	Pied Incliné Acier ASI2 127   <b>655</b> <b>695</b> 8,04
	Pied Incliné Bois ASB2 127   <b>830</b> <b>870</b> 7,96
Largeur 140 cm P 70 cm	
	Pied Droit Acier fixes ASD4 127   <b>1150</b> <b>1230</b> 15,87
	Pied Incliné Acier ASI4 127   <b>1160</b> <b>1240</b> 15,68
	Pied Incliné Bois ASB4 127   <b>1340</b> <b>1420</b> 15,60
Largeur 160 cm P 70 cm	
	Pied Droit Acier fixes ASD2 147   <b>670</b> <b>710</b> 9,21
	Pied Incliné Acier ASI2 147   <b>685</b> <b>725</b> 9,02
	Pied Incliné Bois ASB2 147   <b>860</b> <b>900</b> 8,94
Largeur 120 cm P 80 cm	
	Pied Droit Acier fixes ASD4 147   <b>1210</b> <b>1290</b> 17,83
	Pied Incliné Acier ASI4 147   <b>1220</b> <b>1300</b> 17,64
	Pied Incliné Bois ASB4 147   <b>1400</b> <b>1480</b> 17,56
Largeur 160 cm P 80 cm	
	Pied Droit Acier fixes ASD2 167   <b>700</b> <b>740</b> 10,46
	Pied Incliné Acier ASI2 167   <b>715</b> <b>755</b> 10,27
	Pied Incliné Bois ASB2 167   <b>890</b> <b>930</b> 10,20
Largeur 120 cm P 80 cm	
	Pied Droit Acier fixes ASD4 167   <b>1270</b> <b>1350</b> 20,33
	Pied Incliné Acier ASI4 167   <b>1280</b> <b>1360</b> 20,14
	Pied Incliné Bois ASB4 167   <b>1460</b> <b>1540</b> 20,06
Largeur 140 cm P 80 cm	
	Pied Droit Acier fixes ASD2 14   <b>655</b> <b>695</b> 9,23
	Pied Droit Acier E fixes ASE2 14   <b>600</b> <b>640</b> 9,44
	Pied Incliné Acier ASI2 14   <b>675</b> <b>715</b> 9,18
	Pied Incliné Bois ASB2 14   <b>865</b> <b>905</b> 8,85
Largeur 120 cm P 80 cm	
	Pied Droit Acier fixes ASD4 12   <b>1175</b> <b>1255</b> 17,50
	Pied Droit Acier E fixes ASE4 12   <b>1105</b> <b>1185</b> 17,73
	Pied Incliné Acier ASI4 12   <b>1200</b> <b>1280</b> 17,35
	Pied Incliné Bois ASB4 12   <b>1390</b> <b>1470</b> 17,27
Largeur 140 cm P 80 cm	
	Pied Droit Acier fixes ASD2 14   <b>690</b> <b>730</b> 10,18
	Pied Droit Acier E fixes ASE2 14   <b>630</b> <b>670</b> 11,19
	Pied Incliné Acier ASI2 14   <b>710</b> <b>750</b> 10,03
	Pied Incliné Bois ASB2 14   <b>900</b> <b>940</b> 9,96
Largeur 160 cm P 80 cm	
	Pied Droit Acier fixes ASD4 14   <b>1245</b> <b>1325</b> 19,70
	Pied Droit Acier E fixes ASE4 14   <b>1165</b> <b>1245</b> 20,46
	Pied Incliné Acier ASI4 14   <b>1270</b> <b>1350</b> 19,55
	Pied Incliné Bois ASB4 14   <b>1460</b> <b>1540</b> 19,48
Largeur 120 cm P 80 cm	
	Pied Droit Acier fixes ASD2 16   <b>725</b> <b>765</b> 11,50
	Pied Droit Acier E fixes ASE2 16   <b>660</b> <b>700</b> 11,76
	Pied Incliné Acier ASI2 16   <b>745</b> <b>785</b> 11,34
	Pied Incliné Bois ASB2 16   <b>935</b> <b>975</b> 11,27
Largeur 160 cm P 80 cm	
	Pied Droit Acier fixes ASD4 16   <b>1315</b> <b>1395</b> 22,33
	Pied Droit Acier E fixes ASE4 16   <b>1225</b> <b>1305</b> 23,28
	Pied Incliné Acier ASI4 16   <b>1340</b> <b>1420</b> 22,17
	Pied Incliné Bois ASB4 16   <b>1530</b> <b>1610</b> 22,10

► Largeur 180 cm page suivante

## ASKA

### POSTE PARTAGÉ

	RÉFÉRENCE	Prix <sup>€HT</sup>	É.C. <sup>€HT</sup>
<b>Largeur 180 cm</b> P 80 cm			
	Pied Droit Acier fixes ASD2 18	760	800 12,59
	Pied Droit Acier E fixes ASE2 18	690	730 13,36
	Pied Incliné Acier ASI2 18	780	820 12,44
	Pied Incliné Bois ASB2 18	970	1010 12,36
<b>Largeur 140 cm</b>			
	Pied Droit Acier fixes ASD4 18	1385	1465 24,51
	Pied Droit Acier E fixes ASE4 18	1285	1365 25,56
	Pied Incliné Acier ASI4 18	1410	1490 24,36
	Pied Incliné Bois ASB4 18	1600	1680 24,29

### RETOUR

	RÉFÉRENCE	Prix <sup>€HT</sup>	É.C. <sup>€HT</sup>
<b>Largeur 60 cm</b> P 80 cm			
	Pied fixe AS 86	150	165 2,15
	Pied réglable ASR 86	195	210 2,15
	Pour caisson porteur <sup>(1)</sup> AS 86 CP	110	125 1,73

<sup>(1)</sup> Ajouter le caisson hauteur bureau ► Voir rangement

### TABLE CARRÉE

	RÉFÉRENCE	Prix <sup>€HT</sup>	É.C. <sup>€HT</sup>
<b>160 x 161 cm</b>			
	Pied Droit Acier fixes ASD TC 16	655	685 11,50
	Pied Droit Acier E Fixes ASE TC 16	620	650 12,24
	Pied Incliné Bois ASB TC 16	860	890 10,91
	Pied Incliné Acier ASI TC 16	675	705 10,98

## OPTION ASKA

### VOILE DE FOND



	RÉFÉRENCE	Prix <sup>€HT</sup>	É.C. <sup>€HT</sup>
<b>Largeur 70 cm</b> Pour postes fixe et réglable L 120 cm			
	Métal perforé VF 07	80	0,36
	Bois VF 07 BOIS	75	0,42
<b>Largeur 110 cm</b> Pour postes fixe et réglable L 140 cm			
	Métal perforé VF 11	90	0,53
	Bois VF 11 BOIS	85	0,49
<b>Largeur 130 cm</b> Pour postes fixe et réglable L 160 cm			
	Métal perforé VF 13	100	0,61
	Bois VF 13 BOIS	95	0,55
<b>Largeur 150 cm</b> Pour postes fixe et réglable L 180 et 200 cm			
	Métal perforé VF 15	110	0,70
	Bois VF 15 BOIS	105	0,63

### PLATEAU

#### M MÉLAMINÉ HAUTE RÉSISTANCE



#### S STRATIFIÉ<sup>(1)</sup>



- Revêtement antibactérien
- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure
- Épaisseur 25 mm
- Chant droit ABS plaqué 2 mm
- 2 obturateurs blancs en standard
- Plateau équipé d'un pré-trou non débouchant ●

<sup>(1)</sup> Uniquement pour Profondeur 80 cm

### STRUCTURE ACIER



- Carré 45 x 45 mm
- Acier thermolaqué
- Vérin de réglage 0 à 1 cm
- Poutre structurelle 45 x 15 mm

### VOILE DE FOND

#### MÉTAL Ép. 1 mm



#### MÉLAMINÉ Ép. 12 mm



- Fixation sous plateau avec 2 équerres
- Hauteur 34 cm
- Espace entre le plateau et le voile de fond : 2 cm

### ÉQUERRE / GOULOTTE CHEMIN DE CÂBLES



- Goulotte horizontale
  - Hauteur : 8,5 cm
  - Largeur : 9 cm
- Goulotte verticale (en option)
  - À fixer sur les pieds
  - Amovible et largement dimensionnée
  - Se clipse sur le piétement

### BOÎTIER PRISES



BL NO

### OBTURATEUR



- Obturateur rectangulaire en ABS

## OPTION ASKA

### GOULOTTE



#### Goulotte simple pour poste individuel

Longueur	RÉFÉRENCE	Prix <sup>€HT</sup>	É.C. <sup>€HT</sup>
L 50 cm pour poste L 80 cm	GOU 08	35	0,21
L 90 cm pour poste L 120 cm	GOU 12	45	0,38
L 110 cm pour poste L 140 cm	GOU 14	50	0,47
L 130 cm pour poste L 160 cm	GOU 16	55	0,56
L 150 cm pour poste L 180 cm	GOU 18	60	0,64
L 170 cm pour poste L 200 cm	GOU 20	65	0,73

#### Goulotte double pour multiposte

Longueur	RÉFÉRENCE	Prix <sup>€HT</sup>	É.C. <sup>€HT</sup>
L 120 cm	ASM 12	110	0,95
L 140 cm	ASM 14	120	1,11
L 160 cm	ASM 16	130	1,27
L 180 cm	ASM 18	140	1,43

### CHEMIN DE CÂBLES



Description	RÉFÉRENCE	Prix <sup>€HT</sup>	É.C. <sup>€HT</sup>
Chemin de câbles vertical (sauf pied incliné bois)	AS CA	40	0,36
Cartier de câbles pour pied intermédiaire (4 ou 6 postes) P 141	AS CPI 141	220	2,70
Cartier de câbles pour pied intermédiaire (4 ou 6 postes) P 161	AS CPI 161	220	2,88

### BOÎTIER PRISES<sup>(1)</sup>



Description	RÉFÉRENCE	Prix <sup>€HT</sup>	É.C. <sup>€HT</sup>
Boîtier prises courant fort + 1 USB A 5V + 1 USB C 5V + data (ajouter un câble data USB C) perçage Ø 60 mm <sup>(1)</sup>	BPE 21	85	-
Cache chargeur induction (accessoire à ajouter au boîtier) perçage Ø 80 mm <sup>(1)</sup>	BPE C	75	-

<sup>(1)</sup> Plateau équipé de pré-trou non débouchant Ø 60 ou 80 mm

► Plus de solutions dans l'espace *Informatique et ergonomie*

### OBTURATEUR<sup>(2)</sup>



Description	RÉFÉRENCE	Prix <sup>€HT</sup>	É.C. <sup>€HT</sup>
Obturateur coordonné à la structure	OBTU R H24	2	-

<sup>(2)</sup> Plateau équipé d'obturateur blanc en standard

# TÉOS

RÉFÉRENCE Prix<sup>€HT</sup> É.C.€HT

## POSTE INDIVIDUEL P 80 cm

M S

### Largeur 80 cm

	Pied fixe	TE 08	360	380	4,65
	Pied réglable	TER 08	460	480	5,11

### Largeur 120 cm

	Pied fixe	TE 12	395	415	6,15
	Pied réglable	TER 12	500	520	6,29

### Largeur 140 cm

	Pied fixe	TE 14	415	435	6,73
	Pied réglable	TER 14	520	540	6,83

### Largeur 160 cm

	Pied fixe	TE 16	435	455	7,37
	Pied réglable	TER 16	540	560	7,86

### Largeur 180 cm

	Pied fixe	TE 18	455	475	7,94
	Pied réglable	TER 18	560	580	8,43

## POSTE D'ENCADREMENT P 100 cm


P 100 cm

### Largeur 200 cm

	Pied fixe	TE 2010	515	570	10,03
	Pied réglable	TER 2010	625	680	10,36


## POSTE COMPACT<sup>(1)</sup> P 80 cm

P 80 cm



### 90° Largeur 160 cm

	Pied fixe	TE 9016 (D OU G)	480	510	8,08
	Pied réglable	TER 9016 (D OU G)	585	615	8,56



### 90° Largeur 180 cm

	Pied fixe	TE 9018 (D OU G)	510	540	8,61
	Pied réglable	TER 9018 (D OU G)	605	645	9,48

### Pied de renfort carré

	Fixe	TI PKH	50		0,40
	Réglable	TI PKR	80		0,43

<sup>(1)</sup> Si Compact sans retour, ajouter un pied de renfort.

10 ans GARANTIE



Hauteur des postes de travail :

- Fixe : 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm)
- Réglable en hauteur : de 65 à 85 cm

2 profondeurs :

- Poste individuel (80 cm)
- Multiposte (161 cm)

Goulotte structurelle



Montage rapide



### PLATEAU

#### M MÉLAMINÉ HAUTE RÉSISTANCE



#### S STRATIFIÉ



- Revêtement antibactérien

- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure

- Épaisseur 25 mm

- Chant droit ABS plaqué 2 mm

- 2 obturateurs blancs en standard

- Plateau équipé d'un pré-trou non débouchant

### STRUCTURE ACIER



- Carré 50 x 50 mm
- Vérin de réglage 0 à 2 cm

# TÉOS

RÉFÉRENCE Prix<sup>€HT</sup> É.C.€HT

## POSTE PARTAGÉ, PIED FIXE P 80 cm

M S



### Largeur 120 cm

2 postes	120 x 161 cm	TE2 12	630	670	11,22
4 postes	240 x 161 cm	TE4 12	1170	1250	20,92
6 postes	360 x 161 cm	TE6 12	1700	1820	30,62



### Largeur 140 cm

2 postes	140 x 161 cm	TE2 14	670	710	12,38
4 postes	280 x 161 cm	TE4 14	1240	1320	23,23
6 postes	420 x 161 cm	TE6 14	1810	1930	34,09



### Largeur 160 cm

2 postes	160 x 161 cm	TE2 16	710	750	13,66
4 postes	320 x 161 cm	TE4 16	1320	1400	25,80
6 postes	480 x 161 cm	TE6 16	1930	2050	37,94



### Largeur 180 cm

2 postes	180 x 161 cm	TE2 18	750	790	14,80
4 postes	360 x 161 cm	TE4 18	1400	1480	28,08
6 postes	540 x 161 cm	TE6 18	2050	2170	41,36

## RETOUR / EXTENSION (fournis avec platine)

### Retour P 60 x L 80 cm

	Pied fixe	TE 86	160	175	2,15
	Pied réglable	TER 86	190	205	2,19

### Retour pour caisson porteur P 60 x L 80 cm

Ajouter le caisson hauteur bureau profondeur 60 (voir rangement)

	Fixe	TE 86 CP	110	125	1,73
---	------	----------	-----	-----	------

### Extension latérale P 40 x L 161 cm

	Pied fixe	TE EXT 161	190	210	2,89
	Pied réglable	TER EXT 161	220	240	2,93

## PLATEAU

### M MÉLAMINÉ HAUTE RÉSISTANCE



### S STRATIFIÉ



- Revêtement antibactérien
- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure
- Épaisseur 25 mm
- Chant droit ABS plaqué 2 mm
- Plateau équipé d'un pré-trou non débouchant

## STRUCTURE ACIER ÉQUERRE



### Piètement

- Carrés 50 x 50 mm
- Vérins de réglage 0 à 2 cm

### Goulotte horizontale structurelle

- Hauteur : 8,5 cm
- Largeur : 9 cm

## VOILE DE FOND

### MÉTAL Ép. 1 mm



### MÉLAMINÉ Ép. 12 mm



- Fixation sous plateau avec 2 équerres
- Hauteur 34 cm
- Espace entre le plateau et le voile de fond : 2 cm

## CHEMIN DE CÂBLES OBTURATEUR



## BOÎTIER PRISES



# TÉOS

RÉFÉRENCE

Prix € HT É.C. € HT

## TABLE



**Ronde** 1 pied corolle ø 70 cm

Ø 100 cm	TE TR 102	435	470	6,50
Ø 120 cm	TE TR 122	475	510	7,64

**Tonneau** 2 pieds corolle ø 70 cm

L 180 x P 110 cm	TE TT2C 1811	845	875	13,0
------------------	--------------	-----	-----	------

**Carrée** 161 x 160 cm

Pied fixe	TE TC 16	690	720	13,32
-----------	----------	-----	-----	-------

## VOILE DE FOND

**Largeur 70 cm** Pour postes fixes et réglables L 120 cm

Métal perforé	VF 07	80	0,36
Bois	VF 07 BOIS	75	0,42

**Largeur 110 cm** Pour postes fixes et réglables L 140 cm

Métal perforé	VF 11	90	0,53
Bois	VF 11 BOIS	85	0,49

**Largeur 130 cm** Pour postes fixes et réglables L 160 cm

Métal perforé	VF 13	100	0,61
Bois	VF 13 BOIS	95	0,55

**Largeur 150 cm** Pour postes fixes et réglables L 180 et 200 cm

Métal perforé	VF 15	110	0,70
Bois	VF 15 BOIS	105	0,63

## CHEMIN DE CÂBLES



Chemin de câbles vertical	TE MC	33,60	-
---------------------------	-------	-------	---

## BOÎTIER PRISES <sup>(1)</sup>



Boîtier prises courant fort + USB A 18 W maxi + USB C 30 W maxi + USB C data (câble USB C non fourni) perçage Ø 60 mm <sup>(1)</sup>	BPE 21	85	-
--	--------	----	---

Capot coulissant avec chargeur induction 5 W (accessoire pour boîtier BPE 21) perçage Ø 80 mm <sup>(1)</sup>	BPE C	75	-
--	-------	----	---

<sup>(1)</sup> Plateau équipé de pré-trou non débouchant ø 60 ou 80 mm

## OBTURATEUR



Obturbateur coordonné à la structure	OBTU R H24	2	-
--------------------------------------	------------	---	---

<sup>(2)</sup> Plateau équipé d'obturbateur blanc en standard

► Plus de solutions dans l'espace *Informatique et ergonomie*



## ALTIMA

RÉFÉRENCE Prix<sup>€HT</sup> É.C.€HT

M S

### POSTE INDIVIDUEL RÉGLABLE P 80 cm



Largeur 120 cm	ALTA 12	740	760	6,90
Largeur 140 cm	ALTA 14	755	775	7,41
Largeur 160 cm	ALTA 16	770	790	7,95
Largeur 180 cm	ALTA 18	785	805	8,43

### POSTE DOUBLE RÉGLABLE P 80 cm



Largeur 120 cm	ALTA2 12	1530	1570	13,80
Largeur 140 cm	ALTA2 14	1560	1600	14,81
Largeur 160 cm	ALTA2 16	1590	1630	15,89
Largeur 180 cm	ALTA2 18	1620	1660	16,86

# 10 ans

GARANTIE

Sauf mécanisme électrique : 5 ans

Piètement réglable en hauteur électriquement :

- De 70,5 à 120 cm (sur plateau)
- Vitesse 38 mm / seconde
- Système anti-colision intégré Desk sensor
- Poids supporté par poste 75 kg
- Consommation en veille 0,1 W
- En Acier revêtement époxy
- Vérins de réglage de 0 à 1 cm

Poste individuel

- 1 plan de travail
- 2 colonnes réglables
- 2 embases centrées
- 1 poutre télescopique
- 1 boîtier de commande simple

Poste double

- 2 plans de travail
- 4 colonnes réglables
- 2 poutres télescopiques
- 2 liaisons latérales
- 2 boîtiers de commande simples



#### ◆ PLATEAU

##### M MÉLAMINÉ HAUTE RÉSISTANCE



##### S STRATIFIÉ



- Revêtement antibactérien
- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure
- Épaisseur 25 mm
- Chant droit ABS plaqué 2 mm
- Dégagement frontal pour le passage des câbles
- Plateau équipé de 2 pré-trous non débouchants

#### ◆ STRUCTURE ACIER GOULOTTE / ÉQUERRE SUPPORT UC



#### ◆ BOÎTIER PRISES



#### ◆ ÉCRAN TISSU



- Hauteur totale des écrans : 72 cm
- Hauteur au-dessus du plan de travail : 50 cm

## OPTION ALTIMA

RÉFÉRENCE Prix<sup>€HT</sup> É.C.€HT

### BOÎTIER DE COMMANDE ÉLECTRIQUE




Boîtier avec affiche numérique	ALTE CAM	45	-
--------------------------------	----------	----	---

### GOULOTTE



L 65 cm pour postes L 120 cm	AL GO 12	50	0,57
L 85 cm pour postes L 140 cm	AL GO 14	60	0,68
L 105 cm pour postes L 160 cm	AL GO 16	70	0,84
L 125 cm pour postes L 180 cm	AL GO 18	80	0,99

### BOÎTIER PRISES <sup>(1)</sup>



Boîtier prises courant fort + USB A 18 W maxi + USB C 30 W maxi + USB C data (câble USB C non fourni) perçage Ø 60 mm <sup>(1)</sup>	BPE 21	85	-
Capot coulissant avec chargeur induction 5 W (accessoire pour boîtier BPE 21) perçage Ø 80 mm <sup>(1)</sup>	BPE C	75	-
Boîtier prises 2 courant fort + USB A 18 W maxi + USB C 18 W maxi + chargeur induction 10 W	BHU B02	225	-
Boîtier prises courant fort + USB A 18 W maxi + USB C 18 W maxi	BHU B01	170	-

<sup>(1)</sup> Plateau équipé de pré-trou non débouchant ø 60 ou 80 mm

► Plus de solutions dans l'espace *Informatique et ergonomie*

### COMPLÉMENT



Support unité centrale petit modèle L 9 x P 25 x H 39 cm	SUP UC V PM	69,30	0,07
Remontée verticale en résille noire L 110 cm	GVZ 110 NO	37	-

► Plus de solutions dans l'espace *Informatique et ergonomie*

### ÉCRAN FRONTAL

☑ 1 2

#### Panneau acoustique

L 95 cm pour poste L 120 cm	AL KE 12	220	230	300	2,59
L 115 cm pour poste L 140 cm	AL KE 14	265	275	355	3,17
L 135 cm pour poste L 160 cm	AL KE 16	290	300	390	3,70
L 155 cm pour poste L 180 cm	AL KE 18	335	345	445	4,22

#### Équerre de fixation

☑

Pour écran individuel sur poste simple ou double	AL EQR S	55	0,23
Pour écran partagé sur poste double	AL EQR P	70	0,34




## 1 CHOIX DU PLATEAU

## POSTE INDIVIDUEL DROIT



Largeur 100 cm	P 60 cm	TIM 106	125	2,45
Largeur 80 cm	P 80 cm	TIM 08	125	2,60
Largeur 120 cm	P 80 cm	TIM 12	165	3,91
Largeur 140 cm	P 80 cm	TIM 14	180	4,56
Largeur 160 cm	P 80 cm	TIM 16	195	5,24
Largeur 180 cm	P 80 cm	TIM 18	210	5,87

## POSTE INDIVIDUEL COMPACT

Compact 90° D/G<sup>(1)</sup>. Retour 60 cm

Largeur 160 cm	P 115 cm	TIM 9016 D/G	260	7,51
Largeur 180 cm	P 115 cm	TIM 9018 D/G	280	8,44


## Compact 90° Symétrique. Retour 60 cm

Largeur 125 cm	P 125 / 60 cm	TIM 1212 SY	230	6,37
----------------	---------------	-------------	-----	------

## Compact 120° Symétrique. Retour 80 cm

Largeur 120 cm	P 120 / 80 cm	TIM 120 SY	350	10,94
----------------	---------------	------------	-----	-------

## EXTENSION / RETOUR (fourni avec platine)

Retour<sup>(2)</sup>

Largeur 80 cm	P 60 cm	TIM 86	125	1,96
Largeur 60 cm	P 60 cm	TIM 106	145	2,45

## Extension

Demi-lune	L 80 x P 60 cm	TIM DL	105	1,96
Largeur 161 cm	P 50 cm	TIM EXT 161	145	3,27
Largeur 170 cm	P 83 cm	TIM EXT 170	215	5,78

<sup>(1)</sup> Tous les plateaux de dimension supérieure ou égale à 160 cm doivent impérativement recevoir une goulotte de câblage adaptée (voir page suivante).

<sup>(2)</sup> Possibilité de remplacer le / les pieds par un caisson porteur profondeur 60 cm (voir Rangement).

10ans

GARANTIE

Hauteur des postes de travail :

- Fixe : 73,5 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm)
- Mobile : 73,5 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm) avec roulette à frein
- Réglable en hauteur : de 62 à 82 cm



## ◆ PLATEAU

## S STRATIFIÉ HAUTE RÉSISTANCE



- Revêtement antibactérien
- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure
- Épaisseur 30 mm
- Chant droit ABS plaqué 2 mm
- Angle arrondi  $\varnothing$  25 mm
- Plateau équipé de 2 pré-trous non débouchants ●

## ◆ STRUCTURE RONDE ACIER ÉQUERRE



- $\varnothing$  60 mm
- Vérin de réglage 0 à 2 cm

## ■ STRUCTURE CONIQUE ACIER



- $\varnothing$  60 mm
- Vérin de réglage 0 à 2 cm

## ◆ VOILE DE FOND

MÉTAL Ép. 1 mm



MÉLAMINÉ Ép. 12 mm



- Fixation sous plateau avec 2 équerres
- Hauteur 34 cm
- Espace entre le plateau et le voile de fond : 2 cm

## 2 CHOIX DES PIEDS



## PIED ROND

Fixe	TI PRH	40	0,34
Réglable en hauteur	TI REG	70	0,41

## PIED CONIQUE

Fixe	TIM PRH	60	0,39
Mobile	TIM ROULH	80	0,39

## 3 CHOIX DES OPTIONS

## VOILE DE FOND



Largeur 70 cm Pour poste 120 et 140 cm, 90° et 120° Symétrique

Métal perforé	VF 07	80	0,36
Bois	VF 07 BOIS	75	0,42

Largeur 110 cm Pour poste 160 cm, 90° D/G 160 cm

Métal perforé	VF 11	90	0,53
Bois	VF 11 BOIS	85	0,49

Largeur 130 cm Pour poste 180 cm, 90° D/G 180 cm

Métal perforé	VF 13	100	0,61
Bois	VF 13 BOIS	95	0,55

► Goulotte, chemin de câbles, Boîtier prises, obturateur : voir page suivante

## OPTION TIMMOS

RÉFÉRENCE Prix € HT É.C. € HT

### GOULOTTE CHEMIN DE CÂBLES



Goulotte :

- H 8,5 x L 10,5 cm
- Indispensable pour plateau ≥ 160 cm

Chemin de câbles :

- Se clipse sur le pied rond Ø 60 mm

### BOÎTIER PRISES



### OBTURATEUR



### GOULOTTE




L 70 cm pour poste L 120 cm, 90° et 120° Symétrique	GOU 10	40	0,29
L 90 cm pour poste L 140 cm	GOU 12	45	0,38
L 110 cm pour poste L 160 cm, 90° D/G 160 cm	GOU 14	50	0,47
L 130 cm pour poste L 180 cm, 90° D/G 180 cm	GOU 16	55	0,56

### CHEMIN DE CÂBLES




Chemin de câbles vertical	TIMC	37	-
Montée de câbles articulée	CABR	51	-

### BOÎTIER PRISES <sup>(1)</sup>



Boîtier prises courant fort + 1 USB A 5V + 1 USB C 5V + data (ajouter un câble data USB C) perçage Ø 60 mm <sup>(1)</sup>	BPE 21	85	-
Cache chargeur induction (accessoire à ajouter au boîtier) perçage Ø 80 mm <sup>(1)</sup>	BPE C	75	-

### OBTURATEUR <sup>(1)</sup>



Rond Ø 80 mm	OBTU 80 ROND	2,50	-
Rond Ø 60 mm	OBTU 60 ROND	1,50	-

<sup>(1)</sup> Plateau équipé de pré-trou non débouchant Ø 60 ou 80 mm

► Plus de solutions dans l'espace *Informatique et ergonomie*



## PREM'S

RÉFÉRENCE Prix<sup>€</sup>HT É.C.€HT

### POSTE INDIVIDUEL P 60 cm

M S

#### Largeur 120 cm

Poutre	PRPE 126	335	355	4,51
--------	----------	-----	-----	------

### POSTE INDIVIDUEL P 80 cm

#### Largeur 80 cm

Poutre	PRPE 08	320	340	4,26
VDF Métal	PRME 08	330	350	4,34
VDF Bois	PRBE 08	375	395	4,50
Poutre avec pied réglable	PRPER 08	415	435	5,14
VDF Métal avec pied réglable	PRMER 08	425	445	5,31
VDF Bois avec pied réglable	PRBER 08	470	490	5,47

#### Largeur 120 cm

Poutre	PRPE 12	355	375	5,42
VDF Métal	PRME 12	365	385	5,58
VDF Bois	PRBE 12	410	430	5,78
Poutre avec pied réglable	PRPER 12	450	470	6,30
VDF Métal avec pied réglable	PRMER 12	460	480	6,55
VDF Bois avec pied réglable	PRBER 12	505	525	6,75

#### Largeur 140 cm

Poutre	PRPE 14	375	395	5,98
VDF Métal	PRME 14	385	405	6,18
VDF Bois	PRBE 14	430	450	6,48
Poutre avec pied réglable	PRPER 14	470	490	6,85
VDF Métal avec pied réglable	PRMER 14	480	500	7,14
VDF Bois avec pied réglable	PRBER 14	525	545	7,45

#### Largeur 160 cm

Poutre	PRPE 16	395	415	6,63
VDF Métal	PRME 16	405	425	6,81
VDF Bois	PRBE 16	450	470	7,16
Poutre avec pied réglable	PRPER 16	490	510	7,51
VDF Métal avec pied réglable	PRMER 16	500	520	7,78
VDF Bois avec pied réglable	PRBER 16	545	565	8,13

#### Largeur 180 cm

Poutre	PRPE 18	415	435	7,18
VDF Métal	PRME 18	425	445	7,41
VDF Bois	PRBE 18	470	490	7,82
Poutre avec pied réglable	PRPER 18	510	530	8,05
VDF Métal avec pied réglable	PRMER 18	520	540	8,38
VDF Bois avec pied réglable	PRBER 18	565	585	8,79

10 ans GARANTIE



- En forme de « L » pour un dégagement latéral ou pied court.
- 2 types de piétements :
- Fixe : hauteur 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm)
  - Réglable en hauteur : 65 à 85 cm
  - En Acier revêtement époxy
  - Equipés de vérins de réglage de 0 à 2 cm
- 2 profils pour une ergonomie adaptée à la forme du plateau :
- Pied long L 73 cm
  - Pied court L 58 cm



#### PLATEAU

##### M MÉLAMINÉ HAUTE RÉSISTANCE



##### S STRATIFIÉ <sup>(1)</sup>



- Revêtement antibactérien
- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure
- Épaisseur 25 mm
- Chant droit ABS plaqué 2 mm
- 2 obturateurs blancs en standard
- Plateau équipé d'un pré-trou non débouchant

<sup>(1)</sup> Que pour les profondeurs 80

#### STRUCTURE ACIER




- Carré 45 x 45 mm
- Acier thermolaqué
- Vérin de réglage 0 à 1 cm
- Poutre structurelle 45 x 15 mm

## PREM'S

RÉFÉRENCE Prix<sup>€</sup>HT É.C.€HT

### POSTE COMPACT P 60 cm

M S




#### 90° Symétrique retour 60 Largeur 140 cm Structure symétrique goulotte 80 cm <sup>(1)</sup>

Poutre	PRPE 1414 SY	540	590	7,34
--------	--------------	-----	-----	------


### POSTE COMPACT P 80 cm

#### 90° Largeur 160 cm <sup>(2)</sup>




Poutre	PRPE 9016 (D OU G)	445	475	7,33
VDF Métal	PRME 9016 (D OU G)	455	485	7,51
VDF Bois	PRBE 9016 (D OU G)	505	530	7,87
Poutre avec pied réglable	PRPER 9016 (D OU G)	540	570	8,21
VDF Métal avec pied réglable	PRMER 9016 (D OU G)	550	580	8,48
VDF Bois avec pied réglable	PRBER 9016 (D OU G)	600	625	8,84

#### 90° Largeur 180 cm <sup>(2)</sup>




Poutre	PRPE 9018 (D OU G)	475	505	7,85
VDF Métal	PRME 9018 (D OU G)	485	515	8,08
VDF Bois	PRBE 9018 (D OU G)	515	560	8,49
Poutre avec pied réglable	PRPER 9018 (D OU G)	570	600	8,72
VDF Métal avec pied réglable	PRMER 9018 (D OU G)	580	610	9,05
VDF Bois avec pied réglable	PRBER 9018 (D OU G)	610	655	9,46

#### 90° Symétrique retour 80 Largeur 160 cm Structure Droite ou Gauche



Poutre	PRPE 1616	550	600	8,93
VDF Métal	PRME 1616	560	610	9,10
VDF Bois	PRBE 1616	605	655	9,46
Poutre avec pied réglable	PRPER 1616	645	655	9,91
VDF Métal avec pied réglable	PRMER 1616	655	705	10,15
VDF Bois avec pied réglable	PRBER 1616	700	740	10,50


#### 90° Symétrique retour 80 Largeur 160 cm Structure symétrique goulotte 80 cm <sup>(1)</sup>



Poutre	PRPE 1616 SY	620	670	9,40
--------	--------------	-----	-----	------

### POSTE COMPACT P 120 cm

M S



#### 90° intégral Largeur 200 cm Structure 160 cm Droite ou Gauche

Poutre	PRPE 9020 (D OU G)	505	545	8,38
VDF Métal	PRME 9020 (D OU G)	515	555	8,56
VDF Bois	PRBE 9020 (D OU G)	555	600	8,91
Poutre avec pied réglable	PRPER 9020 (D OU G)	600	640	9,25
VDF Métal avec pied réglable	PRMER 9020 (D OU G)	610	650	9,53
VDF Bois avec pied réglable	PRBER 9020 (D OU G)	650	695	9,88

#### Pied de renfort carré

Fixe	TI PRH	40	0,34
Réglable	TI REG	70	0,41

<sup>(1)</sup> Goulotte non incluse

<sup>(2)</sup> Si compact sans retour, ajouter un pied de renfort

## PREM'S

RÉFÉRENCE Prix<sup>€HT</sup> É.C.€HT

M S

### RETOUR (fourni avec platine)



#### Pied fixe

Largeur 50 cm	PRE 56	135	150	1,50
Largeur 80 cm	PRE 86	150	165	2,09
Largeur 100 cm	PRE 106	160	175	2,42

#### Pied réglable

Largeur 50 cm	PRER 56	165	180	1,58
Largeur 80 cm	PRER 86	180	195	2,17
Largeur 100 cm	PRER 106	190	205	2,49

#### Pour caisson hauteur bureau

Ajouter le caisson hauteur bureau profondeur 60 (voir rangement)

Largeur 50 cm	PRE 56 CP	95	110	1,14
Largeur 80 cm	PRE 86 CP	110	125	1,73
Largeur 100 cm	PRE 106 CP	120	135	2,06

### EXTENSION (fourni avec platine)



#### Demi-lune 80 x 65 cm

Pied fixe	PRE 65	155	175	2,05
Pied réglable	PRER 65	185	205	2,11



#### Demi-ovale frontale - latérale 50 x 160 cm

Pied fixe	PRE 165	215	235	3,08
Pied réglable	PRER 165	245	265	3,14



#### Extension frontale - latérale 50 x 160 cm

Pied fixe	PRE E 165	235	255	3,08
Pied réglable	PRER E 165	265	285	3,14

## TABLE



#### Table ronde (1 pied corolle Ø 70 cm)


Ø 100 cm	PRE TR 102	435	470	6,50
Ø 120 cm	PRE TR 122	475	510	7,24

#### Table tonneau (2 pieds corolle Ø 70 cm)

L 180 x P 110 cm	PRE TT2C 1811	880	905	13,72
------------------	---------------	-----	-----	-------

### PLATEAU

#### M MÉLAMINÉ HAUTE RÉSIDENCE



#### S STRATIFIÉ<sup>(1)</sup>



- Revêtement antibactérien
- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure
- Épaisseur 25 mm
- Chant droit ABS plaqué 2 mm

<sup>(1)</sup> Que pour les profondeurs 80

### STRUCTURE ACIER



### VOILE DE FOND

#### MÉTAL Ép. 1 mm



#### MÉLAMINÉ Ép. 12 mm



### ÉQUERRE



- Fixation sous plateau avec 2 équerres
- Hauteur 34 cm
- Espace entre le plateau et le voile de fond : 2 cm

### ÉLECTRIFICATION



### OBTURATEUR



Obturator rectangulaire en ABS

## OPTION PREM'S

RÉFÉRENCE Prix<sup>€HT</sup> É.C.€HT

### VOILE DE FOND

**Largeur 70 cm** Pour postes fixe et réglable PRPE 12

Métal perforé	VF 07	80	0,36
Bois	VF 07 BOIS	75	0,42

**Largeur 110 cm** Pour postes fixe et réglable PRPE 14, PRPE 1414 SY

Métal perforé	VF 11	90	0,53
Bois	VF 11 BOIS	85	0,49

**Largeur 130 cm** Pour postes fixe et réglable PRPE 16, PRPE 9016 D/G, PRPE 1616 SY, PRPE 1616 D/G, PRPE 9020 D/G

Métal perforé	VF 13	100	0,61
Bois	VF 13 BOIS	95	0,55

**Largeur 150 cm** Pour postes fixe et réglable PRPE 18, PRPE 9018 D/G

Métal perforé	VF 15	110	0,70
Bois	VF 15 BOIS	105	0,63

### GOULOTTE



#### Goulotte Poutre

L 50 cm pour poste L 80 cm	GOU 08	35	0,21
L 90 cm pour poste L 120 cm	GOU 12	45	0,38
L 110 cm pour poste L 140 cm	GOU 14	50	0,47
L 130 cm pour poste L 160 cm	GOU 16	55	0,56
L 150 cm pour poste L 180 cm	GOU 18	60	0,64

#### Goulotte Voile de fond Métal

L 80 cm	GOM 08	30	0,14
L 120 cm	GOM 12	40	0,25
L 140 cm	GOM 14	45	0,28
L 160 cm	GOM 16	50	0,33
L 180 cm	GOM 18	55	0,37

#### Goulotte Voile de fond Bois

L 80 cm	GOB 08	30	0,12
L 120 cm	GOB 12	40	0,21
L 140 cm	GOB 14	45	0,27
L 160 cm	GOB 16	50	0,32
L 180 cm	GOB 18	55	0,38

### BOÎTIER PRISES<sup>(1)</sup>



Boîtier prises courant fort + 1 USB A 5V + 1 USB C 5V + data (ajouter un câble data USB C) perçage Ø 60 mm<sup>(1)</sup>

	BPE 21	85	-
--	--------	----	---

Cache chargeur induction (accessoire à ajouter au boîtier) perçage Ø 80 mm<sup>(1)</sup>

	BPE C	75	-
--	-------	----	---

<sup>(1)</sup> Plateau équipé de pré-trou non débouchant Ø 60 ou 80 mm

### OBTURATEUR<sup>(2)</sup>



Obturator coordonné à la structure	OBTU R H24	2	-
------------------------------------	------------	---	---

<sup>(2)</sup> Plateau équipé d'obturator blanc en standard

## ÉLISE +

RÉFÉRENCE Prix<sup>€</sup>HT É.C.€HT

M S

### POSTE INDIVIDUEL DROIT P 80 cm

#### Largeur 80 cm

	Pied fixe	ELE 08	300	320	4,10
	Pied réglable	ELER 08	360	380	4,30

#### Largeur 120 cm

	Pied fixe	ELE 12	345	365	5,36
	Pied réglable	ELER 12	405	425	5,76

#### Largeur 140 cm

	Pied fixe	ELE 14	360	380	5,93
	Pied réglable	ELER 14	425	440	6,34

#### Largeur 160 cm

	Pied fixe	ELE 16	375	395	6,56
	Pied réglable	ELER 16	435	455	6,98

#### Largeur 180 cm

	Pied fixe	ELE 18	390	410	7,14
	Pied réglable	ELER 18	450	470	7,55

### POSTE INDIVIDUEL COMPACT P 80 cm

#### 90° Largeur 160 cm<sup>(1)</sup>

	Pied fixe	ELE 9016 (D OU G)	420	470	7,26
	Pied réglable	ELER 9016 (D OU G)	480	530	7,69

#### 90° Largeur 180 cm<sup>(1)</sup>

	Pied fixe	ELE 9018 (D OU G)	450	500	7,79
	Pied réglable	ELER 9018 (D OU G)	510	560	8,22

#### 90° Symétrique retours 80 cm Largeur 160 cm Structure Droite ou Gauche

	Pied fixe	ELE 1616	560	580	8,84
	Pied réglable	ELER 1616	620	640	9,34

#### Compact 90° intégral<sup>(1)</sup> Largeur 200 cm Structure 160 cm Droite ou Gauche

	Pied fixe	ELE 9020 (D OU G)	490	520	8,30
	Pied réglable	ELER 9020 (D OU G)	550	580	8,73

#### Pied de renfort carré

	Fixe	TI PRH	40		0,34
	Réglable	TI REG	70		0,41

<sup>(1)</sup> Si compact sans retour, ajouter un pied de renfort.

10 ans GARANTIE



Piètements :

- Montant vertical en tube d'Acier galbé
- Embase en tube d'Acier elliptique vissée sur le montant vertical
- Équipés de vérins de réglage 0 à 1 cm.

Hauteur des postes de travail :

- Fixe : 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm)
- Réglable en hauteur : de 67 à 82 cm

2 profondeurs :

- Poste individuel (80 cm)

Carter de piètements amovibles

Goulottes structurelles en Acier revêtement époxy (H 8,5 x L 9 cm)



Montage rapide



#### PLATEAU

##### M MÉLAMINÉ HAUTE RÉSISTANCE



##### S STRATIFIÉ



- Revêtement antibactérien

- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure

- Épaisseur 25 mm

- Chant droit ABS plaqué 2 mm

- 2 obturateurs blancs en standard

- Plateau équipé d'un pré-trou non débouchant

##### STRUCTURE ACIER



- Tube d'Acier galbé

- Embase en tube d'Acier galbé elliptique L 700 x l 70 mm

- Vérin de réglage 0 à 2 cm

## ÉLISE +

RÉFÉRENCE Prix<sup>€</sup>HT É.C.€HT

M S

### RETOUR (fourni avec platine)



#### Pied fixe

Largeur 50 cm	ELE 56	135	150	1,50
Largeur 80 cm	ELE 86	150	165	2,09
Largeur 100 cm	ELE 106	160	175	2,41

#### Pied réglable

Largeur 50 cm	ELER 56	165	180	1,58
Largeur 80 cm	ELER 86	180	195	2,17
Largeur 100 cm	ELER 106	190	205	2,49

#### Pour caisson hauteur bureau (voir Rangement)

Ajouter le caisson hauteur bureau profondeur 60 (voir rangement)


Largeur 50 cm	ELE 56 CP	95	110	1,14
Largeur 80 cm	ELE 86 CP	110	125	1,73
Largeur 100 cm	ELE 106 CP	120	135	2,05

### EXTENSION (fourni avec platine)

#### Demi-lune 80 x 65 cm

	Pied fixe	ELE 65	155	175	2,15
	Pied réglable	ELER 65	185	205	2,23


#### Demi-ovale frontale 50 x 160 cm

	Pied fixe	ELE F165	215	235	3,08
	Pied réglable	ELER F165	245	265	3,16

#### Demi-ovale latérale 160 x 50 cm

	Pied fixe	ELE L165	205	225	3,29
	Pied réglable	ELER L165	235	255	3,36

#### Extension frontale 50 x 160 cm

	Pied fixe	ELE E 165	235	255	3,29
	Pied réglable	ELER E 165	265	285	3,35

### TABLE



#### Table ronde (1 pied corolle Ø 70 cm)

Ø 100 cm	ELE TR 102	435	470	6,50
Ø 120 cm	ELE TR 122	475	510	7,24

#### Table tonneau (2 pieds corolle Ø 70 cm)

L 180 x P 110 cm	ELE TT2C 1811	880	905	13,78
------------------	---------------	-----	-----	-------

◆ VOILE DE FOND

ACIER Ép. 1 mm



MÉLAMINÉ Ép. 12 mm



- Fixation sous plateau avec 2 équerres
- Hauteur 32 cm
- Espace entre le plateau et le voile de fond : 2 cm

◆ ÉQUERRE



◆ BOÎTIER PRISES



◆ OBTURATEUR



Obturbateur rectangulaire en ABS

## OPTION ÉLISE +

RÉFÉRENCE Prix<sup>€HT</sup> É.C.€HT

### VOILE DE FOND

**Largeur 70 cm** Pour postes fixe et réglable ELE 12

Métal perforé *VF 07* ◆ **80** 0,36

Bois *VF 07 BOIS* ◆◆ **75** 0,42

**Largeur 110 cm** Pour postes fixe et réglable ELE 14

Métal perforé *VF 11* ◆ **90** 0,53

Bois *VF 11 BOIS* ◆◆ **85** 0,49

**Largeur 130 cm** Pour postes fixe et réglable ELE 16, ELE 9016 D/G, ELE 1616 SY, ELE 1616, ELE 9020 D/G

Métal perforé *VF 13* ◆ **100** 0,61


Bois *VF 13 BOIS* ◆◆ **95** 0,55

**Largeur 150 cm** Pour postes fixe et réglable ELE 18, ELE 1809, ELE 9018 D/G

Métal perforé *VF 15* ◆ **110** 0,70

Bois *VF 15 BOIS* ◆◆ **105** 0,63

### BOÎTIER PRISES <sup>(1)</sup>



Boîtier prises courant fort + USB A 18 W maxi + USB C 30 W maxi + USB C data (câble USB C non fourni) perçage Ø 60 mm <sup>(1)</sup> *BPE 21* ◆ **85** -

Capot coulissant avec chargeur induction 5 W (accessoire pour boîtier BPE 21) perçage Ø 80 mm Obturbateurs m <sup>(1)</sup> *BPE C* ◆ **75** -

<sup>(1)</sup> Plateau équipé de pré-trou non débouchant ø 60 ou 80 mm

### OBTURATEUR <sup>(2)</sup>



Obturbateur coordonné à la structure *OBTUR H24* ◆ **2** -

<sup>(2)</sup> Plateau équipé d'obturbateur blanc en standard



ÉLISE +

**BANQUE D'ACCUEIL**

**SIÈGE ACCUEIL** ▶ Voir page 73

**FAUTEUIL, CANAPÉ, CHAUFFEUSE** ▶ Voir page 66

**PORTEMANTEAU** ▶ Voir page 147



# ACCUEIL

---

## MODULE DEBOUT P 87 cm



L 140 cm	ADD 14	1210	17,82
L 160 cm	ADD 16	1260	19,10
L 180 cm	ADD 18	1310	20,40
L 200 cm	ADD 20	1360	21,69

## 2 MODULES DEBOUT P 87 cm



L 140 cm (L 280 cm)	AD2D 14	2270	33,31
L 160 cm (L 320 cm)	AD2D 16	2370	35,89
L 180 cm (L 360 cm)	AD2D 18	2470	38,49
L 200 cm (L 400 cm)	AD2D 20	2570	41,07

## 1 MODULE DEBOUT (central) + 2 MODULES ASSIS P 104 cm



L 140 cm (L 336 cm)	AD1DC2A 14	2160	27,87
L 160 cm (L 356 cm)	AD1DC2A 16	2210	29,15
L 180 cm (L 376 cm)	AD1DC2A 18	2260	30,45
L 200 cm (L 396 cm)	AD1DC2A 20	2310	31,74

## 1 MODULE DEBOUT + 1 MODULE ASSIS (D/G) P 104 cm



L 140 cm (L 238 cm) Droit	ADDAD 14	2010	22,43
L 160 cm (L 258 cm) Droit	ADDAD 16	2060	25,36
L 180 cm (L 278 cm) Droit	ADDAD 18	2110	26,89
L 200 cm (L 298 cm) Droit	ADDAD 20	2160	28,40
L 140 cm (L 238 cm) Gauche	ADDAG 14	2010	22,43
L 160 cm (L 258 cm) Gauche	ADDAG 16	2060	25,36
L 180 cm (L 278 cm) Gauche	ADDAG 18	2110	26,89
L 200 cm (L 298 cm) Gauche	ADDAG 20	2160	28,40

## 2 MODULES DEBOUT + 1 MODULE ASSIS (D/G) P 104 cm



L 140 cm (L 378 cm) Droit	AD2D1AD 14	2780	35,73
L 160 cm (L 418 cm) Droit	AD2D1AD 16	2880	38,30
L 180 cm (L 458 cm) Droit	AD2D1AD 18	2980	40,90
L 200 cm (L 498 cm) Droit	AD2D1AD 20	3080	43,48
L 140 cm (L 378 cm) Gauche	AD2D1AG 14	2780	35,73
L 160 cm (L 418 cm) Gauche	AD2D1AG 16	2880	38,30
L 180 cm (L 458 cm) Gauche	AD2D1AG 18	2980	40,90
L 200 cm (L 498 cm) Gauche	AD2D1AG 20	3080	43,48

## 2 MODULES DEBOUT + 1 MODULE ASSIS (central) P 104 cm



L 140 cm (L 376 cm)	AD2D1AC 14	3420	36,82
L 160 cm (L 416 cm)	AD2D1AC 16	3520	39,39
L 180 cm (L 456 cm)	AD2D1AC 18	3620	41,99
L 200 cm (L 496 cm)	AD2D1AC 20	3720	44,57

5 ans GARANTIE

3 types de modules :

- Debout : L 140, 160, 180 et 200 x P 87 cm (plateau P 80 cm) x H 112 cm (niche intérieure H 35 cm)

- Assis : L 100 cm x P 104 cm x H 73 cm (sous plateau : 70,5 cm)

- Retour : L 80 x P 60 cm, avec pied de renfort en Acier

Tablette supérieure en acier blanc

Vérins de réglage pour mise à niveau

Électrification intégrée sur les modules Debout (obturateurs et goulottes)

Éclairage indirect 1, 2 ou 3 bande(s) LED (en option)

Conforme à la réglementation pour l'accueil des personnes à mobilité réduite PMR et UFR



10-31-1752



## MODULE



## PLATEAU



## TABLETTE D'ACCUEIL



Module panneaux verticaux :

- Mélaminé, ép. 19 mm

Plateau et tablette :

- Stratifié, ép. 25 mm

- Revêtement antibactérien

- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure

- Chant droit ABS plaqué 2 mm

Retour :

- Pied Blanc (19)

- Panneau vertical et platine inclus

## OPTION



Retour symétrique L 80 x P 60 cm	ADR	345	3,95
----------------------------------	-----	-----	------

## Éclairage LED (pour comptoir)

1 bande (côté bas)	AD1LED	95	-
2 bandes (côté verticaux)	AD2LED	125	-
3 bandes (côté verticaux + côté bas)	AD3LED	165	-

ÉCRAN ACOUSTIQUE



PANNEAU & ALCÔVE ACOUSTIQUE

CLOISON ACOUSTIQUE

TOTEM & MANGE-DEBOUT ACOUSTIQUE



# SÉPARATION D'ESPACE ET ACOUSTIQUE

---

GARANTIE  
**5 ans**



ÉCRAN TISSU



PINCE DE FIXATION



ACCESSOIRE ACIER




POT À CRAYON



## ÉCRAN KEF

PANNEAU ACOUSTIQUE H 42 cm, ép. 34 mm



Écran frontal	RÉFÉRENCE	Prix € HT É.C. € HT		
		1	2	
L 120 cm	KEF ERTA 120	218	261	1,77
L 140 cm	KEF ERTA 140	244	293	2,05
L 160 cm	KEF ERTA 160	268	323	2,35
L 180 cm	KEF ERTA 180	293	355	2,64


Écran latéral

L 78 cm	KEF ERTA 80	163	191	1,15
---------	-------------	-----	-----	------

Pince de fixation

Jeu de pinces simples pour écran frontal / latéral D et G	KEF PIN S	45	0,08
Jeu de pinces pour écran latéral intermédiaire	KEF PIN L	50	0,07
Jeu de pinces médianes pour écran frontal partagé <sup>(1)</sup>	KEF PIN M	45	0,06

<sup>(1)</sup> Jeu de pinces médianes spécifiques pour la gamme ISOCEL en poste partagé sans capot



Accessoire à suspendre

Pot à crayons	WW PC	31,50	0,12
Bac à courrier	WW BC	33,50	0,23
Tablette sur cloison	WW TAB	50	0,28
Tableau magnétique	WW EC TB	34	0,14
Tableau écriture et magnétique	WW EC TEM	54	0,14



Panneau feutre PET  
ép. 12 mm  
Gamme non compatible  
avec ISOCEL

CORPS FEUTRE



Disponible en juillet 2025

FIXATION ACIER



Panneau feutre PET  
ép. 12 mm  
Fournis avec 2 sangles  
élastiques

CORPS FEUTRE



Disponible en juillet 2025

## OASIS CLIP

### PANNEAU DE SÉPARATION



Écran frontal voile de fond H 74 cm, 42 cm au dessus du plan

	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
L 120 cm	OA C 74 120 P	332	1,19
L 140 cm 3 pinces de fixation	OA C 74 140 P	372	1,24
L 160 cm 3 pinces de fixation	OA C 74 160 P	416	1,46

Écran frontal individuel H 42 cm. Écran individuel sur pince simple

L 120 cm	OA C 42 120 P	220	0,64
L 140 cm	OA C 42 140 P	265	0,79
L 160 cm	OA C 42 160 P	287	0,87

Écran frontal partagé H 42 cm. Écran partagé sur pince médiane

L 120 cm	OA C 42 120 M	220	0,66
L 140 cm 3 pinces de fixation	OA C 42 140 M	265	0,82
L 160 cm 3 pinces de fixation	OA C 42 160 M	287	0,90


Écran de séparation intermédiaire mobile <sup>(1)</sup> H 42 cm. H 57 cm, 42 cm au dessus du plan, débord 25 cm

L 93 cm pour plan P 70 cm	OA C 42 93 D25 P	220	0,54
L 103 cm pour plan P 80 cm	OA C 42 103 D25 P	231	0,54

<sup>(1)</sup> Non compatible avec la gamme Téos

## OASIS FOLD

### ÉCRAN DE SÉPARATION



Alcôve autoportante pliable H 42 cm

	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
L 100 x P 50 cm	OA F 42 100 50	304	1,09
L 120 x P 60 cm	OA F 42 120 60	315	1,09


Alcôve autoportante pliable H 58 cm

L 100 x P 50 cm	OA F 58 100 50	338	1,09
L 100 x P 50 cm	OA F 58 100 50	355	1,09

5 GARANTIE ans



◆ CLOISON TISSU



◆ SOCLE / LIAISON



## CLOISON KE

CLOISON H 160 cm, ép. 30 mm, socle inclus



RÉFÉRENCE Prix €HT É.C. €HT

		1	2	
L 80 cm	KES 1608 TA	494	578	8,99
L 120 cm	KES 1612 TA	704	809	13,14

Pièce de liaison

Jeu de 2 équerres (liaison 90°)	KES LI90	17,90	-	-
Jeu de 2 pièces (liaison 180°)	KES LI180	11,60	-	-

ÉCRAN À POSER H 42 cm, ép. 30 mm



L 120 cm	KEF ERTA 120	218	261	1,77
L 140 cm	KEF ERTA 140	244	293	2,05
L 160 cm	KEF ERTA 160	268	323	2,35

Socle

Jeu de 2 socles	KEF 03	48	0,11	-
-----------------	--------	----	------	---

5 GARANTIE ans



Cloison tissu :

- 1 panneau de particules forte densité ép. 10 mm
- 2 épaisseurs de mousse de Mélangine 8 mm, collées de chaque côté, soit 16 mm le tout recouvert de Tissu au choix
- Pour une cloison, prévoir 2 pieds
- Pour chaque cloison supplémentaire reliée, ajouter 1 pied
- Pas de pied dans les angles

◆ CLOISON TISSU



■ CLOISON MÉLAMINÉ



◆ STRUCTURE / PIED



Structure en acier thermolaqué  
Panneau feutre PET ép. 12 mm  
Les lames sont toutes identiques : unies ou bicolores recto-verso

◆ CORPS FEUTRE



Disponible en juillet 2025

## CLOISON KL

CLOISON TISSU H 160 cm

RÉFÉRENCE Prix €HT É.C. €HT

Tissu acoustique

		1	2	
L 81 cm	KL 1608 TA	552	604	3,11
L 122 cm	KL 1612 TA	699	772	4,42

Tissu acoustique / Verre transparent

L 81 cm	KL 1608 TAV	599	641	3,35
L 122 cm	KL 1612 TAV	735	788	4,73


CLOISON MÉLAMINÉ H 160 cm

L 81 cm	KL 1608 M	300		3,34
L 122 cm	KL 1612 M	415		4,76

Mélangine / Verre transparent


L 81 cm	KL 1608 MV	468		3,65
L 122 cm	KL 1612 MV	552		5,20

PIED STABILISATEUR à ajouter



Pied stabilisateur L 46 x H 1,5 cm	KL PS	43		0,29
Kit nomade L 47x H 9 cm	KL KIT ROUL	77		0,32


## PALE



RÉFÉRENCE Prix €HT É.C. €HT

Paravent 3 lames L 80 x P 30 x H 160 cm	PALE 3	882		3,29
Paravent 4 lames L 107 x P 30 x H 160 cm	PALE 4	1103		4,37

◆ STRUCTURE ACIER



5 ans GARANTIE




Panneau feutre PET  
ép. 12 mm  
Structure en acier thermolaqué

◆ CORPS FEUTRE



Disponible en juillet 2025

◆ STRUCTURE ACIER



## ESCALE

### ALCÔVE



Version autoportante

RÉFÉRENCE	Prix €HT	É.C.	€HT
ESCALE S ◆◆	1339	6,97	

5 ans GARANTIE



◆ PANNEAU TISSU



1 CU (1)  
AC

2 ST /  
STM  
GR

(1) Sauf panneau résistant au feu

## ADDENDA

Panneau mural épaisseur 37 mm fixations incluses

	RÉFÉRENCE	Prix €HT		É.C.
		1	2	
60 x 60 cm	AD 1 MU 60 60 ◆	220	265	0,54
60 x 60 cm résistant au feu (2)	AD F 1 MU 60 60 ◆	321	355	0,68
60 x 100 cm	AD 1 MU 60 100 ◆	327	377	0,72
60 x 100 cm résistant au feu (2)	AD F 1 MU 60 100 ◆	411	461	0,95
60 x 120 cm	AD 1 MU 60 120 ◆	344	394	0,82
60 x 120 cm résistant au feu (2)	AD F 1 MU 60 120 ◆	433	485	1,07
60 x 180 cm	AD 1 MU 60 180 ◆	450	557	1,22
60 x 180 cm résistant au feu (2)	AD F 1 MU 60 180 ◆	607	709	1,56
100 x 60 cm	AD 1 MU 100 60 ◆	327	377	0,72
100 x 60 cm résistant au feu (2)	AD F 1 MU 100 60 ◆	411	461	0,95
100 x 100 cm	AD 1 MU 100 100 ◆	416	468	1,04
100 x 100 cm résistant au feu (2)	AD F 1 MU 100 100 ◆	535	597	1,34
100 x 120 cm	AD 1 MU 100 120 ◆	456	501	1,15
100 x 120 cm résistant au feu (2)	AD F 1 MU 100 120 ◆	569	624	1,46
100 x 180 cm	AD 1 MU 100 180 ◆	726	776	1,58
100 x 180 cm résistant au feu (2)	AD F 1 MU 100 180 ◆	855	911	2,09
120 x 60 cm	AD 1 MU 120 60 ◆	344	394	0,82
120 x 60 cm résistant au feu (2)	AD F 1 MU 120 60 ◆	433	485	1,07
120 x 100 cm	AD 1 MU 120 100 ◆	456	501	1,15
120 x 100 cm résistant au feu (2)	AD F 1 MU 120 100 ◆	569	624	1,46
120 x 120 cm	AD 1 MU 120 120 ◆	485	535	1,32
120 x 120 cm résistant au feu (2)	AD F 1 MU 120 120 ◆	607	669	1,70
120 x 180 cm	AD 1 MU 120 180 ◆	798	849	1,75
120 x 180 cm résistant au feu (2)	AD F 1 MU 120 180 ◆	911	978	2,29
180 x 60 cm	AD 1 MU 180 60 ◆	450	557	1,22
180 x 60 cm résistant au feu (2)	AD F 1 MU 180 60 ◆	607	709	1,56
180 x 100 cm	AD 1 MU 180 100 ◆	726	776	1,58
180 x 100 cm résistant au feu (2)	AD F 1 MU 180 100 ◆	855	911	2,09
180 x 120 cm	AD 1 MU 180 120 ◆	798	849	1,75
180 x 120 cm résistant au feu (2)	AD F 1 MU 180 120 ◆	911	978	2,29

(2) Classement de réaction au feu suivant la norme européenne EN 13501-1 : 2007 + A1 : 2009  
Tissu Atlantic : classement B S2 d0 / Tissus Step et Step melange : classement C S2 d0

5 ans GARANTIE



Panneau feutre PET  
ép. 12 mm

Rideau :

- Câble de suspension L 200 cm
- Relié par un jeu de sangles
- Suspension de 4 panneaux maximum de la même couleur

Panneau mural :

- Avec accroche
- 4 motifs d'ondes différentes avec continuité du dessin d'un panneau à un autre


◆ PANNEAU FEUTRE



Disponible en juillet 2025


## SWELL

### RIDEAU ACOUSTIQUE



	RÉFÉRENCE	Prix €HT	É.C. €HT
Composition 2 panneaux	SL SUV 2 58 58 ◆	473	1,17
Composition 3 panneaux	SL SUV 3 58 58 ◆	658	1,71
Composition 4 panneaux	SL SUV 4 58 58 ◆	827	2,25

### PANNEAU ACOUSTIQUE MURAL



Onde	Dimensions	Simple, ép. 12 mm	RÉFÉRENCE	Prix €HT	É.C. €HT
Onde 1	58 x 58 mm	Simple, ép. 12 mm	SL 1 1 58 58 MU ◆	118	0,29
Onde 2	58 x 58 mm	Simple, ép. 12 mm	SL 1 2 58 58 MU ◆	118	0,29
Onde 3	58 x 58 mm	Simple, ép. 12 mm	SL 1 13 58 58 MU ◆	118	0,29
Onde 4	58 x 58 mm	Simple, ép. 12 mm	SL 1 4 58 58 U ◆	118	0,29
Onde 5	116 x 58 mm / 1 motif d'onde	Simple, ép. 12 mm	SL 1 5 58 58 MU ◆	225	0,57

5 ans GARANTIE




- Triangulaire
- Angle arrondi
- En PET ép. 12 mm
- Plateau 22 mm

◆ CORPS FEUTRE



Disponible en juillet 2025

◆ STRUCTURE PATÈRE / SOCLE




◆ PLATEAU MÉLAMINÉ



(1) Finition du chant extérieur

## MANHATTAN

### TOTEM ACOUSTIQUE



	RÉFÉRENCE	Prix €HT	É.C. €HT
Avec patère 414 x 447 x 1800 mm	MAN 180 ◆◆	980	4,92
Sans patère 414 x 447 x 1800 mm	MAN 180 S ◆	1490	6,68

### MANGE-DEBOUT ACOUSTIQUE

Mange-debout 732 x 780 x 1066 mm	MAN 110 S ◆ S ◆◆	930	4,63
----------------------------------	------------------	-----	------



# INFORMATIQUE & ERGONOMIE

---

**3** GARANTIE ans


Max 9 kg, 30"

Sur pince (ouverture 15 à 40 mm)

Hauteur colonne :

- 1 et 2 écrans : 400 mm
- 4 écrans : 700 mm

◆ COLONNE / FIXATION



■ BRAS / LIAISON



**3** GARANTIE ans

Pour 1 écran :

- De 2 à 9 kg
- Compatible 16 / 9
- ≤ 34 pouces

Sur pince (ouverture 15 à 40 mm)


Bras supérieur avec ressort compensateur de rappel réglable

Câblage intégré

■ BRAS



## CLICK



	RÉFÉRENCE	Prix €HT
Support 1 écran, 2 liaisons droites	CLIC 1 SHH P IL ◆	139
Support 2 écrans, 2 x 2 liaisons droites	CLIC 2 SHH P IL ◆	199
Support 4 écrans, 4 x 2 liaisons droites	CLIC 4 SHH P IL ◆	339

## EASY



	RÉFÉRENCE	Prix €HT
Support 1 écran	EASY P ■	240

**3** GARANTIE ans

Liaison dynamique :

- Écran 2 à 7 kg
- Réglable en hauteur + / - 125 mm


Liaison droite :

- Écran max. 12 kg
- Sur pince (ouverture 15 à 40 mm)
- Hauteur colonne : 400 mm

◆ COLONNE / FIXATION



## PLUG & PLAY DUO



### SUPPORT 1 ÉCRAN

	RÉFÉRENCE	Prix €HT
Sans liaison	PNPD 1 SS P IL ◆	186
1 liaison droite	PNPD 1 SH P IL ◆	221
2 liaisons droites	PNPD 1 SHH P IL ◆	264
1 liaison dynamique	PNPD 1 SR P IL ◆	291



### SUPPORT 2 ÉCRANS

2 x 2 liaisons droites	PNPD 2 SHH SHH P IL ◆	438
2 x 1 liaison dynamique	PNPD 2 SR SR P IL ◆	492

**3** GARANTIE ans

En acier peint époxy  
Fixation par vis sous le plan de travail

Maintien de l'U.C. par sangle tissu avec boucle de serrage

Dimensions :

- Petit modèle : L 12 x P 25 x H 45 cm (utile : L 9 x P 25 x H 39 cm)
- Modèle standard : L 27 x P 21 x H 50 cm (utile : L 15 x P 30 x H 46 cm)

◆ SUPPORT ACIER



**3** GARANTIE ans

◆ CHEMIN DE CÂBLES



En résille :  
• fermeture par zip ø 2,5 cm

Articulé :

- En plastique injecté
  - Socle en acier peint époxy
- Guide câble :
- 4 anneaux en plastique injecté Argent
  - À fixer sous le plan de travail (vis fournies)

◆ TOP ACCESS



- En aluminium et plastique
- Amortisseur de fermeture

## SUPPORT UNITÉ CENTRALE



### SUPPORT VERTICAL FIXE

	RÉFÉRENCE	Prix €HT	ÉC.€HT
Petit modèle	SUP UC V PM ◆	69,30	0,07
Modèle standard	SUP UC V ◆	72,50	0,07

## ÉLECTRIFICATION




### CHEMIN DE CÂBLES

	RÉFÉRENCE	Prix €HT	ÉC.€HT
Résille L 75 cm Noir	GVZ 75 NO	29,50	-
Résille L 110 cm Noir	GVZ 110 NO	37	-
Articulé L 75 cm	CABR ◆	51	-
Articulé L 110 cm	AL CABR ◆	61	-
Guide câbles Argent	CAB 4A 22	5	-



### TOP ACCESS Prévoir découpe plateau en supplément

L 30 x P 12 cm	TAC 312 ◆	42	-
----------------	-----------	----	---



### BOÎTIER PRISES ENCASTRÉ Prévoir découpe plateau en supplément

3 prises courant fort + 2 USB C 47 W maxi avec sortie de câble GST 50 cm (ajouter câble d'alimentation BP A2 ou BP A3)	BPE 32 ◆	230	-
--	----------	-----	---

### PLUS VALUE DÉCOUPE PLATEAU POUR TAC 312 ET BPE 32 Sur demande (2)

De 1 à 9 plateaux	75	-
De 10 à 29 plateaux	55	-
À partir de 30 plateaux	35	-

(2) Les prix s'étendent pour une quantité de plateaux identiques.

**3** GARANTIE ans

◆ BOÎTIER PRISE



(1) BL : sauf pour le BLI 02 / AL : uniquement pour le BLI 02

(2) Plateau équipé de pré-trous non débouchant pour ø 60 ou 80 mm

(3) Câble d'alimentation fourni (2 m)

(4) Ajouter les câbles d'alimentation, de liaison ou informatique


BP 4 :

- Structure injectée
- L 27,2 x l 5,2 x H 5,2 cm

BP 32 / BP 4211 :

- Structure Aluminium
- L 23 x l 6,3 x H 5 cm

## ÉLECTRIFICATION



### BOÎTIER PRISES

	RÉFÉRENCE	Prix €HT	ÉC.€HT
1 prise courant fort + USB A 18 W maxi + USB C 18 W maxi / sur pince	BHU B01 ◆	170	-
2 prises courant fort + USB A 18 W maxi + USB C 18 W maxi + chargeur induction 10 W/ sur pince	BHU B02 ◆	225	-
1 prise courant fort + USB A 18 W maxi + USB C 30 W maxi + USB C data (câble USB C non fourni) perçage ø 60 mm (2)	BPE 21 ◆	85	-
Capot coulissant avec chargeur induction 5 W (accessoire pour boîtier BPE 21) perçage ø 80 mm (2)	BPE C ◆	75	-



### BOÎTIER PRISES AVEC CAPOT COULISSANT Perçage ø 80 mm

2 USB A + 1 prise courant fort (3)	BC 01 ◆	121	-
1 USB A + 1 USB C + 1 prise courant fort (3)	BC 11 ◆	131	-
1 USB A + 1 RJ45 + 1 prise courant fort (3)	BC 12 ◆	131	-
1 USB A + 1 HDMI + 1 prise courant fort (3)	BC 13 ◆	152	-
1 HDMI + 1 RJ45 + 1 prise courant fort (3)	BC 14 ◆	163	-
1 USB C + 1 RJ45 + 1 prise courant fort (3)	BC 22 ◆	137	-
1 USB C + 1 HDMI + 1 prise courant fort (3)	BC 23 ◆	163	-
2 USB C + 1 prise courant fort (3)	BC 24 ◆	142	-



### BOÎTIER PRISES ET ACCESSOIRE INDÉPENDANT (4) À poser dans goulotte

4 prises courant fort	BP 4	50	-
3 prises courant fort + 2 RJ 45	BP 32	116	-
4 prises courant fort + 2 RJ 45 + 1 USB A + 1 USB C	BP 4211	178	-



### CÂBLE

Alimentation L 200 cm	BP A2	24	-
Alimentation L 300 cm	BP A3	29,5	-
Liaison entre 2 boîtiers L 200 cm	BP L2	24	-
Informatique RJ 45 droits (Catégorie 6) L 2300 cm	BP I3	16,80	-

NZW

NZW

NZW

NZW

NZW

NZW

VISITEUR

**SIÈGE**

---

**SIÈGE DE BUREAU  
VISITEUR**

**10** GARANTIE  
ans  
Sauf vérin à gaz : 2 ans

Siège équipé en standard :

- Soutien lombaire
- Translation d'assise
- Roulettes Ø 65 mm, pour sol dur ou moquette
- Réglage en hauteur de l'assise 430 / 550 mm

#### STRUCTURE



24

#### DOSSIER RÉSILLE



RF NO

#### ASSISE TISSU



CU33 60999 CU02 61259 CU18 66167



1 CU AC 2 ST / STM GR

## IPSO



#### Mécanisme Synchrone

RÉFÉRENCE  1 2 Prix € HT ÉC.€HT

Structure 24 Noir IPS SY ♦ RF NO 24 **330** **340** **350** 2,79

#### Mécanisme autorégulé

Structure 24 Noir IPS ♦ RF NO 24 **340** **350** 2,90

#### Option

RÉFÉRENCE Prix € HT ÉC.€HT

Accotoirs 2D Noir OXA ACC 2D NO **45** 0,36

Accotoirs 1D Noir OXA ACC 1D NO **27** 0,36

Accotoirs 4D Noir OXA ACC 4D NO **60** 0,49

**10** GARANTIE  
ans  
Sauf vérin à gaz : 2 ans

Siège équipé en standard :

- Soutien lombaire
- Translation d'assise
- Roulettes Ø 60 mm, pour sol dur ou moquette
- Réglage en hauteur de l'assise 450 / 570 mm

#### STRUCTURE



24



34



52

#### DOSSIER RÉSILLE



RANO

#### ASSISE TISSU



CU33 60999 CU02 61259 CU04 61260 CU11 68261 CU18 66167



1 CU AC 2 ST / STM GR

## OXANDRA



#### Mécanisme Synchrone

RÉFÉRENCE  1 2 Prix € HT ÉC.€HT

Structure 24 Noir OXA SY ♦ RA NO 24 24 **355** **365** **375** 2,97

Structure Couleur OXA SY ♦ RA NO ♦ 24 **365** **375** **385** 2,97

#### Option

RÉFÉRENCE Prix € HT ÉC.€HT

Accotoirs 2D Noir OXA ACC 2D NO **45** 0,36

Accotoirs 1D Noir OXA ACC 1D NO **27** 0,36

Accotoirs 24 Noir OXA ACC 4D NO **60** 0,49

Roulettes <sup>(1)</sup> Ø 50 mm pour sol dur RSD 50 11 **10** -

Roulettes <sup>(1)</sup> Ø 50 mm pour sol moquette RSM 50 11 **10** -

Roulettes ajourées <sup>(1)</sup> Ø 60 mm pour sol dur ou moquette RLA 60 11 **10** -

<sup>(1)</sup> Roulettes optionnelles en remplacement des roulettes standards

**10** GARANTIE  
ans  
Sauf vérin à gaz : 2 ans

Siège équipé en standard :

- Soutien lombaire
- Translation d'assise
- Roulettes Ø 60 mm, pour sol dur ou moquette
- Réglage en hauteur de l'assise 420 / 502 mm

#### STRUCTURE



#### DOSSIER RÉSILLE



#### ASSISE TISSU



## NAUTILE



#### Mécanisme Synchrone multi réglages

	RÉFÉRENCE	Prix € HT É.C.€HT			
		1	2		
Structure 24 Noir	NAUT SY ♦ RA NO 24 24	395	405	415	3,01
Structure Couleur	NAUT SY ♦ RA NO ♦ 24	405	415	425	3,01
Structure 24 Noir avec têteière	NAUT SY TE ♦ RA NO 24 24	455	465	475	3,12
Structure Couleur avec têteière	NAUT SY TE ♦ RA NO ♦ 24	465	475	485	3,12
Structure 24 Noir avec accotoirs	NAUT SY ACC ♦ RA NO 24 24	455	465	475	3,43
Structure Couleur avec accotoirs	NAUT SY ACC ♦ RA NO ♦ 24	465	475	485	3,43
Structure 24 Noir avec accotoirs et têteière	NAUT SY ACC TE ♦ RA NO 24 24	515	525	535	3,54
Structure Couleur avec accotoirs et têteière	NAUT SY ACC TE ♦ RA NO ♦ 24	525	535	545	3,54



#### Mécanisme Synchrone autorégulé

	RÉFÉRENCE	Prix € HT É.C.€HT			
		1	2		
Structure 24 Noir	NAUT ♦ RA NO 24 24	395	405	415	2,53
Structure Couleur	NAUT ♦ RA NO ♦ 24	405	415	425	2,53
Structure 24 Noir avec têteière	NAUT TE ♦ RA NO 24 24	455	465	475	2,64
Structure Couleur avec têteière	NAUT TE ♦ RA NO ♦ 24	465	475	485	2,64
Structure 24 Noir avec accotoirs	NAUT ACC ♦ RA NO 24 24	455	465	475	2,95
Structure Couleur avec accotoirs	NAUT ACC ♦ RA NO ♦ 24	465	475	485	2,95
Structure 24 Noir avec accotoirs et têteière	NAUT ACC TE ♦ RA NO 24 24	515	525	535	3,06
Structure Couleur avec accotoirs et têteière	NAUT ACC TE ♦ RA NO ♦ 24	525	535	545	3,06

#### Option

Option	RÉFÉRENCE	Prix € HT É.C.€HT	
Têteière 24 Noir (accessoire pour siège non pré-équipé)	NAUT TE RA NO 24	60	0,11
Accotoirs 4D 24 Noir (accessoire pour siège non pré-équipé)	NAUT ACC 4D 24	60	0,42
Roulettes <sup>(1)</sup> Ø 50 mm pour sol dur	RSD 50 11	10	-
Roulettes <sup>(1)</sup> Ø 50 mm pour sol moquette	RSM 50 11	10	-
Roulettes ajourées <sup>(1)</sup> Ø 60 mm pour sol dur ou moquette	RLA 60 11	10	-

<sup>(1)</sup> Roulettes optionnelles en remplacement des roulettes standards

**10** GARANTIE  
ans  
Sauf vérin à gaz : 2 ans

Siège équipé en standard :

- Soutien lombaire
- Translation d'assise
- Roulettes Ø 60 mm, pour sol dur ou moquette
- Réglage en hauteur de l'assise 420 / 550 mm

#### STRUCTURE



#### DOSSIER RÉSILLE



#### ASSISE TISSU



## AKILA



#### Mécanisme Synchrone autorégulé, dossier ouvert

	RÉFÉRENCE	Prix € HT É.C.€HT			
		1	2		
Structure 24 Noir sans accotoirs	AKI O ♦ RA NO 24	480	490	500	2,46
Structure 24 Noir avec accotoirs 3D	AKI O ACC ♦ RA NO 24	590	600	610	3,04
Structure 25 Gris clair avec accotoirs 3D	AKI O ACC ♦ RA NO 25	620	630	640	3,04



#### Mécanisme Synchrone autorégulé, dossier fermé

	RÉFÉRENCE	Prix € HT É.C.€HT			
		1	2		
Structure 24 Noir avec accotoirs 3D	AKI F ACC ♦ RA NO 24	640	650	660	3,22
Structure 25 Gris clair avec accotoirs 3D	AKI F ACC ♦ RA NO 25	670	680	690	3,22

#### Option

Option	RÉFÉRENCE	Prix € HT É.C.€HT	
Roulettes * Ø 50 mm pour sol dur	RSD 50 11	10	-
Roulettes * Ø 50 mm pour sol moquette	RSM 50 11	10	-
Roulettes ajourées * Ø 60 mm pour sol dur ou moquette	RLA 60 11	10	-

\* Roulettes optionnelles en remplacement des roulettes standards

**10** GARANTIE  
ans  
Sauf vérin à gaz : 2 ans

Siège équipé en standard :

- Soutien lombaire
- Translation d'assise
- Accotoirs 4D intégrés au dossier
- Roulettes Ø 60 mm, pour sol dur ou moquette
- Réglage en hauteur de l'assise 430 / 550 mm

#### STRUCTURE



#### DOSSIER RÉSILLE



#### ASSISE TISSU



## SPATIUM



#### Mécanisme Synchrone multi réglages

	RÉFÉRENCE	Prix € HT ÉC.ÉHT			
		✓	1	2	
Structure 24 Noir	SPA SY ACC ♦ RA NO 24	595	605	615	4,27
Structure 19 Blanc	SPA SY ACC ♦ RA NO 19	615	625	635	4,27
Structure 24 Noir avec tête	SPA SY ACC TE ♦ RA NO 24	655	665	675	4,38
Structure 19 Blanc avec tête	SPA SY ACC TE ♦ RA NO 19	675	685	695	4,38



#### Mécanisme Synchrone autorégulé

	RÉFÉRENCE	Prix € HT ÉC.ÉHT			
		✓	1	2	
Structure 24 Noir	SPA ACC ♦ RA NO 24	595	605	615	3,78
Structure 19 Blanc	SPA ACC ♦ RA NO 19	615	625	635	3,78
Structure 24 Noir avec tête	SPA ACC TE ♦ RA NO 24	655	665	675	3,89
Structure 19 Blanc avec tête	SPA ACC TE ♦ RA NO 19	675	685	695	3,89

#### Option

	RÉFÉRENCE	Prix € HT ÉC.ÉHT	
		✓	
Tête (accessoire pour siège non pré-équipé)	SPA TE RA NO ♦	60	0,11
Roulettes * Ø 50 mm pour sol dur	RSD 50 11	10	-
Roulettes * Ø 50 mm pour sol moquette	RSM 50 11	10	-
Roulettes ajourées * Ø 60 mm pour sol dur ou moquette	RLA 60 11	10	-

\* Roulettes optionnelles en remplacement des roulettes standards

**10** GARANTIE  
ans  
Sauf vérin à gaz : 2 ans

Siège équipé en standard :

- Dossier réglable en hauteur
- Translation d'assise
- Roulettes Ø 60 mm, pour sol dur ou moquette
- Réglage en hauteur de l'assise 460 / 580 mm

#### STRUCTURE



#### DOSSIER RÉSILLE



#### ASSISE TISSU



#### BASE



## SPIN +



#### Mécanisme Synchrone à réglage micrométrique

	RÉFÉRENCE	Prix € HT ÉC.ÉHT			
		✓	1	2	
Base 24 Noir	SPIN ♦ RA NO 24	605	615	625	3,07
Base 99 Alu poli	SPIN ♦ RA NO 99	655	665	675	3,12
Base 24 Noir accotoirs 4D <sup>(1)</sup>	SPIN ACC ♦ RA NO 24	810	820	830	3,64
Base 99 Alu poli accotoirs 4D <sup>(1)</sup>	SPIN ACC ♦ RA NO 99	860	870	880	3,69
Base 24 Noir accotoirs 3D <sup>(2)</sup>	SPIN ACC NO ♦ RA NO 24	720	730	740	3,66
Base 99 Alu poli accotoirs 3D <sup>(2)</sup>	SPIN ACC NO ♦ RA NO 99	770	780	790	3,66
Base 24 Noir accotoirs 4D <sup>(1)</sup> / tête	SPIN ACC TE ♦ RA NO 24	895	905	915	3,72
Base 99 Alu poli accotoirs 4D <sup>(1)</sup> / tête	SPIN ACC TE ♦ RA NO 99	945	955	965	3,78
Base 24 Noir accotoirs 3D <sup>(2)</sup> / tête	SPIN ACC NO TE ♦ RA NO 24	805	815	825	3,77
Base 99 Alu poli accotoirs 3D <sup>(2)</sup> / tête	SPIN ACC NO TE ♦ RA NO 99	855	865	875	3,77

#### Option

	RÉFÉRENCE	Prix € HT ÉC.ÉHT	
		✓	
Tête (accessoire pour siège non pré-équipé)	SPIN TE RA NO 24	85	0,11
Roulettes <sup>(3)</sup> Ø 50 mm pour sol dur	RSD 50 11	10	-
Roulettes <sup>(3)</sup> Ø 50 mm pour sol moquette	RSM 50 11	10	-
Roulettes ajourées <sup>(3)</sup> Ø 60 mm pour sol dur ou moquette	RLA 60 11	10	-

<sup>(1)</sup> Accotoirs 4D Aluminium poli

<sup>(2)</sup> Accotoirs 3D Noir

<sup>(3)</sup> Roulettes optionnelles en remplacement des roulettes standards

**10** GARANTIE  
ans  
Sauf vérin à gaz : 2 ans

- Siège équipé en standard :
- Dossier réglable en hauteur
  - Translation d'assise
  - Roulettes ajourées Ø 65 mm, pour sol dur ou moquette
  - Réglage en hauteur de l'assise 420 / 540 mm
- Accotoirs tapissés

#### STRUCTURE



24

#### DOSSIER / ASSISE / ACCOTOIR TISSU



E01<sup>(1)</sup>



E36<sup>(1)</sup>



CU



GR

<sup>(1)</sup> Tissu enduit

## ULTIMA



	RÉFÉRENCE		Prix € HT			É.C. € HT
		<input checked="" type="checkbox"/>	1	2		
Dossier haut	ULTI H ACC	24	1470	1440	1540	4,29
Dossier bas	ULTI B ACC	24	1410	1380	1480	4,09

**10** GARANTIE  
ans  
Sauf vérin à gaz : 2 ans

- Sièges équipés en standard :
- Roulettes Ø 60 mm pour sol dur ou moquette
- Hauteur d'assise :
- Fixe : 470 mm
  - Réglable : 420 / 540 mm

#### BASE



24



19<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Uniquement sur modèle  
Fixe base 4 branches

#### COQUE POLYPROPYLÈNE



24



19



44



54

#### ASSISE TISSU



CU33



CU02



CU04



CU11



CU18

60999

61259

61260

68261

66167




CU  
AC



ST/STM  
GR

## ICONE



#### Fixe base 4 branches

Base 4 branches 24 Noir ou 19 Blanc



#### Réglable base 5 branches

Base 5 branches 24 Noir

#### Option

Roulettes ajourées<sup>(2)</sup> Ø 60 mm pour sol dur ou moquette

<sup>(2)</sup> Uniquement base 5 branches

<sup>(3)</sup> Roulettes optionnelles en remplacement des roulettes standards

RÉFÉRENCE



1

2

Prix € HT

É.C. € HT

ICO FIXE 320 330 340 2,27

RÉFÉRENCE



1

2

Prix € HT

É.C. € HT

ICO REG 24 285 295 305 2,50

RÉFÉRENCE

Prix € HT

É.C. € HT

RLA 60 11 10 -

► Disponible en version dessinateur

**10** GARANTIE  
ans  
Sauf vérin à gaz : 2 ans

- Siège équipé en standard :
- Roulettes Ø 60 mm, pour sol dur ou moquette
  - Réglage en hauteur de l'assise 420 / 550 mm

#### STRUCTURE



24

#### DOSSIER RÉSILLE



RA NO

#### ASSISE TISSU



CU33 60999 CU02 61259 CU04 61260 CU11 68261 CU18 66167



1 2  
CU ST/STM  
AC GR

## X-DOS



#### Mécanisme Synchrone autorégulé

RÉFÉRENCE  Prix € HT ÉC.€HT  
1 2

Structure 24 Noir avec accotoirs *XD* ♦ *RA NO 24* **520** **530** **540** 2,73

#### Option

RÉFÉRENCE Prix € HT ÉC.€HT

Roulettes <sup>(1)</sup> Ø 50 mm pour sol dur	<i>RSD 50 11</i>	<b>10</b>	-
Roulettes <sup>(1)</sup> Ø 50 mm pour sol moquette	<i>RSM 50 11</i>	<b>10</b>	-
Roulettes ajourées <sup>(1)</sup> Ø 60 mm pour sol dur ou moquette	<i>RLA 60 11</i>	<b>10</b>	-

<sup>(1)</sup> Roulettes optionnelles en remplacement des roulettes standards

► Disponible en version dessinateur

**10** GARANTIE  
ans  
Sauf vérin à gaz : 2 ans

- Siège équipé en standard :
- Roulettes Ø 60 mm, pour sol dur ou moquette
  - Réglage en hauteur de l'assise 420 / 540 mm

#### STRUCTURE



24

#### DOSSIER RÉSILLE



RA NO

#### ASSISE TISSU



CU33 60999 CU02 61259 CU04 61260 CU11 68261 CU18 66167



1 2  
CU ST/STM  
AC GR

## MY AIR



#### Mécanisme à basculement permanent

RÉFÉRENCE  Prix € HT ÉC.€HT  
1 2

Structure 24 Noir	<i>MY</i> ♦ <i>RA NO 24</i>	<b>475</b>	<b>485</b>	<b>495</b>	2,32
Structure 24 Noir avec accotoirs	<i>MY ACC</i> ♦ <i>RA NO 24</i>	<b>505</b>	<b>515</b>	<b>525</b>	2,50

#### Option

RÉFÉRENCE Prix € HT ÉC.€HT

Roulettes <sup>(1)</sup> Ø 50 mm pour sol dur	<i>RSD 50 11</i>	<b>10</b>	-
Roulettes <sup>(1)</sup> Ø 50 mm pour sol moquette	<i>RSM 50 11</i>	<b>10</b>	-
Roulettes ajourées <sup>(1)</sup> Ø 60 mm pour sol dur ou moquette	<i>RLA 60 11</i>	<b>10</b>	-

<sup>(1)</sup> Roulettes optionnelles en remplacement des roulettes standards

► Disponible en version dessinateur

5 ans GARANTIE

Équipée en standard :  
patin anti-dérapant  
Hauteur d'assise : 450 mm  
Empilable  
Norme Européenne  
EN 1728  
Assise non feu (M3)  
sur demande à partir  
de 100 pièces

STRUCTURE



ASSISE / DOSSIER POLYPROPYLÈNE



ASSISE TISSU



DOSSIER RÉSILLE



C 01 L 570 x P 510 x H 850 mm avec ou sans accotoirs



Chaise Assise et Dossier Polypropylène	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
Structure 99 Chrome	C 01	130	1,18
Structure 60 Noir	C 01 60	130	1,18
Structure 99 Chrome avec accotoirs	C 01 ACC	215	1,46
Structure 60 Noir avec accotoirs	C 01 ACC 60	215	1,46

Chaise Assise Polypropylène / Dossier Résille

Structure 99 Chrome	C 01 RC NO	230	1,18
Structure 60 Noir	C 01 RC NO 60	230	1,18
Structure 99 Chrome avec accotoirs	C 01 ACC RC NO	315	1,46
Structure 60 Noir avec accotoirs	C 01 ACC RC NO 60	315	1,46



Chaise Assise Tissu / Dossier Polypropylène	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
Structure 99 Chrome	C 01 AST	205	215 225 1,22
Structure 60 Noir	C 01 AST 60	205	215 225 1,22
Structure 99 Chrome avec accotoirs	C 01 ACC AST	290	300 310 1,48
Structure 60 Noir avec accotoirs	C 01 ACC AST 60	290	300 310 1,48

Chaise Assise Tissu / Dossier Résille

Structure 99 Chrome	C 01 AST RC NO	305	315 325 1,20
Structure 60 Noir	C 01 AST RC NO 60	305	315 325 1,20
Structure 99 Chrome avec accotoirs	C 01 ACC AST RC NO	390	400 410 1,48
Structure 60 Noir avec accotoirs	C 01 ACC AST RC NO 60	390	400 410 1,48

Option	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
Chariot L 66 x P 95 cm	C 01 CH	795	1,50
Structure avec liaison latérale <sup>(1)</sup>	C 01 LI 99	22	-
Patins de liaison pour chaise sans accotoir	C 01 PL	5,5	0,01
Patins de liaison pour chaise avec accotoirs	C 01 ACC PL	11	0,01
Lot de 2 barres inter-rangées (à partir de 100 pièces)	C 01 BIR 22	54	0,18

<sup>(1)</sup> Pour chaise sans accotoir.

► Disponible en chaise haute

5 ans GARANTIE

Hauteur d'assise : 480 mm  
Empilable par 6  
Norme Européenne EN 16139

STRUCTURE MÉTAL



DOSSIER RÉSILLE



ASSISE TISSU



MODALIS L 520 x P 530 x H 800 mm / avec accotoirs : L 600 x P 550 x H 800 mm



Chaise 4 pieds	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
Assise tissu et dossier résille sans accotoirs	MO 4P AST RA NO	265	275 285 1,18
Assise tissu et dossier résille avec accotoirs	MO 4P ACC AST RA NO	295	305 315 1,39
Assise et dossier tissu sans accotoirs	MO 4P	265	275 285 1,27
Assise et dossier tissu avec accotoirs	MO 4P ACC	295	305 315 1,38



Chaise luge	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
Assise tissu et dossier résille sans accotoirs	MO L AST RA NO	315	325 335 1,39
Assise tissu et dossier résille avec accotoirs	MO L ACC AST RA NO	345	355 365 1,50
Assise et dossier tissu sans accotoirs	MO L	315	325 335 1,46
Assise et dossier tissu avec accotoirs	MO L ACC	345	355 365 1,57



**FAUTEUIL / CANAPÉ**  
**CHAUFFEUSE / ACCUEIL**

---

5 ans GARANTIE

Structure filaire Acier ø 18 mm

STRUCTURE MÉTAL

<input checked="" type="checkbox"/>	NO	BLC	BL	RO	VE
	RAL 9005	RAL 9010	RAL 5001	RAL 3012	RAL 6013

ASSISE TISSU ENDUIT

<input checked="" type="checkbox"/>	NO	BE
-------------------------------------	----	----

C 60



	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
Chaise lounge avec accotoir	C60 LOU	280	0,63
Banquette	C60 BC	490	1,16
<b>Option</b>	<b>RÉFÉRENCE</b>	<b>Prix € HT</b>	<b>É.C. € HT</b>
Placet d'assise <sup>(1)</sup>	C 60 L ASS	85	0,11

<sup>(1)</sup> Prévoir 2 placets d'assise sur la banquette.

► Disponible en chaise et chaise haute

5 ans GARANTIE

- 3 types de piétement :
- Pied Pyramidal à roulettes
  - Pied Bois
  - Pied Métal

ASSISE TISSU

<input checked="" type="checkbox"/>	GR02	GR13
	61253	68259

<input checked="" type="checkbox"/>	1	2
	CU	ST / STM GR

PIED PYRAMIDAL

<input checked="" type="checkbox"/>	60	99
-------------------------------------	----	----

PLAISANCE



Fauteuil

	RÉFÉRENCE	Prix € HT		É.C. € HT
		1	2	
Pied Bois	PLAI 4PB	855	935	1,67
Pied pyramidal à roulettes	PLAI PR	855	935	1,70



Chauffeuse

Pied bois	PLAI LOU 4PB	1260	1390	3,03
Pied métal	PLAI LOU 4PM	1220	1350	3,22



Chauffeuse double

Pied bois	PLAI CD 4PB	1730	1950	5,63
Pied métal	PLAI CD 4PM	1690	1910	5,51

► Disponible en chaise haute

5 ans GARANTIE

Hauteur d'assise :  
 • Étroit : 380 mm  
 • Large : 400 mm

◆ ASSISE ■ POURTOUR



## PASSING



	RÉFÉRENCE	Prix € HT É.C. EHT		
		1	2	
Large ø 720 mm	PAS D72 ◆ ■	820	890	1,77
Étroit ø 450 mm	PAS D45 ◆ ■	580	620	0,90

5 ans GARANTIE

• Large assise en mousse injectée et tapissée  
 • Hauteur d'assise : 440 mm

STRUCTURE BOIS



STRUCTURE MÉTAL



◆ ASSISE TISSU



## KALYS



Fauteuil L 630 x P 630 x H 820 mm

	RÉFÉRENCE	Prix € HT É.C. EHT		
		1	2	
Pied bois	KAF 4PB ◆	750	795	2,62
Pied pyramidal alu poli à roulettes	KAF PR ◆ 99	740	785	2,42
Pied pyramidal noir à roulettes	KAF PR ◆ 60	760	805	2,42
Pied fil croisé chrome	KAF CF ◆ 99	770	815	2,74
Pied fil croisé noir	KAF CF ◆ 60	740	785	2,74



Canapé double L 1200 x P 670 x H 820 mm

	RÉFÉRENCE	Prix € HT É.C. EHT		
		1	2	
Pied bois	KACD 4PB ◆	1220	1295	4,26
Pied fil croisé chrome	KACD CF ◆ 99	1295	1370	4,26
Pied fil croisé noir	KACD CF ◆ 60	1265	1340	4,26

5 ans GARANTIE

• Hauteur d'assise : 420 mm  
 • Dos du dossier et dessous d'assise toujours tapissés en noir

STRUCTURE MÉTAL



◆ ASSISE TISSU



## LOUNGE L 680 x P 720 x H 760 mm



	RÉFÉRENCE	Prix € HT É.C. EHT		
		1	2	
Pied fil Noir L 680 x P 720 x H 760 mm	LOU ◆ 60	450	490	2,65

**5** GARANTIE ans

- Hauteur d'assise : 480 mm
- Assise : L 440 x P 450 mm
- Hauteur du dossier : 390 mm


**STRUCTURE BOIS**



**STRUCTURE MÉTAL**



**ASSISE TISSU**



**BRIDGE** L 540 x P 590 x H 500 mm



	RÉFÉRENCE	Prix € HT É.C. € HT		
		1	2	
Pied bois Hêtre Naturel ø conique 40 / 30 mm	BRI 4PB HN	495	535	2,06
Pied métal noir ø conique 30 / 16 mm	BRI 4PM 60	495	535	2,18
Pied pyramidal noir à roulettes	BRI PR 60	595	635	2,30
Pied pyramidal chrome à roulettes	BRI PR 99	570	610	2,30

**5** GARANTIE ans

Coque multiplis (épaisseur 10,5 mm)  
 Poutre Acier peint époxy Noir  
 Piétement Nylon Noir  
 Assise : L 450 x P 420 mm  
 Dossier : H 380 x L 380 mm  
 Hauteur d'assise : 460 mm  
 Avec ou sans tablette  
 Tablette Stratifié :  
 L 480 x P 480 mm, épaisseur 30 mm, chant ABS plaqué 2 mm  
 Normes Européennes EN 1728 et EN 1022  
 ERP Non Feu M3

**COQUE BOIS**




**TABLETTE STRATIFIÉ**



**5** GARANTIE ans

Monocoque Polypropylène  
 Poutre Acier peint époxy Noir  
 Piétement Nylon Noir  
 Assise : L 450 x P 450 mm  
 Dossier : H 390 x L 440 mm  
 Hauteur d'assise : 460 mm  
 Avec ou sans tablette  
 Tablette Stratifié :  
 L 480 x P 480 mm, épaisseur 30 mm, chant ABS plaqué 2 mm  
 Normes Européennes EN 1728 et EN 1022  
 ERP Non Feu M3 (sur demande avec plus value)

**COQUE POLYPROPYLÈNE**



**WOODY POUTRE**



	RÉFÉRENCE	Prix € HT É.C. € HT
2 places L 126,5 x P 54 cm	SP WD 2P HN	560 2,79
2 places + tablette L 184,5 x P 54 cm	SP WD 2PT HN	690 4,37
3 places L 184,5 x P 54 cm	SP WD 3P HN	770 3,85
3 places + tablette L 228,5 x P 54 cm	SP WD 3PT HN	900 5,45
4 places L 228,5 x P 54 cm	SP WD 4P HN	980 4,92

**Coque bois Chêne de Fil Naturel**

2 places L 126,5 x P 54 cm coque bois Chêne de Fil Naturel	SP WD 2P CFN	680 2,79
2 places + tablette L 184,5 x P 54 cm	SP WD 2PT CFN	810 4,37
3 places L 184,5 x P 54 cm	SP WD 3P CFN	950 3,85
3 places + tablette L 228,5 x P 54 cm	SP WD 3PT CFN	1080 5,45
4 places L 228,5 x P 54 cm	SP WD 4P CFN	1220 4,92

**C 07 POUTRE**



	RÉFÉRENCE	Prix € HT É.C. € HT
2 places L 126,5 x P 54 cm	SP 07N 2P	360 2,63
2 places + tablette L 184,5 x P 54 cm	SP 07N 2PT	395 4,12
3 places L 184,5 x P 54 cm	SP 07N 3P	470 3,69
3 places + tablette L 228,5 x P 54 cm	SP 07N 3PT	515 5,09
4 places L 228,5 x P 54 cm	SP 07N 4P	590 4,67

Plus-Value pour chaise M2 en Noir (NO M2) (par place)  
 Autres couleurs Non Feu, sur demande selon quantité.



**CHAISE** COLLECTIVITÉ /  
CONTRACT / FORMATION

---

**5** GARANTIE ans

Version extérieur :

- C 60 : Structure filaire Acier Ø 18 mm et fil d'Acier Ø 10 et 11 mm
- C 65 : Structure filaire Acier Ø 20 mm et fil d'Acier Ø 6 mm
- Peinture époxy haute résistance avec traitement cataphorèse

◆ STRUCTURE MÉTAL



■ STRUCTURE MÉTAL



◆ ASSISE TISSU ENDUIT



**5** GARANTIE ans

Hauteur d'assise : 450 mm  
Conditionnement par 4 (même finition)  
Empilable

◆ STRUCTURE MÉTAL



**C 60 / C 65**



	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
Chaise 4 pieds métal	C 60 ◆	210	0,51
Chaise 4 pieds métal avec accotoirs	C 60 ACC ◆	250	0,59
<b>Option</b>	<b>RÉFÉRENCE</b>	<b>Prix € HT</b>	<b>É.C. € HT</b>
Placet d'assise	C 60 ASS ◆	80	0,09
Chaise pied Y	C 65 ■	165	0,37
<b>Option</b>	<b>RÉFÉRENCE</b>	<b>Prix € HT</b>	<b>É.C. € HT</b>
Placet d'assise	C 65 ASS ◆	75	0,08

► Disponible en chaise lounge, banquette et chaise haute

**C 50**



	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
Chaise 4 pieds L 496 x P 518 x H 786 mm, lot de 4 (de même finition)	C 50 ◆ X4	1020	1,62
	Prix unitaire	255	0,41

► Disponible en chaise haute

**3** GARANTIE ans

Hauteur d'assise : 460 mm  
Empilable par 7 chaises  
Normes européennes EN 1728 et EN 1022  
Monobloc  
Polypropylène renforcé en fibre de verre

◆ COQUE POLYPROPYLENE



**C 38**



	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
Chaise 4 pieds	C 38 ◆	110	0,86
Chaise 4 pieds avec accotoirs	C 38 ACC ◆	120	1,05

► Disponible en chaise haute

**5** GARANTIE ans

Chaises équipées en standard :  
• Patins antidérapants  
Hauteur d'assise :  
• Luge : 450 mm  
• 4 pieds : 450 mm

◆ COQUE / PIÉTEMENT (coordonnés)



◆ PLACET D'ASSISE TISSU



**COOLTIME**



	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
Chaise 4 pieds	COOL 4P ◆	130	1,17
Chaise luge	COOL L ◆	150	1,38

	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
<b>Option</b>	<b>RÉFÉRENCE</b>	<b>Prix € HT</b>	<b>É.C. € HT</b>
Placet d'assise	COOL ASS ◆	75	0,11

► Disponible en chaise haute

5 ans GARANTIE

- Dossier H 36 x L 37/42 cm
- Assise L 44 x P 41 cm
- Hauteur d'assise chaise : 44 cm

PIÉTEMENT MÉTAL



(1) Sauf pyramide

PIÉTEMENT BOIS



COQUE & PIÉTEMENT POLYPROPÉLENE (2)



(2) Les finitions sont l'une en face de l'autre pour présenter les correspondances de couleurs.

ASSISE TISSU



C 04



	RÉFÉRENCE	Prix € HT É.C.ÉHT
Chaise 4 pieds métal	C 04 4PM	120 1,03
Chaise 4 pieds bois	C 04 B	295 1,17
Chaise 4 pieds polypropylène recyclée, lot de 4	C 04 GTR X4	480 3,48
	Prix unitaire	120 0,87
Chaise 4 pieds polypropylène, lot de 4 (de même finition)	C 04 X4	480 3,48
	Prix unitaire	120 0,87



	RÉFÉRENCE	Prix € HT É.C.ÉHT
Chaise luge métal	C 04 L	155 1,27



	RÉFÉRENCE	Prix € HT É.C.ÉHT
Chaise pied pyramide 4 branches sur roulettes	C 04 CR	190 0,93

Option	RÉFÉRENCE	Prix € HT É.C.ÉHT
Placet d'assise	C 04 ASS	70 80 90 0,12

► Disponible en chaise haute

5 ans GARANTIE

Hauteur d'assise : 470 mm  
Coque polypropylène renforcé en fibre de verre


STRUCTURE MÉTAL



COQUE POLYPROPÉLENE



ASSISE TISSU



5 ans GARANTIE

Hauteur d'assise :  
• 45 cm (4 pieds inclinés et 4 pieds droits)  
Empilable :  
• par 12 (4 pieds inclinés)  
• par 5 (4 pieds droits)

STRUCTURE



(1) Uniquement pour structure simple

COQUE POLYPROPÉLENE



C 36



	RÉFÉRENCE	Prix € HT É.C.ÉHT
Chaises 4 pieds	C 36	125 1,09

Option	RÉFÉRENCE	Prix € HT É.C.ÉHT
Placet d'assise	C 36 ASS	95 105 115 0,10

► Disponible en chaise haute

C 07



Chaise 4 pieds inclinés	RÉFÉRENCE	Prix € HT É.C.ÉHT
Structure simple	C 07	100 0,71
Structure avec liaison latérale	C 07 LI	105 0,72

Chaise 4 pieds droits	RÉFÉRENCE	Prix € HT É.C.ÉHT
Structure simple	C 07 4PD	125 0,95

Plus-value pour chaise M2 en Noir (NO M2) (par place)		25 -
---	--	------

► Disponible en chaise haute

5 ans GARANTIE

Normes Européennes  
EN 1728 et EN 1022

◆ STRUCTURE MÉTAL



(1) Uniquement pour version  
4 pieds métal

◆ COQUE POLYPROPYLÈNE



◆ ASSISE TISSU



C 40



	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
4 pieds métal L 560 x 465 mm	C 40	220	1,34
4 pieds bois L 500 x 410 mm	C 40 B	595	2,20
Croix 4 branches sur roulettes Ø 735 mm	C 40 CR	330	1,41

Option	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
Placet d'assise	C 40 ASS	85	95 105 0,12

► Disponible en chaise haute

5 ans GARANTIE

Hauteur d'assise : 450 mm  
Empilable en version  
non tapissée

◆ STRUCTURE MÉTAL



◆ ASSISE / DOSSIER



◆ ASSISE TISSU



RASPAIL L 490 x P 540 x H 760 mm



	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
Assise et dossier bois	RASP	295	- - 1,03
Assise et dossier bois tapissés	RASP ADT	490	510 1,41

BABYLONE L 490 x P 540 x H 760 mm



	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
Assise et dossier bois	BABY	295	- - 1,30
Assise et dossier bois tapissés	BABY ADT	490	510 1,64

5 ans GARANTIE

Hauteur d'assise : 460 mm  
Coque polypropylène renforcé en fibre de verre

◆ COQUE POLYPROPYLENE



◆ ASSISE TISSU



C 24



	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
Chaise 4 pieds avec assise tapissée	C 24	285	295 305 1,41

► Disponible en chaise haute

5 ans GARANTIE

Dossier : H 380 x L 380 mm  
Assise : L 450 x P 420 mm  
Empilable par 6  
Normes européennes EN 1728 et EN 1022  
Conforme aux exigences ERP non feu M3

◆ STRUCTURE MÉTAL



◆ COQUE MULTIPLIS



WOODY WOOD



Chaise 4 pieds

Hêtre verni  
Chêne de fil naturel

	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
Hêtre verni	WD 4P HN	235	0,98
Chêne de fil naturel	WD 4P CFN	295	0,98

► Disponible en version poutre

5 ans GARANTIE

Hauteur d'assise : 460 mm  
Normes Européennes EN 1728 et EN 16139  
Empilable par 4

STRUCTURE BOIS



◆ ASSISE / DOSSIER POLYPROPYLENE



C 700 L 470 x P 490 x H 810 mm



	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
Chaise 4 pieds	C 700 PP	395	0,85

► Disponible en chaise haute

5 ans GARANTIE

Hauteur d'assise :  
• 4 pieds : 457 mm  
• Luge : 463 mm  
• Sur roulettes : 466 mm

◆ STRUCTURE MÉTAL



◆ STRUCTURE POLYPROPYLENE



◆ COQUE POLYPROPYLENE



◆ PLACET D'ASSISE TISSU



C 20



Chaises

4 pieds L 534 x P 523 x H 807 mm

Luge L 520 x P 510 x H 813 mm

Sur roulettes avec tablette écritoire et repose sac L 659 x P 659 x H 825 mm

	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
4 pieds	C 20 4P	140	1,41
Luge	C 20 L	150	1,49
Sur roulettes avec tablette écritoire et repose sac	C 20 EDU	580	1,98

Option

Placet d'assise

	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
Placet d'assise	C 20 ASS	85	95 105 0,09

► Disponible en chaise haute



# TABOURET CHAISE HAUTE

---

5 ans GARANTIE

Sauf vérin à gaz : 2 ans

Version Medium

- Hauteur d'assise : 395 / 525 mm
- Assise tapissée : Ø 350 mm

Version Haut

- Hauteur d'assise : 580 / 810 mm
- Assise tapissée : Ø 350 mm

STRUCTURE



ASSISE TISSU



5 ans GARANTIE

- Encombrement : L 350 x P 330 mm

ASSISE BOIS



ASSISE POLYPROPYLENE



STRUCTURE



T 03



	RÉFÉRENCE	✓	1	2	Prix €HT	É.C. €HT
Medium	T 03 ORM	✓			230	0,85
Haut	T 03 ORH	✓			240	0,96

5 ans GARANTIE

- Hauteur d'assise : 760 mm
- Placet d'assise tapissé : Ø 380 mm

STRUCTURE MÉTAL



ASSISE TISSU



ASSAS



	RÉFÉRENCE	✓	1	2	Prix €HT	É.C. €HT
Tabouret L 490 x P 540 x H 760 mm	ASSAS TBH	✓			295	0,86

T 06



	RÉFÉRENCE	Prix €HT	É.C. €HT
Tabouret H 45 cm Bois	T 06 P HN 60	380	0,91
Tabouret H 45 cm Polypropylène	T 06 P 60	195	0,79
Tabouret H 64 cm Bois	T 06 M HN 60	390	1,62
Tabouret H 64 cm Polypropylène	T 06 M 60	205	1,50
Tabouret H 75 cm Bois	T 06 H HN 60	395	1,71
Tabouret H 75 cm Polypropylène	T 06 H 60	210	1,62

**5** GARANTIE ans

Version extérieur :

- Structure filaire Acier Ø 18 mm et fil d'Acier Ø 10 et 11 mm

Peinture époxy haute résistance avec traitement cataphorèse

◆ STRUCTURE MÉTAL



◆ ASSISE TISSU ENDUIT



**5** GARANTIE ans

Conditionnement par 2 (de même finition)

Hauteur d'assise : 750 mm

L 499 x P 551 x H 945 mm

Normes Européennes

EN 1728 et EN 1022

◆ STRUCTURE MÉTAL



### C 60



	RÉFÉRENCE	Prix € HT	ÉC. € HT
Chaise haute avec repose-pied	C 60 TAB75 ◆	230	0,47

Option	RÉFÉRENCE	Prix € HT	ÉC. € HT
Placet d'assise	C 65 ASS ◆	75	0,08

► Disponible en lounge et chaise

### C 50



	RÉFÉRENCE	Prix € HT	ÉC. € HT
Taboret 4 pieds, lot de 2 (de même finition)	C 50 TB ◆◆	790	1,01

Prix unitaire 395 0,50

► Disponible en chaise

**3** GARANTIE ans



Hauteur d'assise : 740 mm

Empilable

Normes européennes EN 1728 et EN 1022

Coque polypropylène renforcé en fibre de verre

◆ COQUE POLYPROPYLÈNE



### C 38



Tabouret 4 pieds

RÉFÉRENCE	Prix € HT	ÉC. € HT
C 38 TB ◆	145	1,10

► Disponible en chaise

**5** GARANTIE ans

- Hauteur d'assise : 750 mm
- Encombrement : L 600 x P 550 mm
- 2 types de piétement :
- Pied Bois
- Pied Métal

◆ ASSISE TISSU

-  GR02 61253
-  GR13 68259
- 1 CU
- 2 ST / STM GR

## PLAISANCE



Chaise haute	RÉFÉRENCE	Prix € HT		É.C. € HT
		1	2	
Pied Bois	PLAI TBB ◆	920	990	1,61
Pied Métal	PLAI TBM ◆	860	930	2,05

► Disponible en canapé, fauteuil lounge et siège

**5** GARANTIE ans

Hauteur d'assise : 460 mm  
Coque polypropylène renforcé en fibre de verre

◆ COQUE POLYPROPYLÈNE

-  GT  AN  PE
-  BR  KA  MA

◆ ASSISE TISSU

-  CU33 60999  CU02 61259  CU04 61260  CU11 68261  CU18 66167
- 1 CU AC
- 2 ST/STM GR

**5** GARANTIE ans

Chaise équipée en standard :

- Patin antidérapant

Hauteur d'assise :

- Luge : 450 mm
- 4 pieds : 450 mm
- Tabouret : 730 mm

◆ COQUE / PIÉTEMENT (coordonnés)

-  65  66  24  54

◆ PLACET D'ASSISE TISSU

-  CU33 60999  CU02 61259  CU04 61260  CU11 68261  CU18 66167
- 1 CU AC
- 2 ST/STM GR

## C 24



Tabouret avec assise tapissée	RÉFÉRENCE	Prix € HT		É.C. € HT
		1	2	
C 24 TB ◆	<input checked="" type="checkbox"/>	325	345	1,80

► Disponible en chaise

## COOLTIME



Tabouret 4 pieds	RÉFÉRENCE	Prix € HT		É.C. € HT
		1	2	
COOL TB ◆	<input checked="" type="checkbox"/>	220	-	1,40

Placet d'assise	RÉFÉRENCE	Prix € HT		É.C. € HT
		1	2	
COOL ASS ◆	<input checked="" type="checkbox"/>	75	85	95, 0,11

► Disponible en chaise

5<sup>GARANTIE</sup> ans

- Dossier : H 390 x L 460 mm
- Assise : P 450 x L 450 mm
- Hauteur d'assise : 720 mm

**STRUCTURE**



**ASSISE / DOSSIER POLYPROPYLENE**



**ASSISE TISSU**



**DOSSIER RESILLE**



**C 01**



Tabouret assise polypropylène / Dossier polypropylène	RÉFÉRENCE	Prix € HT	ÉC. € HT
Structure 99 Chrome	TC 01	210	1,46
Structure 60 Noir	TC 01 60	210	1,46

**Tabouret assise polypropylène / Dossier résille**

Structure 99 Chrome	TC 01 RC NO	310	1,46
Structure 60 Noir	TC 01 RC NO 60	310	1,46



Tabouret assise tissu / Dossier polypropylène	RÉFÉRENCE	Prix € HT	ÉC. € HT
Structure 99 Chrome	TC 01 AST	285	295 305 1,48
Structure 60 Noir	TC 01 AST 60	285	295 305 1,48

**Tabouret assise tissu / Dossier résille**

Structure 99 Chrome	TC 01 AST RC NO	385	395 405 1,48
Structure 60 Noir	TC 01 AST RC NO 60	385	395 405 1,48

► Disponible en chaise

5<sup>GARANTIE</sup> ans

- Dossier H 36 x L 37/42 cm
- Assise L 44 x P 41 cm
- Hauteur d'assise tabouret : 650 ou 750 mm

**PIÉTEMENT MÉTAL**



**PIÉTEMENT BOIS**



**COQUE POLYPROPYLENE**



5<sup>GARANTIE</sup> ans

- Hauteur d'assise : 760 mm (tabouret)
- Coque polypropylène renforcé en fibre de verre

**STRUCTURE**



**COQUE POLYPROPYLENE**



**ASSISE TISSU**



**C 04**



	RÉFÉRENCE	Prix € HT	ÉC. € HT
Tabouret luge métal H 750	C 04 TAB L75	230	1,52
Tabouret luge métal H 650	C 04 TAB L65	220	1,63
Tabouret 4 pieds bois H 750	C 04 TAB B75	470	1,71
Tabouret 4 pieds bois H 650	C 04 TAB B65	460	1,55

**Option**

	RÉFÉRENCE	Prix € HT	ÉC. € HT
Placet d'assise	C 04 ASS	70 80 90	0,12

► Disponible en chaise

**C 36**



	RÉFÉRENCE	Prix € HT	ÉC. € HT
Tabouret 4 pieds	C 36 TB	250	1,47

**Option**

	RÉFÉRENCE	Prix € HT	ÉC. € HT
Placet d'assise	C 36 ASS	95 105 115	0,10

► Disponible en chaise

5 ans GARANTIE

Hauteur d'assise : 74 cm  
Empilable : par 5

STRUCTURE



COQUE POLYPROPYLÈNE



5 ans GARANTIE

Structure en d'acier  
Hauteur d'assise : 760 mm

STRUCTURE MÉTAL



COQUE POLYPROPYLÈNE



PLACET D'ASSISE TISSU



C 07



Tabouret

	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
Structure simple	TC 07	175	1,03
Plus-value pour chaise M2 en Noir (NO M2) (par place)		25	-

► Disponible en chaise haute et siège poutre

C 20



Tabouret L 534 x P 546 x H 1152 mm

	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
Tabouret 4 pieds structure noire	C 20 T 4P 60	190	1,41
Tabouret 4 pieds structure chrome	C 20 T 4P 99	230	1,41

Option

	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
Placet d'assise	C 20 ASS	85	0,09

► Disponible en chaise

5 ans GARANTIE

Coque polypropylène  
Normes Européennes  
EN 1728 et EN 1022

STRUCTURE MÉTAL



COQUE POLYPROPYLÈNE



ASSISE TISSU



5 ans GARANTIE

Hauteur d'assise : 750 mm  
Empilable par 4  
Normes Européennes  
EN 1728 et EN 1022

ASSISE / DOSSIER POLYPROPYLÈNE



C 40



Tabouret luge L 545 x 485 mm

	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
Tabouret luge L 545 x 485 mm	C 40 TB	345	1,76

Option

	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
Placet d'assise	C 40 ASS	85	0,12

► Disponible en chaise

C 700



Tabouret L 470 x P 490 x H 1020 mm

	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
Tabouret L 470 x P 490 x H 1020 mm	C 700 TB PP	595	1,41

► Disponible en chaise

**10** GARANTIE ans

Sièges équipés en standard :

- Roulettes Ø 60 mm pour sol dur ou moquette

Hauteur d'assise :  
660 / 920 mm


**BASE**



**COQUE POLYPROPYLÈNE**



**ASSISE TISSU**



**ICONE DESSINATEUR**



**Dessinateur base 5 branches**

RÉFÉRENCE  Prix € HT ÉC.€HT

Base 5 branches 24 Noir	ICO DES ◆◆ 24	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	395	405	415	2,79
-------------------------	---------------	-------------------------------------	---	---	-----	-----	-----	------

**Option**

RÉFÉRENCE Prix € HT ÉC.€HT

Roulettes <sup>(1)</sup> Ø 50 mm pour sol dur	RSD 50 11	<input checked="" type="checkbox"/>	10	-
Roulettes <sup>(1)</sup> Ø 50 mm pour sol moquette	RSM 50 11		10	-
Roulettes ajourées <sup>(1)</sup> Ø 60 mm pour sol dur ou moquette	RLA 60 11		10	-

<sup>(1)</sup> Roulettes optionnelles en remplacement des roulettes standards

**10** GARANTIE ans

Siège dessinateur équipé en standard :

- Roulettes Ø 60 mm, pour sol dur ou moquette
- Réglage en hauteur de l'assise 700 / 950 mm

**STRUCTURE**




**DOSSIER RÉSILLE**



**ASSISE TISSU**



**X-DOS DESSINATEUR**



**Siège dessinateur**

RÉFÉRENCE  Prix € HT ÉC.€HT

Structure 24 Noir avec accotoirs	XD H ◆ RA NO 24	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	605	615	625	2,82
----------------------------------	-----------------	-------------------------------------	---	---	-----	-----	-----	------

**Option**

RÉFÉRENCE Prix € HT ÉC.€HT

Roulettes <sup>(1)</sup> Ø 50 mm pour sol dur	RSD 50 11	<input checked="" type="checkbox"/>	10	-
Roulettes <sup>(1)</sup> Ø 50 mm pour sol moquette	RSM 50 11		10	-
Roulettes ajourées <sup>(1)</sup> Ø 60 mm pour sol dur ou moquette	RLA 60 11		10	-

<sup>(1)</sup> Roulettes optionnelles en remplacement des roulettes standards

**10** GARANTIE ans

Siège dessinateur équipé en standard :

- Roulettes Ø 60 mm, pour sol moquette
- Réglage en hauteur de l'assise 680 / 930 mm

#### STRUCTURE



24

#### DOSSIER RÉSILLE



RA NO

#### ASSISE TISSU



CU33 60999 CU02 61259 CU04 61260 CU11 68261 CU18 66167



1

CU  
AC

2

ST/STM  
GR

## MY AIR DESSINATEUR



### Siège dessinateur

RÉFÉRENCE  Prix € HT ÉC.€ HT

Structure 24 Noir MY H ♦ RA NO 24 **545** **555** **565** 2,73

### Option

RÉFÉRENCE Prix € HT ÉC.€ HT

Roulettes <sup>(1)</sup> Ø 50 mm pour sol dur RSD 50 11 **10** -

Roulettes <sup>(1)</sup> Ø 50 mm pour sol moquette RSM 50 11 **10** -

Roulettes ajourées <sup>(1)</sup> Ø 60 mm pour sol dur ou moquette RLA 60 11 **10** -

<sup>(1)</sup> Roulettes optionnelles en remplacement des roulettes standards



# TABLE

---

## COLLECTIVITÉ, RÉUNION & FORMATION

5 ans GARANTIE



◆ PLATEAU

Ⓢ STRATIFIÉ HAUTE RÉSISTANCE



Ⓢ STRATIFIÉ COMPACT



Version intérieur :

- Stratifié ép. 25 mm
- Chant droit ABS plaqué 2 mm
- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure

Version extérieur :

- Stratifié Compact ép. 12 mm
- Résistant aux U.V.
- Chant arrondi noir

◆ STRUCTURE MÉTAL



Version extérieur :

- Fil d'Acier ép. 10 et 11 mm
- Peinture époxy haute résistance avec traitement cataphorèse

TABLE T 60



HAUTEUR 40 CM

	RÉFÉRENCE	Prix € HT	ÉC. € HT
Plateau ø 50 cm	T 60 B50	320	2,35
Plateau ø 50 cm	T 60 B50	450	2,42
Plateau ø 80 cm	T 60 B80	360	2,76
Plateau ø 80 cm	T 60 B80	660	2,86

HAUTEUR 72 CM

Plateau ø 80 cm	T 60 M80	630	5,07
Plateau ø 80 cm	T 60 M80	930	5,16
Plateau ø 110 cm	T 60 M60	695	6,84
Plateau ø 110 cm	T 60 M60	1150	7,08

HAUTEUR 110 CM

Plateau ø 60 cm	T 60 H60	810	5,90
Plateau ø 60 cm	T 60 H60	980	5,97
Plateau ø 80 cm	T 60 H80	830	6,60
Plateau ø 80 cm	T 60 H80	1130	6,69

5 ans GARANTIE



◆ PLATEAU

Ⓢ STRATIFIÉ HAUTE RÉSISTANCE



- Stratifié ép. 25 mm
- Chant droit ABS plaqué 2 mm
- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure

STRUCTURE ACIER



- Tube acier ø 50 mm
- Peinture époxy

FLIP'UP



HAUTEUR 74 CM

	RÉFÉRENCE	Prix € HT	ÉC. € HT
Plateau ø 70 cm	FLIP TR 774	360	2,12
Plateau 70 x 70 cm	FLIP TC 774	370	2,20

HAUTEUR 110 CM

Plateau ø 70 cm	FLIP TR 7107	450	2,30
Plateau 70 x 70 cm	FLIP TC 7107	460	2,38

ALTÉÏS



HAUTEUR 74 CM

	RÉFÉRENCE	Prix € HT	ÉC. € HT
Plateau ø 70 cm	ALTEIS TR 774	415	2,41
Plateau 70 x 70 cm	ALTEIS TC 774	425	2,48

HAUTEUR 110 CM

Plateau ø 70 cm	ALTEIS TR 7107	430	2,66
Plateau 70 x 70 cm	ALTEIS TC 7107	440	2,76

HAUTEUR 76CM

Plateau Rectangle L 200 x 100 cm	ALTEIS RT 2174	1120	8,37
Plateau Oblongue L 200 x 100 cm	ALTEIS OB 2174	1050	8,30
Plateau ø 110 cm	ALTEIS TR 1174	790	5,11
Plateau ø 140 cm	ALTEIS TR 1474	890	7,27

HAUTEUR 111 CM

Plateau Rectangle L 190 x 75 cm	ALTEIS RT 19107	980	7,67
---------------------------------	-----------------	-----	------

5 GARANTIE ans



◆ PLATEAU

Ⓢ STRATIFIÉ HAUTE RÉSISTANCE



- Stratifié ép. 25 mm
- Chant droit ABS plaqué 2 m
- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure

◆ STRUCTURE ACIER



## TABLE RONDE



### HAUTEUR 42,5 CM

	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
Plateau ø 60 cm	TR R4 642	<b>355</b>	3,21
Plateau ø 80 cm	TR R4 842	<b>385</b>	3,89

### HAUTEUR 73,5 CM

Plateau ø 60 cm	TR R4 673	<b>365</b>	3,36
Plateau ø 80 cm	TR R4 873	<b>395</b>	4,04

### HAUTEUR 104,5 CM

Plateau ø 60 cm	TR R4 6104	<b>375</b>	3,52
Plateau ø 80 cm	TR R4 8104	<b>405</b>	4,20

5 GARANTIE ans



◆ PLATEAU

Ⓢ STRATIFIÉ HAUTE RÉSISTANCE



- Stratifié ép. 25 mm
- Chant droit ABS plaqué 2 mm
- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure

◆ STRUCTURE ACIER



## TABLE PIED CARRÉ ARRONDI



### HAUTEUR 42,5 CM

	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
Plateau ø 60 cm	TR CA 642	<b>340</b>	3,05
Plateau ø 80 cm	TR CA 842	<b>370</b>	3,73
Plateau 70 x 70 cm (angle arrondi)	TCA CA 742	<b>350</b>	3,69
Plateau 60 x 60 cm	TC CA 642	<b>360</b>	3,29
Plateau 80 x 80 cm	TC CA 842	<b>390</b>	4,16

### HAUTEUR 73,5 CM

Plateau ø 60 cm	TR CA 673	<b>350</b>	3,20
Plateau ø 80 cm	TR CA 873	<b>380</b>	3,88
Plateau 70 x 70 cm (angle arrondi)	TCA CA 773	<b>360</b>	3,84
Plateau 60 x 60 cm	TC CA 673	<b>370</b>	3,44
Plateau 80 x 80 cm	TC CA 873	<b>400</b>	4,31

### HAUTEUR 104,5 CM

Plateau ø 60 cm	TR CA 6104	<b>360</b>	3,35
Plateau ø 80 cm	TR CA 8104	<b>390</b>	4,04
Plateau 70 x 70 cm (angle arrondi)	TCA CA 7104	<b>370</b>	4,00
Plateau 60 x 60 cm	TC CA 6104	<b>360</b>	3,59
Plateau 80 x 80 cm	TC CA 8104	<b>390</b>	4,46

5 ans GARANTIE



## TABLE IN & OUTDOOR



TABLE H 73 cm	RÉFÉRENCE	Prix € HT		É.C. € HT
		S	C	
Plateau ø 60 cm	OIRS 672	290	-	1,79
Plateau ø 60 cm	OIRSC 672	-	380	1,85
Plateau ø 80 cm	OIRS 872	340	-	2,84
Plateau ø 80 cm	OIRSC 872	-	490	2,94
Plateau 60 x 60 cm	OICS 672	290	-	2,15
Plateau 60 x 60 cm	OICSC 672	-	380	2,22
Plateau 80 x 80 cm	OICS 872	340	-	3,29
Plateau 80 x 80 cm	OICSC 872	-	490	3,41
Plateau 120 x 80 cm	OICS 128	450	-	4,57
Plateau 120 x 80 cm	OICSC 128	-	710	4,75
Plateau 140 x 80 cm	OICS 148	470	-	5,10
Plateau 140 x 80 cm	OICSC 148	-	760	5,31

TABLE H 102 cm	RÉFÉRENCE	Prix € HT		É.C. € HT
		S	C	
Plateau ø 60 cm	OIRS 6104	430	-	2,05
Plateau ø 60 cm	OIRSC 6104	-	520	2,10
Plateau ø 80 cm	OIRS 8104	360	-	2,88
Plateau ø 80 cm	OIRSC 8104	-	510	2,98
Plateau 60 x 60 cm	OICS 6104	340	-	2,41
Plateau 60 x 60 cm	OICSC 6104	-	430	2,48
Plateau 80 x 80 cm	OICS 8104	370	-	3,33
Plateau 80 x 80 cm	OICSC 8104	-	520	3,45

### PLATEAU

#### STRATIFIÉ HAUTE RÉSISTANCE



#### STRATIFIÉ COMPACT



Version intérieur :

- Stratifié ép. 25 mm
- Chant droit ABS plaqué 2 mm
- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure

Version extérieur :

- Stratifié compact ép. 12 mm
- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure
- Résistant aux U.V.
- Chant arrondi noir

### STRUCTURE ACIER



5 ans GARANTIE



## TABLE PIED ARCHE



HAUTEUR 73,5 CM	RÉFÉRENCE	Prix € HT		É.C. € HT
		S	C	
Plateau 120 x 80 cm	TC4P 1273	360	-	5,02
Plateau 140 x 80 cm	TC4P 1473	390	-	5,57
Plateau 160 x 80 cm	TC4P 1873	410	-	6,78

### HAUTEUR 104,5 CM

Plateau 120 x 80 cm	TC4PH 12104	550	-	6,11
Plateau 140 x 80 cm	TC4PH 14104	580	-	7,14
Plateau 160 x 80 cm	TC4PH 18104	610	-	8,36

### PLATEAU

#### STRATIFIÉ HAUTE RÉSISTANCE



- Stratifié ép. 25 mm
- Chant droit ABS plaqué 2 mm
- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure

#### STRUCTURE ACIER



- Section 45 x 45 mm

5 ans GARANTIE



## TABLE MULTIMÉDIA



HAUTEUR 73,5 CM	RÉFÉRENCE	Prix € HT		É.C. € HT
		S	C	
Plateau 140 x 120 / 90 cm	TC4PM 14	620	-	8,88
Plateau 180 x 120 / 90 cm	TC4PM 18	670	-	8,42

### HAUTEUR 104,5 CM

Plateau 140 x 120 / 90 cm	TC4PMH 14	745	-	8,44
Plateau 180 x 120 / 90 cm	TC4PMH 18	795	-	10,16

### PANNEAU ACOUSTIQUE

L 120 x H 160 cm	RÉFÉRENCE	Prix € HT		É.C. € HT
		1	2	
	KESM	660	760	10,36
Bras support Plug & Play DUO 1 écran sans liaison	PNPD 1 SS MCO	186	-	-

### PLATEAU

#### STRATIFIÉ HAUTE RÉSISTANCE



- Stratifié ép. 25 mm
- Chant droit ABS plaqué 2 mm
- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure

#### STRUCTURE ACIER



- Section 45 x 45 mm

#### CLOISON TISSU



#### ÉQUERRE



Hauteur :

- 75 cm (hauteur sous plateau 73 cm)
- Piétement triangulaire 45 x 45 x 70 mm en Acier thermolaqué
- Vérin de réglage 0 à 1 cm
- Cadre porteur en aluminium thermolaqué 50 mm
- Poutre porteuse sur poste partagé 45 x 15 mm en Acier thermolaqué

◆ PLATEAU

Ⓢ STRATIFIÉ



Ⓢ STRATIFIÉ SOFT TOUCH



- Revêtement antibactérien
- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure
- Épaisseur 25 mm
- Chant droit ABS plaqué 2 mm
- Plateau équipé d'un pré-trou non débouchant ●

◆ STRUCTURE ACIER



## ISOCEL



1 plateau P 100 cm

Largeur	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
180 cm	ISO TR 1810 ◆◆	855	1120 7,74
200 cm	ISO TR 2010 ◆◆	895	1180 8,37



1 ou 2 plateaux P 140 cm

Largeur	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
140 cm	ISO TR 1414 ◆◆	1040	1230 9,11
280 cm (avec pied partagé)	ISO TR 2814 ◆◆	1960	2370 15,59



1 ou 2 plateaux P 160 cm

Largeur	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
160 cm	ISO TR 1616 ◆◆	1110	1350 10,25
320 cm (avec pied partagé)	ISO TR 3216 ◆◆	2110	2590 18,38

5 ans GARANTIE



Hauteur :

- Fixe : 73,5 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm)
- Mobile : 73,5 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm) avec roulette à frein
- Réglable en hauteur : de 62 à 82 cm

◆ PLATEAU

Ⓢ STRATIFIÉ



- Revêtement antibactérien
- Stratifié ép. 30 mm, angles arrondis R 25 mm
- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure
- Épaisseur 30 mm
- Chant droit ABS plaqué 2 mm
- Plateau équipé de pré-trous non débouchants ●

◆ STRUCTURE RONDE ACIER



- ø 60 mm
- Vérins de réglage 0 à 2 cm

■ STRUCTURE CONIQUE ACIER



- ø 60 mm
- Vérins de réglage 0 à 2 cm

## TIMMOS


### 1 CHOIX DU PLATEAU

#### PLAN DROIT




Largeur	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
80 cm P 80 cm	TIM 08 ◆	125	2,60
120 cm P 80 cm	TIM 12 ◆	165	3,91
140 cm P 80 cm	TIM 14 ◆	180	4,56
160 cm P 80 cm	TIM 16 ◆	195	5,24
180 cm P 80 cm	TIM 18 ◆	210	5,87

#### AUTRE PLAN



Plan carré L 110 x P 110 cm	TIM TC 10 ◆	480	4,09
Plan rond ø 120 cm	TIM TR 12 ◆	520	5,87
Plan tonneau L 200 x P 115 cm (équipé d'un raidisseur)	TIM TT 2011 ◆	350	8,41

#### EXTENSION



Largeur 170 cm P 83 cm (4 pieds partagés)	TIM EXT 170 ◆	215	5,78
---	---------------	-----	------

### 2 CHOIX DES PIEDS



#### PIED ROND

	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
Fixe	TI PRH ◆	40	0,34
Réglable en hauteur	TI REG ◆	70	0,41

#### PIED CONIQUE

Fixe	TIM PRH ■	60	0,39
Mobile	TIM ROULH ■	80	0,39

5 ans GARANTIE



Hauteur de table :

- TR 01 : 75 cm
- TR 02 : 74 cm

Équipé de roulettes ø 75 mm avec blocage

◆ PLATEAU

Ⓢ STRATIFIÉ HAUTE RÉSISTANCE



- Stratifié ép. 25 mm
- Chant droit ABS plaqué 2 mm
- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure

Extension :

- Poutre porteuse en acier
- Pas d'option voile de fond

◆ STRUCTURE ACIER VOILE DE FOND



(1) Sauf voile de fond TR 02

TR 01 :

- Embase tube acier 70 x 20 mm
- Montant 80 x 50 mm

TR 02 :

- Rond ø 35 mm

## TABLE RABATTABLE



### TABLE TR 01 P 80 cm

	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
L 120 cm	TR 01 12	475	5,53
L 140 cm	TR 01 14	495	6,18
L 160 cm	TR 01 16	515	6,82
L 180 cm	TR 01 18	535	7,30

### EXTENSION TR 01 2 à 4 personnes

L 170 x P 83 cm	TR 01 EXT 170	515	7,13
-----------------	---------------	-----	------



### TABLE TR 02 P 80 cm

L 120 cm structure blanche ou noire	TR 02 12	550	5,28
L 120 cm structure chrome	TR 02 12 99	630	5,28
L 140 cm structure blanche ou noire	TR 02 14	570	5,83
L 140 cm structure chrome	TR 02 14 99	650	5,83
L 160 cm structure blanche ou noire	TR 02 16	590	6,52
L 160 cm structure chrome	TR 02 16 99	670	6,52
L 180 cm structure blanche ou noire	TR 02 18	610	6,97
L 180 cm structure chrome	TR 02 18 99	690	6,97

### EXTENSION TR 02 2 à 4 personnes

L 170 x P 83 cm structure blanche ou noire	TR 02 EXT 170	590	6,06
L 170 x P 83 cm structure chrome	TR 02 EXT 170 99	670	6,06

#### Options

##### Voile de fond H 26 cm

L 80 cm table L 120 cm	TR VF 08	68	0,39
L 100 cm table L 140 cm	TR VF 10	78	0,47
L 120 cm table L 160 cm	TR VF 12	88	0,57
L 140 cm table L 180 cm	TR VF 14	98	0,67



#### Pièce de liaison

Jeu de 2 pièces	TRU LI	42	0,10
-----------------	--------	----	------

5 ans GARANTIE



Hauteur de table : 74 cm

Plateau :

- Stratifié ép. 19 mm
- Chant droit ABS plaqué 2 mm
- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure

Piètement TF 01 :

- Tube acier 40 x 20 mm
- Poutre de liaison : 45 x 15 mm
- Sur patins

Piètement TF 02 :

- Tube acier 30 x 15 mm
- Sur patins ou sur roulettes

Piètement TF 03 :

- Tube acier ø 20 mm
- Sur patins

◆ PLATEAU

Ⓢ STRATIFIÉ HAUTE RÉSISTANCE



- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure

◆ STRUCTURE ACIER



(1) Uniquement pour TF 01

(2) Uniquement pour TF 02 et TF 03

## TABLE FORMATION



### TABLE TF 03

	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
1 place structure noire L 70 cm	TF 03 07	245	-
1 place structure chrome L 70 cm	TF 03 07 99	315	-

#### Options

Voile de fond polypropylène noir H 26 cm	TF 03 07 VDF	40	-
Chariot de transport	TR 03 CH	1320	-



### TABLE TF 02 P 50 cm

1 place sur patin structure noire L 70 cm	TFF 02 07	325	2,41
1 place sur patin structure chrome L 70 cm	TFF 02 07 99	380	2,41
1 place sur roulette structure noire L 70 cm	TFR 02 07	340	2,41
1 place sur roulette structure chrome L 70 cm	TFR 02 07 99	395	2,41
2 places sur patin structure noire L 130 cm	TFF 02 13	405	3,73
2 places sur patin structure chrome L 130 cm	TFF 02 13 99	475	3,73
2 places sur roulette structure noire L 130 cm	TFR 02 13	420	3,73
2 places sur roulette structure chrome L 130 cm	TFR 02 13 99	490	3,73



### TABLE TF 01 P 50 cm

	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
1 place L 70 cm	TF 01 07	280	2,36
2 places L 130 cm	TF 01 13	330	3,44

3 ans GARANTIE



Hauteur : 74 cm

◆ PLATEAU

Ⓜ MÉLAMINÉ HAUTE RÉSISTANCE



- Mélaminé ép. 19 mm
- Chant droit ABS plaqué 2 mm
- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure

◆ STRUCTURE ACIER



## TABLE MODULAIRE

### TABLE RECTANGLE



	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
L 70 x P 60 cm entraxe 60 cm	TRD 76	155	2,15
L 120 x P 60 cm entraxe 110 cm	TRD 126	185	3,19
L 140 x P 70 cm entraxe 130 cm	TRD 147	220	3,99
L 160 x P 80 cm entraxe 150 cm	TRD 168	255	4,89

### TABLE TRAPÈZE



L 120/60 x P 60 cm entraxe 105 cm	TTD 126	230	3,49
L 140/70 x P 70 cm entraxe 125 cm	TTD 147	280	4,16

### TABLE DEMI-ROND



Plateau ø 120 cm	TDR 120	215	3,68
Plateau ø 140 cm	TDR 140	270	4,43
Plateau ø 160 cm	TDR 160	345	5,16

CAISSON ACIER

CLASSEUR LATÉRAL ET NICHE

CAISSON BOIS

CASIER



ARMOIRE

# RANGEMENT

---

5 ans GARANTIE



L 42,2 x P 54,2 x H 53,5 cm  
Acier ép. 8 / 10<sup>e</sup> thermolaqué  
Ouverture des tiroirs avec préhension latérale  
Tiroir pour dossier suspendu : glissière à bille, ouverture à 100 %, résistance 45 kg  
Tiroir plat : glissière à galet, ouverture 80 %, résistance 35 kg  
Plumier intégré  
Ouverture sélective des tiroirs

◆ CORPS ACIER



◆ TOP BOIS




◆ ASSISE TISSU



L 42 x P 54 x H 54 cm  
Dimension utile : L 23 x P 49 x H 25 cm  
Acier ép. 8 / 10<sup>e</sup> thermolaqué  
Glissière à bille sur tous les tiroirs avec amortisseur de fermeture  
Ouverture à 100% résistance 45 kg pour tiroir à dossier suspendu  
Ouverture 80% sur les tiroirs plats, résistance 35 kg  
Équipé d'un plumier et d'une 5<sup>e</sup> roulette anti-basculement pour le caisson 2 tiroirs  
Ouverture sélective des tiroirs

## CAISSON EVO




	RÉFÉRENCE		Prix € HT	É.C. € HT
2 tiroirs	CM EVO 2T	280	-	0,89
3 tiroirs	CM EVO 3T	280	-	0,96

Options

Top de caisson	IDCE EVO 53	55	-	0,66
Coussin d'assise	CM EVO AST 25	95 105	-	0,28
Clé passe	CLE PASS	15	-	-
Clé barillet	CLE BARILLET	15	-	-
Serrure	SERRURE CAISSONS	15	-	-

## CAISSON MOBILE



	RÉFÉRENCE		Prix € HT	É.C. € HT
2 tiroirs	CMF 2T	350	-	0,96
3 tiroirs	CMF 3T	350	-	1,05

Options

Coussin d'assise	CMF AST 30	- 100 110	-	0,28
Top de finition bois	IDCE 54	65	-	0,65

5 ans GARANTIE



L 32 x P 54 x H 54 cm  
Acier ép. 8 / 10<sup>e</sup> thermolaqué  
Ouverture à 100 %, résistance 45 kg  
Équipé d'un plumier

◆ CORPS ACIER



◆ ASSISE TISSU




Dimensions profondeur 60 cm :  
• P 60 cm : L 42 x P 54 x H 70,5 cm  
• P 80 cm : L 42 x P 76 x H 70,5 cm  
Acier ép. 8 / 10<sup>e</sup> thermolaqué  
Tiroirs Acier haute résistance à double paroi (glissières à billes, invisibles).  
Ouverture à 100% résistance 45Kg pour tiroir à dossiers suspendus.  
Ouverture 80% sur les tiroirs plats, résistance 35 kg  
Équipé d'un plumier

◆ CORPS ACIER



◆ TOP BOIS MÉLAMINÉ / STRATIFIÉ



## CAISSON COMPACT



	RÉFÉRENCE		Prix € HT	É.C. € HT
1 tiroir	CMF 32	290	-	0,84

Option

Coussin d'assise	CMF 32 AST 30	85 95	-	0,27
------------------	---------------	-------	---	------

## CAISSON FIXE



	RÉFÉRENCE		Prix € HT	É.C. € HT
Hauteur bureau P 60 cm	CHBF 60 3T	395	-	1,42
Hauteur bureau P 80 cm	CHBF 80 3T	495	-	1,83

Options

Tops de finition

	RÉFÉRENCE		Prix € HT	É.C. € HT
P 60 cm ép. 25 mm	IDCE 60	60 70	-	0,86
P 60 cm ép. 30 mm	TIM TDC 60	- 75	-	1,03
P 80 cm ép. 25 mm	IDCE 80	70 80	-	1,14
P 80 cm ép. 30 mm	TIM TDC 80	- 85	-	1,37

5 ans GARANTIE



L 42 x P 56 x H 58,5 cm  
Mélaminé ép. 19 mm  
Tiroir Acier haute résistance à double paroi (glissière à bille pour les tiroirs dossier suspendu ou effet personnel et à galet pour tiroir plat)  
Ouverture à 100 %, résistance 45 kg.  
Ouverture 80% sur les tiroirs plats, résistance 35 kg

◆ CORPS / TOP



◆ ASSISE TISSU



L 42 x P 56 x H 58,5 cm  
Mélaminé ép. 19 mm  
Tiroir Acier haute résistance à double paroi (glissière à bille avec amortisseur de fermeture, invisible)  
Ouverture à 100 %, résistance 45 kg  
Ouverture 80% sur les tiroirs plats, résistance 35 kg  
Équipé d'un plumier et d'une 5<sup>e</sup> roulette anti-basculement (sauf Réf. CMBL 3T)

## CAISSON EVO



	RÉFÉRENCE		Prix € HT	ÉC. € HT
2 tiroirs	CMBL EVO 2T	250	-	4,40
3 tiroirs	CMBL EVO 3T	250	-	4,77

Options

Coussin d'assise	CM EVO AST 25	105	115	0,28
Clé passe	CLE PASS	15	-	-
Clé barillet	CLE BARILLET	15	-	-
Serrure	SERRURE CAISSONS	15	-	-

## CAISSON MOBILE



	RÉFÉRENCE		Prix € HT	ÉC. € HT
2 tiroirs	CMBL 2T	295	-	4,61
3 tiroirs	CMBL 3T	295	-	4,84

Option

Coussin d'assise	CMBL AST 30	105	115	0,28
------------------	-------------	-----	-----	------

5 ans GARANTIE



L 32 x P 56 x H 58,5 cm  
Dimensions utiles :  
L 23 x P 49 x H 25 cm  
Mélaminé ép. 19 mm  
Tiroir Acier haute résistance à double paroi (glissière à bille avec amortisseur de fermeture, invisible)  
Ouverture à 100 %, résistance 45 kg  
Ouverture 80% sur les tiroirs plats, résistance 35 kg  
Équipé d'un plumier

◆ CORPS / TOP



◆ ASSISE TISSU



## CAISSON COMPACT



	RÉFÉRENCE		Prix € HT	ÉC. € HT
Caisson compact	CMBL 32 1T	260	-	4,09

Option

Coussin d'assise	CMBL 32 AST 30	95	100	0,27
Poignée Line Noir (à l'unité)	CB LINE NO	4	-	-

## CAISSON FIXE



	RÉFÉRENCE		Prix € HT	ÉC. € HT
Hauteur bureau P 60 cm	CHBBL 60 3T	360	-	6,01
Hauteur bureau P 80 cm	CHBBL 80 3T	460	-	7,51

Options

Tops de finition

			M	S
P 60 cm ép. 25 mm	IDCE 60	60	70	0,86
P 60 cm ép. 30 mm	TIM TDC 60	-	75	1,03
P 80 cm ép. 25 mm	IDCE 80	70	80	1,14
P 80 cm ép. 30 mm	TIM TDC 80	-	85	1,37

5 ans GARANTIE



Classeur latéral :

- H 73 cm : L 45 x P 80 x H 70,5 cm
- H 115 cm : L 45 x P 80 x H 115 cm
- Mélangé ép. 12, 19 et 25 mm
- Ouverture 100 % du bloc tiroir, résistance 60 kg
- Glissière à bille invisible avec guide téflon

Niche :

- L 80 x P 45 x H 46,5 cm
- Hauteur utile de la niche 41,5 cm
- Mélangé ép. 25 mm

◆ CORPS CLASSEUR BOIS



◆ FAÇADE CLASSEUR BOIS



■ TABLETTE CLASSEUR ACIER POIGNÉE



<sup>(2)</sup> Poignée uniquement en 19 et 60

◆ TOP CLASSEUR BOIS



■ CORPS / TOP NICHE BOIS




◆ DESSERTTE BOIS



◆ ROULETTE DESSERTTE



## CLASSEUR LATÉRAL



	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
Hauteur bureau H 73 cm	CBTHB 1T	780	9,88
Hauteur H 115 cm	CBTH 1T	880	13,97

Option	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
Top de finition P 80 cm, ép. 25 mm	IDCE 80 45	76	1,14
Top de finition P 80 cm, ép. 30 mm	TI TDC 80 45	84	1,37
Tablette métal pour classeur H 115 cm pour D.S	CBT TM MOD	52	0,36

## NICHE



	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
L 80 cm ép. 25 mm <sup>(1)</sup>	CHBBN 80 25	265	3,97
L 80 cm ép. 30 mm <sup>(1)</sup>	CHBBN 80 30	270	4,20

<sup>(1)</sup> Précisez la finition du dessous puis celle du dessus / côté / dos.

## DESSERTTE



	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
Desserte L 100 x P 45 x H 66,5 cm ( 3 tiroirs + 2 niches )	DES 1045	595	8,55
Jeu de 5 vérins	DESV 1045 NO	55	0,22
Jeu de 5 roulettes	DESR 1045	55	0,22
Jeu de 3 poignées <sup>(2)</sup>	DESP 1045	22	0,15

5 ans GARANTIE



- Corps du module en Acier
- Profondeur 452 cm
- Porte standard Acier ou Bois
- Portescourrier Acier
- 3 hauteurs
- 3 largeurs
- 3 serrures
- Top de finition Bois


◆ HAUTEUR 916 MM



■ HAUTEUR 1350 MM



◆ HAUTEUR 1784 MM



◆ CORPS / PORTE ACIER



◆ PORTE BOIS



SERRURE À CLÉ




◆ SERRURE À CODE DIGITAL & MÉCANIQUE




## CASIER BLEND Acier & Bois

Comment codifier votre casier ?




EXEMPLES



### 1 CHOIX DU CORPS

	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
<b>HAUTEUR 916 MM</b> 2 cases en hauteur			
L 400 1 colonne	CA 1C 2H	330	1,19
L 800 2 colonnes	CA 2C 2H	480	1,79
L 1200 3 colonnes	CA 3C 2H	630	2,40
<b>HAUTEUR 1350 MM</b> 3 cases en hauteur			
L 400 1 colonne	CA 1C 3H	420	1,60
L 800 2 colonnes	CA 2C 3H	640	2,43
L 1200 3 colonnes	CA 3C 3H	790	3,25
<b>HAUTEUR 1784 MM</b> 4 cases en hauteur			
L 400 1 colonne	CA 1C 4H	510	2,10
L 800 2 colonnes	CA 2C 4H	770	3,15
L 1200 3 colonnes	CA 3C 4H	970	4,21

### 2 CHOIX DES PORTES



	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
<b>HAUTEUR 432 MM</b> 1 case en hauteur			
<b>Porte standard Acier</b>			
Serrure à clé	PCA 04 1H SAC C	95	0,11
Serrure à code mécanique	PCA 04 1H SCM	145	0,11
Serrure à code digital	PCA 04 1H SCD	215	0,11
<b>Porte standard Bois</b>			
Serrure à clé	PCB 04 1H SAC B	125	0,40
Serrure à code mécanique	PCB 04 1H SCM	175	0,40
Serrure à code digital	PCB 04 1H SCD	245	0,40
<b>Porte courrier Acier</b>			
Serrure à clé	PCA 04 1H FC SAC C	115	0,18
Serrure à code mécanique	PCA 04 1H FC SCM	165	0,18
Serrure à code digital	PCA 04 1H FC SCD	235	0,18

## CASIER BLEND Acier & Bois

### HAUTEUR 866 MM 2 cases en hauteur

RÉFÉRENCE Prix € HT É.C. € HT

#### Porte standard Acier

Serrure à clé	PCA 04 2H SAC C	120	0,22
Serrure à code mécanique	PCA 04 2H SCM	170	0,22
Serrure à code digital	PCA 04 2H SCD	240	0,22

#### Porte standard Bois

Serrure à clé	PCB 04 2H SAC B	150	0,80
Serrure à code mécanique	PCB 04 2H SCM	200	0,80
Serrure à code digital	PCB 04 2H SCD	270	0,80

#### Porte courrier Acier

Serrure à clé	PCA 04 2H FC SAC C	135	0,29
Serrure à code mécanique	PCA 04 2H FC SCM	185	0,29
Serrure à code digital	PCA 04 2H FC SCD	255	0,29

### HAUTEUR 1300 MM 3 cases en hauteur

#### Porte standard Acier

Serrure à clé	PCA 04 3H SAC C	145	0,33
Serrure à code mécanique	PCA 04 3H SCM	195	0,33
Serrure à code digital	PCA 04 3H SCD	265	0,33

#### Porte standard Bois

Serrure à clé	PCB 04 3H SAC B	185	1,21
Serrure à code mécanique	PCB 04 3H SCM	235	1,21
Serrure à code digital	PCB 04 3H SCD	305	1,21

#### Porte courrier Acier

Serrure à clé	PCA 04 3H FC SAC C	160	0,40
Serrure à code mécanique	PCA 04 3H FC SCM	210	0,40
Serrure à code digital	PCA 04 3H FC SCD	280	0,40

### HAUTEUR 1734 MM 4 cases en hauteur

#### Porte standard Acier

Serrure à clé	PCA 04 4H SAC C	155	0,46
Serrure à code mécanique	PCA 04 4H SCM	205	0,46
Serrure à code digital	PCA 04 4H SCD	275	0,46


#### Porte standard Bois

Serrure à clé	PCB 04 4H SAC B	195	1,61
Serrure à code mécanique	PCB 04 4H SCM	245	1,61
Serrure à code digital	PCB 04 4H SCD	315	1,61

#### Porte courrier Acier

Serrure à clé	PCA 04 4H FC SAC C	175	0,58
Serrure à code mécanique	PCA 04 4H FC SCM	225	0,58
Serrure à code digital	PCA 04 4H FC SCD	295	0,58

#### CORPS / PORTE ACIER



#### PORTE / TOP BOIS



#### SERRURE À CLÉ




#### SERRURE À CODE DIGITAL & MÉCANIQUE



#### CORPS / PORTE ACIER



#### PORTE / TOP BOIS



#### SERRURE À CLÉ



#### SERRURE À CODE DIGITAL & MÉCANIQUE



#### PATÈRE



## CASIER BLEND Acier & Bois

### 3 CHOIX DES OPTIONS

RÉFÉRENCE Prix € HT É.C. € HT

#### Porte-étiquette

Façade Bois	PEFB C	20	-
Façade Acier	PEFA C	20	-
Poignée (casier tiroir) Bois	PEPFB C	20	-
Poignée (casier tiroir) Acier	PEPFA C	20	-

#### Tiroir Standard Acier

Serrure à clé	TIA 04 1H SAC C	230	0,49
Serrure à code mécanique	TIA 04 1H SCM	280	0,49
Serrure à code digital	TIA 04 1H SCD	350	0,49

#### Tiroir Standard Bois

Serrure à clé	TIA 04 1H SAC B	240	1,63
Serrure à code mécanique	TIA 04 1H SCM	290	1,63
Serrure à code digital	TIA 04 1H SCD	360	1,63

#### Tiroir Courrier

Serrure à clé	TIA 04 1H FC SAC C	245	0,41
Serrure à code mécanique	TIA 04 1H FC SCM	295	0,41
Serrure à code digital	TIA 04 1H FC SCD	365	0,41

#### Patère

Patère Yin magnétique	YIN C	70	-
Patère Lotus magnétique	LOTUS C	70	-

#### Tablette

Tablette métallique	TABC04 C	15	0,38
Tablette métallique courrier	TACOU04 C	15	0,38

#### Top ép. 25 mm

L 400	AM PM TOP 04 25	64	0,58
L 800	AM PM TOP 08 25	76	1,17
L 1200	AM PM TOP 12 25	98	1,75

#### Jardinière H 155 mm

L 800	JARTOP08	145	0,29
L 1200	JARTOP12	185	0,41

#### Bac en plastique Noir pour jardinière

L 800	BP08	150	0,20
L 1200	BP12	180	0,32

Dimension :

- Casier simple  
L 46 x P 41 x H 46 cm
- Casier double  
L 46 x P 41 x H 93 cm
- Casier triple  
L 46 x P 41 x H 141 cm
- Casier quadruple  
L 46 x P 41 x H 189 cm

Mélangé ép. 16, 19 et 25 mm

Serrure à clé pliante (barillet interchangeable et passe sur demande).

Porte étiquette intégré

CORPS BOIS



PORTE / TOP



SERRURE À CLÉ PORTE ÉTIQUETTE




SERRURE À CODE DIGITAL & MÉCANIQUE PORTE ÉTIQUETTE



CINTRE



## CASIER Bois



### 1 CHOIX DU CORPS (1)

H	Description	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
H 101 cm	2 cases en hauteur, 1 tablette interne	ABCA 101	290	5,23
H 149 cm	3 cases en hauteur, 2 tablettes internes	ABCA 149	370	7,71
H 197 cm	4 cases en hauteur, 3 tablettes internes	ABCA 197	450	10,20

### 2 CHOIX DES PORTES

#### Serrure à clé

Porte simple	H 46 cm	ABCA P1	95	0,57
Porte double	H 93 cm	ABCA P2	115	1,14
Porte triple	H 141 cm	ABCA P3	135	1,71
Porte quadruple	H 189 cm	ABCA P4	155	2,28

#### Serrure à code mécanique (2)

Porte simple	H 46 cm	ABCA P1	SCM	140	0,57
Porte double	H 93 cm	ABCA P2	SCM	160	1,14
Porte triple	H 141 cm	ABCA P3	SCM	180	1,71
Porte quadruple	H 189 cm	ABCA P4	SCM	200	2,28

#### Serrure à code numérique (2)

Porte simple	H 46 cm	ABCA P1	SCN	200	0,57
Porte double	H 93 cm	ABCA P2	SCN	220	1,14
Porte triple	H 141 cm	ABCA P3	SCN	240	1,71
Porte quadruple	H 189 cm	ABCA P4	SCN	260	2,28

### 3 CHOIX DU TOP (3)

Top de finition 1 colonne	L 50 cm	ABCA TOP 50	50	0,74
Top de finition 2 colonnes	L 100 cm	ABCA TOP 100	70	1,48
Top de finition 3 colonnes	L 150 cm	ABCA TOP 150	90	2,22

### 4 OPTION

Cintre	FILO S G	28	-
Tringle (porte-cintres)	AB TRINGLE	20	-
Tablette supplémentaire	ABCA TAB	38	-
Clé barillet	CLE BARILLET	15,80	-
Serrure	SERRURE CASIER	27	-
Clé décodage serrure	ABCA SC1	32	-
Clé passe	CLE PASS	18,50	-

(1) Vendu avec l'ensemble des tablettes.

(2) En métal finition Argent : L 86 x H 24 mm. Délai 4 semaines. Inclure la référence dans celle de la porte.

(3) À commander impérativement en fonction du nombre de colonnes juxtaposées. En Stratifié, ép. 25 mm

Corps du module : Acier

Porte battante :

- Acier thermolaqué ou Mélangé
- Porte avec amortisseur
- Fond plat et vérin de réglage

Profondeur : 452 mm

L 800 mm (utile : 732 mm)

L 1000 mm (utile : 932 mm)

Niche :

- H 410 mm
- H utile 331 mm

En option :

- Poignée
- Top
- Réhausse bibliothèque

## ARMOIRE PORTES BATTANTES Acier & Bois

### ARMOIRE H 1980 X P 452 MM

RÉFÉRENCE Prix € HT É.C. € HT

5 niveaux de boîte ou DS, 4 niveaux de Classeur

L 800	4 tablettes, portes Bois	AM PBB 08	755	13,88
L 800	4 tablettes, portes Acier	AM PBM 08	755	3,99
L 1000	4 tablettes, portes Bois	AM PBB 10	795	16,09
L 1000	4 tablettes, portes Acier	AM PBM 10	795	4,44

### ARMOIRE H 1600 X P 452 MM

4 niveaux de boîte ou DS, 3 niveaux de Classeur

L 800	3 tablettes, portes Bois	BM PBB 08	715	11,57
L 800	3 tablettes, portes Acier	BM PBM 08	715	3,23
L 1000	3 tablettes, portes Bois	BM PBB 10	745	13,44
L 1000	3 tablettes, portes Acier	BM PBM 10	745	3,69

### ARMOIRETTE H 1430 X P 452 MM

4 niveaux de boîte ou DS, 3 niveaux de Classeur

L 800	3 tablettes, portes Bois	BN PBB 08	710	11,69
L 800	3 tablettes, portes Acier	BN PBM 08	710	3,20
L 1000	3 tablettes, portes Bois	BN PBB 10	735	13,17
L 1000	3 tablettes, portes Acier	BN PBM 10	735	3,60

### ARMOIRETTE H 1430 X P 452 MM avec niche intégrée

3 niveaux de boîte ou DS, 2 niveaux de Classeur

L 800	2 tablettes, portes Bois	BNI PBB 08	630	9,47
L 800	2 tablettes, portes Acier	BNI PBM 08	630	2,58
L 1000	2 tablettes, portes Bois	BNI PBB 10	650	11,53
L 1000	2 tablettes, portes Acier	BNI PBM 10	650	3,14

### ARMOIRETTE H 1350 X P 452 MM

5 niveaux de boîte ou DS, 4 niveaux de Classeur

L 800	3 tablettes, portes Bois	BBM PBB 08	665	10,86
L 800	3 tablettes, portes Acier	BBM PBM 08	665	2,81
L 1000	3 tablettes, portes Bois	BBM PBB 10	690	12,38
L 1000	3 tablettes, portes Acier	BBM PBM 10	690	3,17

### COMPTOIR H 1140 X P 452 MM

3 niveaux de boîte ou DS, 2 niveaux de Classeur

L 800	2 tablettes, portes Bois	CCM PBB 08	640	10,76
L 800	2 tablettes, portes Acier	CCM PBM 08	640	2,94
L 1000	2 tablettes, portes Bois	CCM PBB 10	660	11,88
L 1000	2 tablettes, portes Acier	CCM PBM 10	660	3,25

## ARMOIRE PORTES BATTANTES Acier & Bois

### COMPTOIR H 1020 X P 452 MM

RÉFÉRENCE Prix € HT É.C. € HT

3 niveaux de boîte ou DS, 2 niveaux de Classeur

L 800	2 tablettes, portes Bois	CM PBB 08	630	6,35
L 800	2 tablettes, portes Acier	CM PBM 08	630	1,70
L 1000	2 tablettes, portes Bois	CM PBB 10	650	9,53
L 1000	2 tablettes, portes Acier	CM PBM 10	650	2,56

### DESSERTTE H 705 X P 452 MM

2 niveaux de boîte ou DS, 1 niveau de Classeur

L 800	1 tablette, portes Bois	DM PBB 08	600	6,15
L 800	1 tablette, portes Acier	DM PBM 08	600	1,72
L 1000	1 tablette, portes Bois	DM PBB 10	610	7,37
L 1000	1 tablette, portes Acier	DM PBM 10	610	2,07

### NICHE OPTIONNELLE (ouverte 2 faces)

L 800	1 tablette Acier	AMN 08	380	0,85
L 1000	1 tablette Acier	AMN 10	390	0,99

### OPTION

Top stratifié P 452 mm, ép. 25 mm

L 800	AM PB TOP 08 25	76	1,16
L 1000	AM PB TOP 10 25	87	1,46


Poignée Entraxe : 160 mm



Forest	L 200 x P 24 mm / Chêne massif	POI FOREST	27	-
Square	L 200 x P 28 mm	POI SQUARE	11	-
Line	L 200 x P 20 mm	POI LINE	6	-
Soft	L 180 x P 35 mm / Aluminium	POI SOFT	6	-

► Réhausse Bibliothèque, voir pages suivantes

CORPS ACIER  
PORTES ACIER



PORTE / TOP BOIS



### POIGNÉE

SQUARE ZAMAK



LINE ALUMINIUM



5 ans GARANTIE PEFC



Corps du module : Acier

Porte battante :

- Acier thermolaqué ou Mélaaminé
- Porte avec amortisseur
- Fond plat et vérin de réglage

P 452 mm

L 800 mm (utile : 732 mm)

L 1000 mm (utile : 932 mm)

Niche :

- H 410 mm
- H utile 331 mm

En option :

- Poignée
- Top
- Réhausse bibliothèque

## ARMOIRE PORTES COULISSANTES Feutre, Acier, Bois

### ARMOIRETTE H 1430 X P 430 MM

RÉFÉRENCE Prix € HT É.C. € HT

4 niveaux de boîtes ou DS, 3 niveaux de classeurs

Porte Feutre, 3 tablettes				
L 800	BNM PCF 08	890	7,07	
L 1000	BNM PCF 10	1050	8,85	
L 1200	BNM PCF 12	1100	10,62	

### COMPTOIR H 1140 X P 430 MM

3 niveaux de boîtes ou DS, 2 niveaux de classeurs

Porte Feutre, 2 tablettes				
L 800	CCM PCF 08	835	5,64	
L 1000	CCM PCF 10	930	7,05	
L 1200	CCM PCF 12	970	8,47	

Porte Acier, 2 tablettes				
L 1000	CCM PCM 10	1100	2,72	
L 1200	CCM PCM 12	1180	2,27	

Porte Bois, 2 tablettes				
L 1000	CCM PCB 10	1130	9,79	
L 1200	CCM PCB 12	1200	11,75	

### COMPTOIR H 1020 X P 430 MM

3 niveaux de boîtes ou DS, 2 niveaux de classeurs

Porte Feutre, 2 tablettes				
L 800	CM PCF 08	760	5,05	
L 1000	CM PCF 10	870	6,31	
L 1200	CM PCF 12	990	7,57	
L 1600	CM PCF 16	1180	10,07	

Porte Acier, 2 tablettes				
L 1000	CM PCM 10	990	2,39	
L 1200	CM PCM 12	1080	2,86	

Porte Bois, 2 tablettes				
L 1000	CM PCB 10	1030	8,59	
L 1200	CM PCB 12	1100	10,30	

◆ CORPS ACIER  
◆ PORTES ACIER/JARDINIÈRE



◆ PORTE / TOP BOIS



◆ PORTE FEUTRE



Disponible en juillet 2025

## ARMOIRE PORTES COULISSANTES Feutre, Acier, Bois

### DESSERTE H 705 X P 430 MM

2 niveaux de boîtes ou DS, 1 niveau de classeurs

RÉFÉRENCE Prix €HT É.C. €HT

#### Porte Feutre, 1 tablette

L 800	DM PCF 08	630	3,56
L 1000	DM PCF 10	640	4,45
L 1200	DM PCF 12	790	5,34
L 1600	DM PCF 16	950	7,10



#### Porte Acier, 1 tablette

L 1000	DM PCM 10	860	1,65
L 1200	DM PCM 12	920	1,98

#### Porte Bois, 1 tablette

L 1000	DM PCB 10	920	5,92
L 1200	DM PCB 12	980	7,13
L 1600	DM PCB 16	1140	9,54

### OPTION

#### Top stratifié P 430 mm, ép. 25 mm

L 800	AMR TOP 08 25	74	1,12
L 1000	AMR TOP 10 25	85	1,40
L 1200	AMR TOP 12 25	96	1,67
L 1600	AMR TOP 16 25	117	2,21

► Réhausse Bibliothèque, voir pages suivantes

5 GARANTIE ans



Corps module Acier

Rideaux tri-lames avec charnière souple permettant un coulissement aisé et silencieux

Rideau PVC M1 non feu ou polypro M3 (sur demande)

Lame terminale Acier

Fond plat et vérin de réglage

Profondeur 430 mm

L 600 mm : largeur utile 492 mm

L 800 mm : largeur utile 640 mm

L 1000 mm : largeur utile 840 mm

L 1200 mm : largeur utile 1040 mm

L 1600 mm : largeur utile 1440 mm

En option : top et réhausse bibliothèque

#### ◆ CORPS ACIER




#### ◆ RIDEAU UNI



#### ■ RIDEAU DÉCOR



#### ◆ TOP BOIS



## ARMOIRE À RIDEAUX

### ARMOIRE H 1980 X P 430 MM

5 niveaux de boîtes ou DS, 4 niveaux de classeurs

RÉFÉRENCE Prix €HT É.C. €HT

#### Rideau Uni, 4 tablettes

L 600	AMR 06	730	8,71
L 800	AMR 08	740	10,53
L 1000 <input checked="" type="checkbox"/>	AMR 10	750	11,47
L 1200 <input checked="" type="checkbox"/>	AMR 12	770	12,85



#### Rideau Décor, 4 tablettes

L 600	AMR 06	780	8,71
L 800	AMR 08	790	10,53
L 1000 <input checked="" type="checkbox"/>	AMR 10	800	11,47
L 1200 <input checked="" type="checkbox"/>	AMR 12	820	12,85

### VERSION ½ PENDERIE H 1980 X P 430 MM

1 tablette porte-cintre + 4 demi-tablettes

#### Rideau Uni, 4 demi-tablettes

L 600	AMR 06 P	715	7,96
L 1200	AMR 12 P	890	13,77



#### Rideau Décor, 4 demi-tablettes

L 600	AMR 06 P	765	7,96
L 1200	AMR 12 P	940	13,77

### ARMOIRETTE H 1600 X P 430 MM

4 niveaux de boîtes ou DS, 3 niveaux de classeurs

#### Rideau Uni, 3 tablettes

L 1000	BMR 10	735	10,06
L 1200	BMR 12	755	10,80



#### Rideau Décor, 3 tablettes

L 1000	BMR 10	780	10,06
L 1200	BMR 12	800	10,80

### ARMOIRETTE H 1430 X P 430 MM

4 niveaux de boîtes ou DS, 3 niveaux de classeurs

#### Rideau Uni, 3 tablettes

L 800	BCMR 08	760	7,34
L 1000	BCMR 10	770	9,32
L 1200	EMR 12	790	10,49



#### Rideau Décor, 3 tablettes

L 800	BCMR 08	795	7,34
L 1000	BCMR 10	805	9,32
L 1200	EMR 12	825	10,49

## ARMOIRE À RIDEAUX

### ARMOIRETTE H 1350 X P 430

RÉFÉRENCE Prix €HT É.C. €HT

4 niveaux de boîtes ou DS, 3 niveaux de classeurs



#### Rideau Uni, 3 tablettes

L 1000	BBMR 10	690	8,61
L 1200	BBMR 12	710	9,70

#### Rideau Décor, 3 tablettes

L 1000	BBMR 10	730	8,61
L 1200	BBMR 12	750	9,70

### ARMOIRETTE H 1430 X P 430 AVEC NICHE (1)

3 niveaux de boîtes ou DS, 2 niveaux de classeurs



#### Rideau Uni, 2 tablettes

L 1000	BCMRN 08	765	8,14
L 1000	BCMRN 10	775	9,00
L 1200	EMRN 12	795	10,10

#### Rideau Décor, 2 tablettes

L 1000	BCMRN 08	800	8,14
L 1000	BCMRN 10	810	9,00
L 1200	EMRN 12	830	10,10

### COMPTOIR H 1140 X P 430 MM

3 niveaux de boîtes ou DS, 2 niveaux de classeurs



#### Rideau Uni, 3 tablettes

L 800	CCMR 08	590	7,94
L 1000	CCMR 10	600	8,60
L 1200	CCMR 12	620	9,29

#### Rideau Décor, 23 tablettes

L 800	CCMR 08	625	7,94
L 1000	CCMR 10	635	8,60
L 1200	CCMR 12	655	9,29

### COMPTOIR H 1020 X P 430 MM

3 niveaux de boîtes ou DS, 2 niveaux de classeurs



#### Rideau Uni, 2 tablettes

L 800	CMR 08	560	5,89
L 1000 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	CMR 10	570	6,79
L 1200 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	CMR 12	590	7,67
L 1600 (2)	CMR 16	950	7,92

#### Rideau Décor, 2 tablettes

L 800	CMR 08	595	5,89
L 1000 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	CMR 10	605	6,79
L 1200 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	CMR 12	625	7,67
L 1600 (2)	CMR 16	985	7,92

#### CORPS ACIER



#### RIDEAU UNI



#### RIDEAU DÉCOR



#### TOP BOIS



## ARMOIRE À RIDEAUX

### DESSERTE (3) H 705 x P 430 mm

RÉFÉRENCE Prix €HT É.C. €HT

2 niveaux de boîtes ou DS, 1 niveau de classeurs



#### Rideau Uni, 1 tablette

L 800 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DMR 08	515	4,43
L 1000	DMR 10	525	5,18
L 1200	DMR 12	545	5,89
L 1600 (2)	DMR 16	940	6,61

#### Rideau Décor, 1 tablette

L 800 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DMR 08	545	4,43
L 1000	DMR 10	555	5,18
L 1200	DMR 12	575	5,89
L 1600 (2)	DMR 16	970	6,61

### RÉHAUSSE H 500 x P 430 mm

1 niveau de boîtes ou DS



#### Rideau Uni

L 1000	AMRH 10	460	3,78
L 1200	AMRH 12	480	4,45

#### Rideau Décor

L 1000	AMRH 10	490	3,78
L 1200	AMRH 12	510	4,45

### NICHE H 410 (hauteur utile 331 mm) x P 430



L 800	AMN 08	415	3,06
L 1000	AMN 10	425	3,55
L 1200	AMN 12	445	4,05

### OPTION

#### Top stratifié P 430 mm, ép. 25 mm

L 800	AMR TOP 08 25	74	1,12
L 1000	AMR TOP 10 25	85	1,40
L 1200	AMR TOP 12 25	96	1,67
L 1600	AMR TOP 16 25	117	2,21

► Réhausse Bibliothèque, voir pages suivantes

(1) Partie inférieure identique à celui du comptoir H 1020 mm, niche intégrée H utile 365 mm en partie supérieure.

(2) 2 tablettes par compartiment pour les L 1600.

(3) Pour les dessertes installées en bout de bureau, ajoutez impérativement un kit vérins.

## ARMOIRE PORTE BATTANTE Bois

ARMOIRE H 197 X P 45 CM 6 niveaux

RÉFÉRENCE Prix €HT É.C.€HT

### 5 tablettes

	L 800 Bois	ABA 08 1B	480	14,95
	L 800 Acier	ABA 08 1M	555	12,83
	L 1000 Bois	ABA 10 1B	530	17,75
	L 1000 Acier	ABA 10 1M	630	14,99
	L 1200 Acier	ABA 12 1M	690	17,31
	L 800 Bois	ABA 08 2B	750	18,70
	L 800 Acier	ABA 08 2M	825	16,57
	L 1000 Bois	ABA 10 2B	820	22,44
	L 1000 Acier	ABA 10 2M	920	19,68
	L 1200 Acier	ABA 12 2M	1010	22,93

### 4 tablettes

	L 800 Bois	ABA 08 3B	660	16,25
	L 800 Acier	ABA 08 3M	720	14,54
	L 1000 Bois	ABA 10 3B	720	19,34
	L 1000 Acier	ABA 10 3M	800	17,14
	L 800 Bois	ABA 08 6B	1300	19,25
	L 800 Acier	ABA 08 6M	1360	17,54
	L 1000 Bois	ABA 10 6B	1360	23,07
	L 1000 Acier	ABA 10 6M	1440	20,87

## VESTIAIRE H 197 X P 45 CM

### 2 tablettes

	L 50 Bois et porte cintres	ABA 05 1	470	11,36
--	----------------------------	----------	-----	-------

## ARMOIRETTE H 166 X P 45 CM 5 niveaux

### 4 tablettes

	L 800 Bois	ABB 08 1B	420	12,69
	L 800 Acier	ABB 08 1M	480	10,98
	L 1000 Bois	ABB 10 1B	460	15,05
	L 1000 Acier	ABB 10 1M	540	12,84

### 3 tablettes

	L 800 Bois	ABB 08 2B	720	15,81
	L 800 Acier	ABB 08 2M	780	14,10
	L 1000 Bois	ABB 10 2B	730	18,96
	L 1000 Acier	ABB 10 2M	810	16,76

### 2 tablettes

	L 800 Bois	ABB 08 3B	630	13,97
	L 800 Acier	ABB 08 3M	675	12,69
	L 1000 Bois	ABB 10 3B	690	16,64
	L 1000 Acier	ABB 10 3M	750	14,99

### 1 tablette

	L 800 Bois	ABB 08 6B	1170	16,25
	L 800 Acier	ABB 08 6M	1215	14,97
	L 1000 Bois	ABB 10 6B	1140	19,47
	L 1000 Acier	ABB 10 6M	1300	17,81

5 ans GARANTIE



Corps Bois  
Panneau ép. 19 et 25 mm  
Poignée LINE Argent par défaut  
Charnière de très haute qualité avec amortisseur de fermeture  
Porte vitrée en Verre "Sécurité" translucide ép. 6 mm  
Vérin réglable de l'intérieur et serrure de sécurité (passe sur demande)

### CORPS BOIS



### PORTE / TOP



## ARMOIRE PORTE BATTANTE Bois

ARMOIRETTE H 1330 X P 450 MM 4 niveaux

RÉFÉRENCE Prix €HT É.C.€HT

### 3 tablettes

	L 800 Bois	ABE 08 1B	355	10,56
	L 800 Acier	ABE 08 1M	400	9,29
	L 1000 Bois	ABE 10 1B	395	12,52
	L 1000 Acier	ABE 10 1M	455	10,87
	L 800 Bois	ABE 08 2B	570	13,05
	L 800 Acier	ABE 08 2M	615	11,78
	L 1000 Bois	ABE 10 2B	615	15,64
	L 1000 Acier	ABE 10 2M	665	13,98
	L 800 Bois	ABE 08 7B	880	13,57
	L 800 Acier	ABE 08 7M	925	12,29
	L 1000 Bois	ABE 10 7B	1040	16,25
	L 1000 Acier	ABE 10 7M	1100	14,60

### 2 tablettes

	L 800 Bois	ABE 08 3B	535	11,86
	L 800 Acier	ABE 08 3M	580	11,00
	L 1000 Bois	ABE 10 3B	580	14,12
	L 1000 Acier	ABE 10 3M	640	13,02

## COMPTOIR H 1010 X P 450 MM 3 niveaux

### 2 tablettes

	L 800 Bois	ABC 08 1B	290	8,28
	L 800 Acier	ABC 08 1M	320	7,43
	L 1000 Bois	ABC 10 1B	320	9,82
	L 1000 Acier	ABC 10 1M	360	8,72
	L 1200 Acier	ABC 12 1M	400	10,13
	L 800 Bois	ABC 08 2B	485	10,17
	L 800 Acier	ABC 08 2M	515	9,31
	L 1000 Bois	ABC 10 2B	525	12,16
	L 1000 Acier	ABC 10 2M	565	11,06
	L 1200 Acier	ABC 12 2M	570	12,94

### 1 tablette

	L 800 Bois	ABC 08 3B	480	9,56
	L 800 Acier	ABC 08 3M	495	9,14
	L 1000 Bois	ABC 10 3B	515	11,42
	L 1000 Acier	ABC 10 3M	535	10,87
	L 800 Bois	ABC 08 5B	840	10,56
	L 800 Acier	ABC 08 5M	870	9,71
	L 1000 Bois	ABC 10 5B	870	12,65
	L 1000 Acier	ABC 10 5M	910	11,54

◆ CORPS BOIS



◆ PORTE / TOP



POIGNÉE

◆ SQUARE ZAMAK



◆ LINE ALUMINIUM



Soft : Aluminium

Forest : Chêne massif

## ARMOIRE PORTE BATTANTE Bois

### DESSERTTE H 71 X P 45 CM 2 niveaux

RÉFÉRENCE Prix €HT É.C. €HT

#### 1 tablette

	L 800 Bois	ABD 08 1B	235	5,81
	L 800 Acier	ABD 08 1M	250	5,40
	L 1000 Bois	ABD 10 1B	260	6,88
	L 1000 Acier	ABD 10 1M	280	6,33
	L 800 Bois	ABD 08 2B	410	7,07
	L 800 Acier	ABD 08 2M	425	6,65
	L 1000 Bois	ABD 10 2B	435	8,44
	L 1000 Acier	ABD 10 2M	455	7,89

<sup>(1)</sup> Hauteur utile de la Niche 29 cm. Non compatible pour les Classeurs H 32 cm.

### NICHE POUR DESSERTTE L 80 X P 45 CM

	Top intermédiaire 25 mm	ABN 08 25	190	3,14
	Top intermédiaire 30 mm	ABN 08 30	220	3,39


### TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE

	Pour L 80 cm Bois	AB 1T 08	30	0,99
	Pour L 80 cm Acier	AB 1T 10	35	1,25
	Pour L 100 cm Bois	AB TM 08	42	0,54
	Pour L 100 cm Acier	AB TM 10	48	0,67
	Pour L 120 cm Acier	AB TM 12	54	0,72
	Lot de 4 vérins	AB VERINS H	21	0,06

### POIGNÉE Jeu de 2 / Entraxe : 160 mm



Forest (jeu de 2)	L 200 x P 24 mm	POI FOREST	27	-
Square (jeu de 2)	L 200 x P 28 mm	POI SQUARE	11	-
Line (jeu de 2)	L 200 x P 20 mm	POI LINE	6	-
Soft (jeu de 2)	L 180 x P 35 mm	POI SOFT	6	-



### STRUCTURE ACIER



Module de sécurité :

- Fixation à l'intérieur de l'armoire
- Maximum 3 modules sur une étagère (L 1200 mm)
- Dimension intérieure : H 230 x L 270 x P 340 mm

Module à tiroirs :

- Cadre Acier
- S'accroche sous les tablettes
- Étiquettes fournies

Châssis télescopique :

- Monté sur glissière à billes haut qualité
- Système anti-basculement intégré
- Sur L 1200 mm : 3 rangées en lecture frontale

Tablette de consultation :

- Monté sur glissière à billes haut qualité
- Conçue pour accrocher des dossiers suspendus

### SÉPARATEUR INJECTÉ



- Blocage par un simple mouvement de la main, dans le pli avant des tablettes Acier
- Polystyrène demi-choc

Patère :

- Résistance 9 kg

## AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR Uniquement pour Armoire Corps Acier

### 1 MODULE DE SÉCURITÉ

RÉFÉRENCE Prix € HT É.C. € HT

H 270 x L 345 x P 360 mm AMS ◆ 196 0,23

### 2 MODULE À TIROIRS H 260 x L 280 x P 385 mm

Équipé de 8 TP3E MOD 8E ◆ 160 1,04

Équipé de 4 TP6E MOD 4E ◆ 138 0,81

Équipé de 4 TP3E + 2 TP6E MOD 42E ◆ 151 0,92

### 3 CHÂSSIS TÉLESCOPIQUE

Armoire Rideau

L 1200 mm AMR CT 12 ◆ 235 1,17

L 1000 mm AMR CT 10 ◆ 235 1,05

L 800 mm AMR CT 08 ◆ 235 0,94

Armoire porte battante

L 1000 mm AMR PB CT 10 ◆ 235 0,30

L 800 mm AMR PB CT 08 ◆ 235 0,27

### 4 BUTÉE DE DOSSIER SUSPENDU

Lot de 3 AM BT ◆ 63 0,07

### 5 TABLETTE DE CONSULTATION

Armoire Rideau

L 1200 mm AMR TT 12 ◆ 195 0,97

L 1000 mm AMR TT 10 ◆ 195 0,87

L 800 mm AMR TT 08 ◆ 195 0,77

Armoire porte battante

L 1000 mm AMR PB TT 10 ◆ 195 0,26

L 800 mm AMR PB TT 08 ◆ 195 0,24

### 6 SÉPARATEUR ACIER H 250 mm

Lot de 5 Pour Armoire P 130-452 mm SEPT 5C ◆ 230 0,35

### 7 SÉPARATEUR INJECTÉ

Lot de 10 NUM VS 10 ◆ 130 0,23

### 8 PATÈRE MAGNÉTIQUE L 93 x H 129 x P 58 mm

Yin Coordonnée au corps de l'armoire YIN MA 60 0,03

Lotus Coordonnée au corps de l'armoire LOTUS C 60 0,06

► Tablette et Clé passe, voir page suivante

## AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR Uniquement pour Armoire Corps Acier

### TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE

Dans la couleur du meuble

RÉFÉRENCE Prix € HT É.C. € HT

#### Armoire Rideau

L 1200 mm	AMR TAB 12	28	0,49
L 1000 mm	AMR TAB 10	25	0,39
L 800 mm	AMR TAB 08	21	0,29
L 600 mm	AMR TAB 06	20	0,20

#### Armoire porte battante et coulissante

L 1000 mm	AM PB TAB 10	25	0,12
L 800 mm	AM PB TAB 08	21	0,09

### CLÉ PASSE

Armoire à rideaux / Porte battante Bois & Acier	PASSE AMR	15	-
---	-----------	----	---

## RÉHAUSSE BIBLIOTHÈQUE Uniquement pour Armoire Corps Acier

### STRUCTURE RÉHAUSSE P 430 mm

RÉFÉRENCE Prix € HT É.C. € HT

#### 2 niveaux de modules H 760 mm



L 800	BT 0800 2H C	490	0,56
L 1000	BT 1000 2H C	610	0,69
L 1200	BT 1200 2H C	670	0,80
L 1600	BT 1600 2H C	890	1,04

#### 3 niveaux de modules H 1140 mm



L 800	BT 0800 3H C	610	0,69
L 1000	BT 1000 3H C	770	0,85
L 1200	BT 1200 3H C	850	0,98
L 1600	BT 1600 3H C	1130	1,28

### TABLETTE

#### Acier

Pour réhausse L 800 mm	TAB08BT C	14	0,05
Pour réhausse L 1000 mm	TAB10BT C	14	0,05
Pour réhausse L 1200 mm	TAB12BT C	14	0,05
Pour réhausse L 1600 mm	TAB16BT C	14	0,05

#### Bois

Pour réhausse L 800 mm	TAB08BT B	30	0,47
Pour réhausse L 1000 mm	TAB10BT B	30	0,47
Pour réhausse L 1200 mm	TAB12BT B	30	0,47
Pour réhausse L 1600 mm	TAB16BT B	30	0,47

5 GARANTIE ans

Structure Acier 16 x 16 mm  
Épaisseur 1,5 mm

Niche et tablette :

- Acier
- Bois

Bac :


- Acier
- Feutre
- Bois

Profondeur 430 mm  
(utile 398 mm)

2 niveaux de modules :  
760 mm

3 niveaux de modules :  
1140 mm

#### CORPS ACIER TABLETTE ACIER




#### TABLETTE BOIS



#### CORPS ACIER



#### NICHE / BAC BOIS



#### BAC FEUTRE



Disponible en juillet 2025

## RÉHAUSSE BIBLIOTHÈQUE

### NICHE DE RANGEMENT

RÉFÉRENCE Prix € HT É.C. € HT

#### Acier

Pour réhausse L 800 mm	NIRM800 C	160	0,10
Pour réhausse L 1000 mm	NIRM1000 C	170	0,10
Pour réhausse L 1200 mm	NIRM1200 C	160	0,10
Pour réhausse L 1600 mm	NIRM1600 C	160	0,10

#### Bois

Pour réhausse L 800 mm	NIBR800 B	220	1,48
Pour réhausse L 1000 mm	NIBR1000 B	230	1,71
Pour réhausse L 1200 mm	NIBR1200 B	220	1,48
Pour réhausse L 1600 mm	NIBR1600 B	220	1,48

### BAC L 374 mm



bac feutre bac bois / acier

#### Acier

Pour réhausse L 800 mm	BACM800 C	76	0,05
Pour réhausse L 1000 mm	BACM1000 C	82	0,04
Pour réhausse L 1200 mm	BACM1200 C	76	0,05
Pour réhausse L 1600 mm	BACM1600 C	76	0,05

#### Bois

Pour réhausse L 800 mm	BACB800 B	160	0,81
Pour réhausse L 1000 mm	BACB1000 B	170	0,89
Pour réhausse L 1200 mm	BACB1200 B	160	0,81
Pour réhausse L 1600 mm	BACB1600 B	160	0,81

#### Feutre

Pour réhausse L 800 mm	BAC1F P	145	0,34
Pour réhausse L 1000 mm	BAC2F P	210	0,48
Pour réhausse L 1200 mm	BAC1F P	145	0,34
Pour réhausse L 1600 mm	BAC1F P	145	0,34

## TOP DE FINITION

L 800	TR0825B	100	1,10
L 1000	TR1025B	115	1,39
L 1200	TR1225B	130	1,67
L 1600	TR1625B	160	2,22

TRI DES DÉCHETS



ACCESSOIRE



LUMINAIRE



PORTEMANTEAU



# ENVIRONNEMENT DU BUREAU

---

**5** GARANTIE ans

Module :

- Acier thermolaqué
- Mélaminé ép. 12 mm

Couvercle, module d'angle, module avec porte :

- Acier thermolaqué

Standard sur vérin : H 68 cm

Répond aux normes pour l'équipement des I.G.H. (Immeubles Grande Hauteur)

STICKER



STICKER



PICK'UP

CORBEILLE À COMPOSER

	RÉFÉRENCE	Prix €HT
<b>Module de tri Acier</b>		
Module 60 L L 30 x P 30 cm <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	PIC 60 SC	383
Module 2 x 60 L L 60 x P 30 cm <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	PIC 2X60 SC	626
Module 3 x 60 L L 90 x P 30 cm <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	PIC 3X60 SC	875
Module 60 / 30 L 45 x P 30 cm	PIC 60 30 SC	550
Module 90 L L 45 x P 30 cm	PIC 90 SC	450
Module 2 x 90 L L 90 x P 30 cm	PIC 2X90 SC	790

	RÉFÉRENCE	Prix €HT
<b>Module de tri Bois</b>		
Module 60 L L 32 x P 32 cm	PICW 60 SC	383
Module 2 x 60 L L 62 x P 32 cm	PICW 2X60 SC	626
Module 3 x 60 L L 92 x P 32 cm	PICW 3X60 SC	875


	RÉFÉRENCE	Prix €HT
<b>Couvercle pour Module 60 L</b>		
Carré <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	PIC C2	41
Fente <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	PIC C1	41
Pivotant <sup>(1)</sup> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	PIC CP	158
1 rond Ø 10,8 cm <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	PIC C6	41
2 ronds Ø 8 cm	PIC C3	41
Articulé <sup>(1)</sup>	PIC CA	158

	RÉFÉRENCE	Prix €HT
<b>Couvercle pour Module 30 L</b>		
Fente oblongue	PIC P4	41

	RÉFÉRENCE	Prix €HT
<b>Couvercle pour Module 90 L</b>		
Rectangle	PIC R4	43
Pivotant <sup>(1)</sup>	PIC RP	171
Articulé <sup>(1)</sup>	PIC RA	171
2 Ronds Ø 10,8 cm	PIC R6	43


OPTION

	RÉFÉRENCE	Prix €HT
Sticker H 110 x 105 mm	PIC E	7,40
2 plots magnétiques <input checked="" type="checkbox"/>	PIC MA	55,70
Rouleau de 20 sacs (110 L)	PIC SAC	42
Cache-pot fendu pour bac à plantes carré <input checked="" type="checkbox"/>	PIC B2	42
Cache-pot fendu pour bac à plantes rectangle <input checked="" type="checkbox"/>	PIC B4	49
Bac carré pour compartiment 30 et 60 L <input checked="" type="checkbox"/>	PIC BAC30	95,60
Bac rectangle pour compartiment 45 et 90 L <input checked="" type="checkbox"/>	PIC BAC45	102,90



<sup>(1)</sup> La partie mobile des couvercles articulé et pivotant est toujours coordonnée au corps du module.



<sup>(2)</sup> La porte est coordonnée soit au module soit au couvercle.



<sup>(1)</sup> Finition du chant extérieur

**5** GARANTIE ans

Empilable  
Comporte une poignée



<sup>(1)</sup> TR 11 / <sup>(2)</sup> TR 40

PICK'UP

CORBEILLE DE TRI

	RÉFÉRENCE	Prix €HT
<b>Module d'angle 1 x 50 L, 1 couvercle</b> L 30 cm x P 30 cm		
Fente	PIC 50 A1	466
Carré arrondi	PIC 50 A2	466
1 rond Ø 10,8 cm	PIC 50 A6	466
Articulé <sup>(1)</sup>	PIC 50 AA	539
<b>Module 1 x 60 L avec porte, 1 couvercle</b> <sup>(2)</sup> L 30 cm x P 30 cm		
Fente	PIC 60 P C1	770
Carré	PIC 60 P C2	770
2 ronds Ø 8 cm	PIC 60 P C3	770
Pivotant <sup>(1)</sup>	PIC 60 P CP	887
Articulé <sup>(1)</sup>	PIC 60 P CA	887

CORBEILLE DE BUREAU

	RÉFÉRENCE	Prix €HT
<b>Corbeille simple 20 L</b> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	PIC 20	153
Corbeille avec cache-sac 20 L	PIC 21	188
Option rouleau de 50 sacs <input checked="" type="checkbox"/>	PIC SAC 20	35,70

TRIBU

	RÉFÉRENCE	Prix €HT
<b>Corbeille à papier 26 L</b>		
Corbeille L 24 x P 33 x H 25 cm	TR 10 PP	31,50
Couvercle L 24,8 cm x P 27,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	TR 11	22,10
<b>Bac à déchets 9 L</b>		
Bac L 17 x P 24 x H 35 cm	TR 20 PP	23,10
Couvercle L 23,6 x P 15,6 cm <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	TR 40	9,50



LED 4 W, 3000°K, IRC 80  
H 34 cm

◆ INTERRUPTEUR / CÂBLE



LED intégrées 6,5 W,  
108 lm/W, 7 kwh/1000h,  
IRC 80, 3000°K  
L 26 x H 35 cm

◆ TÊTE ACIER



LED intégrées 6,5 W,  
108 lm/W, 7 kwh/1000h,  
IRC 80, 3000°K  
Orientation flexible  
du flux lumineux  
Bras simple : L 50 cm  
Bras double : L 80 cm


## EDEN



RÉFÉRENCE Prix €HT É.C.L. €HT

Lampe de bureau avec câble USB 0,5 m	EDEN S 3 C	290	0,12
Lampe de bureau avec câble USB 2 m sur prise	EDEN S 3 CA	315	0,13

◆ STRUCTURE ACIER



<sup>(1)</sup> Interrupteur et câble Blanc

## LOOLA MINI




RÉFÉRENCE Prix €HT É.C.L. €HT

Lampe de bureau sur socle	LOOLA MINI S	265	0,19
---------------------------	--------------	-----	------

◆ BRAS ACIER



## LOOLA



RÉFÉRENCE Prix €HT É.C.L. €HT

Lampe de bureau sur socle (bras simple)	LOOLA 1 S	310	0,42
Lampe de bureau sur socle (bras double)	LOOLA 2 S	344	0,44

◆ STRUCTURE ACIER



LED intégrées 78 W,  
172 lm/W, IRC 80, 3000°K  
Éclairage 30 % direct,  
70 % indirect

Hauteur :

- Sur socle : 192 cm
- Pince / Fixation médiane : 118 cm

◆ STRUCTURE ACIER



LED intégrées 39 W,  
174 lm/W, IRC 80, 3000°K  
Éclairage 30 % direct,  
70 % indirect


Hauteur :

- Sur socle : 193 cm
- Pince / Fixation médiane : 118 cm

◆ STRUCTURE ACIER



## HÉLIOS



### LAMPADAIRE SUR SOCLE


RÉFÉRENCE Prix €HT É.C.L. €HT

Socle rectangle, On / Off	HE DIIN LED 3 S E	1290	2,37
Socle U, On / Off	HE DIIN LED 3 U E	1290	2,13
Socle rectangle, avec variateur	HE DIIN LED 3 S ER	1490	2,87
Socle U, avec variateur	HE DIIN LED 3 U ER	1490	2,13
Socle rectangle, avec gestion automatique	HE DIIN LED 3 S ERC	1690	2,37
Socle U, avec gestion automatique	HE DIIN LED 3 U ERC	1690	2,13

### LAMPADAIRE AVEC PINCE / FIXATION MÉDIANE

Pince	HE DIIN LED 3 P E	1190	1,27
Fixation médiane	HE DIIN LED 3 F E	1190	1,27
Pince, avec variateur	HE DIIN LED 3 P ER	1390	1,27
Fixation médiane, avec variateur	HE DIIN LED 3 F ER	1390	1,27
Pince, avec gestion automatique	HE DIIN LED 3 P ERC	1590	1,27
Fixation médiane, avec gestion automatique	HE DIIN LED 3 F ERC	1590	1,27

## GÉMINI



### LAMPADAIRE SUR SOCLE

RÉFÉRENCE Prix €HT É.C.L. €HT

Socle rectangle, On / Off	GEM DI 3 S E	990	1,66
Socle U, On / Off	GEM DI 3 U E	990	1,42
Socle rectangle, avec variateur	GEM DI 3 S ER	1190	1,69
Socle U, avec variateur	GEM DI 3 U ER	1190	1,45
Socle rectangle, avec gestion automatique	GEM DI 3 S ERC	1390	1,69
Socle U, avec gestion automatique	GEM DI 3 U ERC	1390	1,46

### LAMPADAIRE AVEC PINCE / FIXATION MÉDIANE

Pince	GEM DI 3 P E	890	0,81
Fixation médiane	GEM DI 3 F E	890	0,87
Pince, avec variateur	GEM DI 3 P ER	1090	0,84
Fixation médiane, avec variateur	GEM DI 3 F ER	1090	0,90
Pince, avec gestion automatique	GEM DI 3 P ERC	1290	0,85
Fixation médiane, avec gestion automatique	GEM DI 3 F ERC	1290	0,91

◆ **BOX INJECTÉE SÉPARATEUR ABS**




■ **BOX FEUTRE SÉPARATEUR FEUTRE**



◆ **FEUTRINE POLYESTER**



◆ **POIGNÉE ALU BRANCHE ACIER**



**POIGNÉE BOIS**



◆ **SANGLE**



◆ **POT À CRAYONS**




◆ **ÉTIQUETTE**




Pour toute composition spéciale, nous consulter.

## YOUME



**BOÎTE À OUTILS POLYMÈRE** L 34 x H 30,2 x P 18 cm

	RÉFÉRENCE	Prix € HT
YouMe séparateur Polymère poignée alu	YM10 ◆◆◆	124
YouMe séparateur Polymère poignée bois	YM10 ◆ CH ◆	141
YouMe séparateur feutrine poignée alu	YM10 ◆◆◆◆	158
YouMe séparateur feutrine poignée bois	YM10 ◆ CH ◆◆	175



**BOÎTE À OUTILS EN FEUTRE PET** L 35,5 x H 30 x P 18 cm

	RÉFÉRENCE	Prix € HT
YouMe classique poignée alu	YM20 ◆◆◆◆	158
YouMe classique poignée bois	YM20 ◆ CH ◆◆	175
Youme Pocket poignée alu	YM22 ◆◆◆	100
Youme Pocket poignée bois	YM22 ◆ CH ◆	117



**OPTION**

	RÉFÉRENCE	Prix € HT
Pot à crayons	YM30 ◆	14,70
Porte étiquette	YM 70 E ◆	12

## BASKET



**PANIER EN FEUTRE PET** L 38,8 x H 16,2 x P 26,4 cm

	RÉFÉRENCE	Prix € HT
Basket poignée alu	BK10 ◆◆◆◆	94,50
Basket poignée bois	BK10 ◆ CH ◆◆	112


Capacité vestiaire : 12 cintres  
Plateforme en tôle perforée

## MONTPARNASSE


 L 620 x H 1710 x P 3500 mm


	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
Vestiaire	MP V ◆	731	0,37
Lot de 6 cintres	MP C6 G ◆	120	0,05

◆ **STRUCTURE ACIER**




## KARAVAN

 L 620 x H 1710 x P 3500 mm


	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
Vestiaire acoustique	KARAVAN ◆◆	1575	6,28
Lot de 6 cintres (Montparnasse)	MP C6 G ◆	120	0,05

◆ **STRUCTURE ACIER**




◆ **PAROI FEUTRE**



**5** GARANTIE ans

Mât monobloc  
Structure Acier thermolaqué  
Patère Bois

◆ STRUCTURE ACIER




◆ PATÈRE BOIS



**5** GARANTIE ans

Structure Acier thermolaqué  
Patères bois


◆ STRUCTURE ACIER



◆ PATÈRE BOIS



**LOTUS**




**SUPPORT MURAL**

	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
1 patère Ø 80 mm. Non compatible avec les murs en plâtre	LO M1	32	40
2 patères L 26 x H 8 cm	LO M2	65	75
3 patères L 43 x H 8 cm	LO M3	95	109

**PORTEMANTEAU** H 176,4 cm, socle Ø 34 cm

6 patères Ø 80 mm	LO L6	330	350	1,27
6 patères avec porte-parapluie Ø 80 mm	LO L6 PP	340	360	1,34

**SHERWOOD**



**SUPPORT MURAL**

	RÉFÉRENCE	Prix € HT	É.C. € HT
Patère magnétique L 10 x H 13,9 cm. Charge max. 9 kg	SW MA	60	72
2 patères L 27 x H 5,5 cm	SW M2	65	70
3 patères L 244 x H 10 cm	SW M3	95	99
5 patères L 278 x H 10 cm	SW M5	135	145

**PORTEMANTEAU** H 166 cm, socle Ø 34 cm

6 patères	SW A6	243	253	1,01
6 patères, porte-parapluie	SW A6 PP	254	264	1,10
6 patères orientables, mât bi-matière <sup>(1)</sup>	SW B6	310	320	1,04
6 patères orientables, mât bi-matière <sup>(1)</sup> , porte-parapluie	SW B6 PP	332	342	1,13

<sup>(1)</sup> Finition acier (19 ou 24) et Bois naturel (42)


**5** GARANTIE ans

Structure Acier thermolaqué  
Patère Bois

**OLÉA**

H 172 cm, socle Ø 34 cm

RÉFÉRENCE Prix € HT É.C. € HT



Portemanteau 6 patères	OLEA 6	163	0,94
Portemanteau 6 patères, porte-parapluie	OLEA 6 PP	182	1,00

◆ STRUCTURE ACIER



PATÈRE BOIS



**ALOÈS**

H 170 cm, socle Ø 36 cm

RÉFÉRENCE Prix € HT É.C. € HT



Portemanteau 6 patères, porte-parapluie	ALOES MB	200	0,98
---	----------	-----	------

◆ STRUCTURE ACIER




◆ PATÈRE BOIS




# MÉLAMINÉ STRATIFIÉ



## Les décors




# ACIER THERMOLAQUÉ




(2) Pour les tables Réunion et Collectivité

## Les unis



# FEUTRE PET DONT 50 % RECYCLÉ



(2) Disponible à partir de juillet 2025

# STRATIFIÉ SOFT TOUCH STRATIFIÉ COMPACT



# BOIS Patères



(1) Spécifiques aux Tables Collectivité, Rangement (Façades, Niches, Tops), Banque d'accueil et Cloisons KL.  
 (2) Anti trace de doigts uniquement sur le stratifié Soft Touch.

# TISSUS




## Cura (CU) EN 1021-1&2 100 % POLYESTER RECYCLÉ POST-CONSOMMATION

CATÉGORIE 1




## Grain (GR) EN 1021-1&2 100 % POLYESTER (DONT 80 À 92% RECYCLÉ POST-CONSOMMATION)

CATÉGORIE 2




## Atlantic (AC) EN 1021-1&2 100 % POLYESTER

CATÉGORIE 1



## Step (ST) / Step Melange (STM) EN 1021-1&2 100 % TREVIRA CS

CATÉGORIE 2



## INDEX

Addenda	43	Caisson Evo Acier	116	Oasis Clip	39
Adelis	34	Caisson Evo Bois	118	Oasis Fold	39
Akila	57	Caisson fixe Acier	117	Oléa	149
Aloès	149	Caisson fixe Bois	119	Option armoire	137
Altéis	103	Caisson mobile Acier	116	Oxandra	55
Altima	18	Caisson mobile Bois	118	Pale	41
Armoire à rideaux	129	Casier blend Acier & Bois	121	Passing	70
Arm. porte battante bois	132	Casier Bois	124	Pick'up	142
Arm. portes battantes	125	Classeur latéral	120	Plaisance	69
Arm. portes coulissantes	127	Click	48	Plaisance (chaise haute)	90
Aska	10	Cloison KE	40	Plug & Play duo	49
Assas	87	Cloison KL	41	Prem's	24
Babylone	81	Cooltime	77	Raspail	81
Basket	146	Cooltime (chaise haute)	91	Réhausse bibliothèque	138
Bridge	72	Easy	48	Sherwood	148
C 01	64	Écran KEF	38	Spatium	58
C 01 (chaise haute)	92	Eden	144	Spin +	59
C 04	78	Électrification	50	Support Unité Centrale	50
C 04 (chaise haute)	93	Élise +	28	Swell	44
C 07	79	Escale	42	T 03	86
C 07 (chaise haute)	94	Flip'up	103	T 06	86
C 07 poutre	73	Gémini	145	Table formation	111
C 20	83	Hélios	145	Table In & Outdoor	106
C 20 (chaise haute)	94	Icone	61	Table modulaire	112
C 24	82	Icone Dessinateur	96	Table multimédia	107
C 24 (chaise haute)	91	Ipsos	54	Table pied arche	107
C 36	79	Isocel (réunion)	108	Table pied carré arrondi	105
C 36 (chaise haute)	93	Isocel	6	Table rabattable	110
C 38	77	Kalys	71	Table ronde	104
C 38 (chaise haute)	89	Karavan	147	Table T 60	102
C 40	80	Loola	144	Téos	14
C 40 (chaise haute)	95	Loola Mini	144	Timmos	20
C 50	76	Lotus	148	Timmos (réunion)	109
C 50 (chaise haute)	88	Lounge	70	Top de finition	139
C 60 (fauteuil)	68	Manhattan	45	Tribu	143
C 60 / C 65	76	Modalis	65	Ultima	60
C 60 (chaise haute)	88	Montparnasse	147	Woody poutre	73
C 700	82	My Air	63	Woody Wood	83
C 700 (chaise haute)	95	My Air Dessinateur	98	X-Dos	62
Caisson compact (Acier)	117	Nautile	56	X-Dos Dessinateur	97
Caisson compact (Bois)	119	Niche	120	YouMe	146

